

## TooQ TQLC-90BS02AT adaptador e inversor de corriente Interior 90 W Negro

Ref.: TV90306016 P/N: TQLC-90BS02AT



### Detalle del producto

Cargador automático Universal multi tensión para portátil 90W con 2xUSB y 12 conectores Cargador automático universal para portátiles y otros dispositivos Para uso en casa Especificaciones- 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles- Multi tensión con voltajes de salida auto regulables 12V/15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V 2xUSB: DC 5V 1A(MAX) 5W- Voltaje de entrada: 100-240V- Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro Computer Unit). Enchufar y listo- Máxima seguridad: diseño antiestático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas- Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 horas superado, calidad garantizada- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador- Protección de seguridad: protección contra subidas de temperaturas (OTP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra sobre corriente (OCP), y protección contra cortocircuito (SCP)- PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%Especificaciones de los conectores DC incluidos:- M1 15.0V 6.3\*3.0mm Toshiba- M2 16.0V 5.5\*2.5mm IBM, Lenovo- M3 16.0V 6.5\*4.4mm Sony, Fujitsu- M4 18.5V 4.8\*1.7mm Compaq, HP- M5 19.0V 5.5\*2.5mm Acer, Asus, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon- M6 19.0V 5.0\*3.0mm Samsung- M7 19.0V 5.5\*2.1mm Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon- M8 19.5V 6.5\*4.4mm Sony- M11 20.0V 7.9\*5.4mm IBM, Lenovo- M15 12.0V 4.8\*1.7\*10.7mm DC-F ASUS, HP- M20 19.0V 4.0\*1.7\*10.7mm DC-F HP- M28 20.0V 11\*4.6mm Lenovo Ultrabook Contenido del Paquete- 1 x Cargador Automatico Universal- 1 x Manual de usuario- 12 conectores

- Cargador automático universal para portátiles y otros dispositivos con 12 conectores intercambiables DC
- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador
- Potencia: 90W

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

90 W, 12 - 20 V, 2x USB A, 100 - 240 V Cargador automático Universal multi tensión para portátil 90W con 2xUSB y 12 conectores

Cargador automático universal para portátiles y otros dispositivos

Para uso en casa

### Especificaciones

- 12 Conectores intercambiables DC para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles
- Multi tensión con voltajes de salida auto regulables 12V/15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V 2xUSB: DC 5V 1A(MAX) 5W
- Voltaje de entrada: 100-240V

- Incluye el avanzado chip de control MCU (Micro Computer Unit). Enchufar y listo
- Máxima seguridad: diseño antiestático nivel 100.000, carcasa a prueba de fuego y altas temperaturas
- Test MTBF (Mean Time Between Failure) de 50000 horas superado, calidad garantizada
- Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador
- Protección de seguridad: protección contra subidas de temperaturas (OTP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra sobre corriente (OCP), y protección contra cortocircuito (SCP)
- PFC activo incorporado. Eficiencia > 90%

#### **Especificaciones de los conectores DC incluidos:**

- M1 15.0V 6.3\*3.0mm Toshiba
- M2 16.0V 5.5\*2.5mm IBM, Lenovo
- M3 16.0V 6.5\*4.4mm Sony, Fujitsu
- M4 18.5V 4.8\*1.7mm Compaq, HP
- M5 19.0V 5.5\*2.5mm Acer, Asus, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
- M6 19.0V 5.0\*3.0mm Samsung
- M7 19.0V 5.5\*2.1mm Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
- M8 19.5V 6.5\*4.4mm Sony
- M11 20.0V 7.9\*5.4mm IBM, Lenovo
- M15 12.0V 4.8\*1.7\*10.7mm DC-F ASUS, HP
- M20 19.0V 4.0\*1.7\*10.7mm DC-F HP
- M28 20.0V 11\*4.6mm Lenovo Ultrabook

#### **Contenido del Paquete**

- 1 x Cargador Automático Universal
- 1 x Manual de usuario
- 12 conectores Cargador automático universal para portátiles y otros dispositivos con 12 conectores intercambiables DC Permite cargar dispositivos MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, videocámaras y otros dispositivos con salida USB a través del puerto USB del cargador Potencia: 90W

Utilizar con Portátil

Tipo de fuente de alimentación Interior

Tipo de corriente de poder CA a CC

Voltaje de entrada 100 - 240 V

Potencia de salida 90 W

Voltaje de salida 12 - 20 V

Eficiencia 90%

Tensión de salida ajustable Si

Tipo de enchufe Tipo C

Conector de alimentación desmontable Si

Cantidad de puertos USB 2

Funciones de protección de poder Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito

Color del producto Negro

Corriente de salida USB 1 A

Voltaje de salida USB 5 V

Tipo de embalaje Blister

Marca compatible Cualquier marca

Compatibilidad M1 - 15.0V 6.3\*3.0mm Toshiba M2 - 16.0V 5.5\*2.5mm IBM, Lenovo M3 - 16.0V 6.5\*4.4mm Sony, Fujitsu M4 - 18.5V 4.8\*1.7mm Compaq, HP M5 - 19.0V 5.5\*2.5mm Acer, Asus, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon M6 - 19.0V 5.0\*3.0mm Samsung M7 - 19.0V 5.5\*2.1mm Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon M8 - 19.5V 6.5\*4.4mm Sony M11 - 20.0V 7.9\*5.4mm IBM, Lenovo M15 - 12.0V 4.8\*1.7\*10.7mm DC-F ASUS, HP M20 - 19.0V 4.0\*1.7\*10.7mm DC-F HP

M28 - 20.0V 11\*4.6mm Lenovo Ultrabook

Tiempo medio entre fallos50000 h

Cantidad por paquete1 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*