



Rf. ASU-M PA279CVP/N. 90LM06M1-B01170

Monitor Profesional Asus ProArt Display PA279CV 27"/ 4K/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro y Plata

438,43 €
Incluido (IVA 21%)

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA279CV: 27 pulgadas, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec. 709, USB-C, preajuste ProArt, paleta ProArt, soporte ergonómico Pantalla con retroiluminación LED 4K UHD (3840 x 2160) de 27 pulgadas con IPS 178° panel de ángulo de visión amplio.

Estándar de color internacional 100% sRGB y 100% Rec. 709 amplía gama de colores.

Calman Verified con calibrado de fábrica para un excelente precisión de colores Delta E < 2.

Amplia conectividad que incluye DP a través de USB-C con suministro de energía de 65W, DisplayPort, HDMI, concentrador USB.

Tecnología Adaptive-Sync (40 ~ 60Hz) para contenido animado con acción rápida y elimina el desgarro de la pantalla.

ProArt Preset y ProArt Palette, exclusivos de ASUS, proporcionan numerosos parámetros de color ajustables.

Diseño ergonómico con +35° ~ -5° de inclinación, ±45° de giro, ±90° de pivote y ajustes de altura de 150 mm para una experiencia de visualización cómoda.

Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos Deléitese con los tonos puros y expresivos gracias a la reproducción de colores precisa y real. Las pantallas ProArt logran $\Delta E < 2$, por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando esté terminado.

Ajuste rápido de la gama de colores ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté modificando el color, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y satisfacer sus necesidades fácilmente.

Experiencia de edición personalizada La paleta ASUS ProArt le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos los ajustes de tono de color, temperatura y gamma, todos a los que se puede acceder fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, lo que proporciona una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de forma rápida y coherente, y facilita el control de la gestión del color..

Vista previa de la obra de arte en tamaño real Ahorre tiempo y trabaje de forma más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta inteligente función superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en

sus tamaños reales antes de imprimirlos.

Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light te protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales para tu visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú en pantalla mediante la tecla de acceso rápido.

Tecnología ASUS Flicker-Free La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa largas horas frente a la pantalla.

Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico Con un soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias de visualización y uso cómodas. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj para usarla en modo vertical resulta útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación en sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la instalación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, sin tornillos, ¡así que se hace en segundos!

ASUS ProArt Display PA279CV 27" 4K UHD IPS

El ASUS ProArt PA279CV es un monitor profesional de 27 pulgadas con resolución 4K UHD diseñado para creadores de contenido y trabajos que requieren alta precisión de color. Incorpora panel IPS con cobertura sRGB del 100%, calibración de fábrica y conectividad avanzada con USB-C de 65W, ofreciendo una solución completa para entornos profesionales. Motivos para comprarlo Resolución 4K UHD para máxima precisión y detalle Panel IPS con cobertura sRGB 100% y precisión de color ΔE < 2 USB-C con suministro de energía de 65W Amplias opciones de conectividad y hub USB integrado Ergonomía completa con ajuste de altura, giro y pivote Especificaciones

Pantalla

Tamaño: 27 pulgadas

Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)

Relación de aspecto: 16:9

Tipo de panel: IPS

Superficie: Antideslumbrante

Área visible: 596,74 x 335,66 mm

Paso de píxel: 0,155 mm

Brillo: 350 cd/m²

Contraste: 1000:1

Contraste dinámico: 10000000:1

Frecuencia de actualización: Hasta 60 Hz

Tiempo de respuesta: 5 ms (GTG)

Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical

Colores: 1073,7 millones

Profundidad de color: 10 bits

Gama de color: sRGB 100%

HDR: HDR10

Sin parpadeo: Sí

Funciones de imagen

Precisión de color: $\Delta E < 2$

Modos ProArt: sRGB, DCI-P3, Rec.709, DICOM, HDR, lectura, cuarto oscuro, renderizado rápido

Ajuste de color: Control de 6 ejes

Ajuste de gamma: 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6

PIP/PBP: Sí

Adaptive Sync: Sí

Luz azul baja: Sí

Audio

Altavoces: 2 x 2 W

Conectividad

USB-C: 1 x USB-C (65 W)

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

HDMI: 2 x HDMI 2.0

USB: 4 x USB 3.1

Salida de auriculares: Sí

Diseño y ergonomía

Inclinación: +35° a -5°

Giro: +45° a -45°

Pivote: +90° a -90°

Ajuste de altura: 0 a 150 mm

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Bloqueo Kensington: Sí

Consumo y alimentación

Consumo: Menos de 32 W

Modo ahorro: Menos de 0,5 W

Modo apagado: 0 W

Alimentación: 100 ~ 240 V

Dimensiones y peso

Dimensiones con soporte: 614 x 373,5 ~ 523,5 x 227,82 mm

Dimensiones sin soporte: 680 x 516 x 161 mm

Peso con soporte: 8,6 kg

Peso sin soporte: 5,7 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.