



Rf. ASU-M PA328QVP/N. 90LM00X0-B02370

**Monitor Profesional Asus ProArt Display PA328QV  
31.5"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/  
Negro**

**505,49 €**  
Incluido (IVA 21%)

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA328QV: 31,5 pulgadas, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100 % sRGB, 100 % Rec.709, precisión de color  $\Delta E < 2$ , verificado por Calman, soporte ergonómico Pantalla HDR WQHD (2560 x 1440) de 31,5 pulgadas con panel de ángulo de visión amplio IPS de 178° Estándar de color internacional 100 % sRGB y 100 % Rec. 709 amplia gama de colores Calman verificado con calibrado de fábrica para una excelente precisión de color Delta E < 2 Amplía conectividad para una máxima flexibilidad, incluidos DisplayPort, HDMI y conector para auriculares, además de concentrador USB Frecuencia de actualización de 75 Hz y tecnología Adaptive-Sync (48 ~ 75 Hz) para contenido animado con acción rápida y elimina el desgarro de la pantalla Soporte ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una experiencia de visualización cómoda, además de montaje en pared VESA Color incomparable. Creatividad ilimitada. ProArt Display PA328QV es un monitor de 31,5 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA328QV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para brindar una excelente precisión de color ( $\Delta E < 2$ ). También proporciona 100 % sRGB / 100 % Rec estándar de la industria. 709 cobertura de espacio de color. Con características exclusivas de ASUS, como ProArt Preset y ProArt Palette con ajustes de color, nivel de negro y brillo de seis ejes, PA328QV facilita lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, fácil y precisa.

Resalta la verdadera belleza de tus imágenes.

La pantalla ProArt ofrece 100 % sRGB y 100 % Rec. estándar de la industria. Gama de 709 colores para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de sus fotos sea claro y realista. Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos

Deléitese con tonos puros y expresivos gracias a la reproducción de colores precisa y realista. Las pantallas ProArt logran  $\Delta E < 2$ , por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando esté terminado. Color verdadero, nada más sacarlo de la caja

Los profesionales del color confían en las pantallas de colores precisos para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se espera. ProArt Display PA328QV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas estrictas y meticulosas para garantizar una gradación de color más

uniforme. Consumidor de profesionales, tiene aseguradas experiencias de visualización y creación de contenido con colores precisos. Ajuste rápido de la gama de colores

ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté corrigiendo colores, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y adaptar sus necesidades fácilmente. Experiencia de edición personalizada

ASUS ProArt Palette le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos los ajustes de tono de color, temperatura y gamma, a los que se accede fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, lo que brinda una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de forma rápida y consistente, y facilita el control de la gestión del color. Conectividad enriquecida

ProArt Display PA328QV ofrece una gran conectividad con DisplayPort 1.2, dos puertos HDMI (v1.4) y un concentrador USB integrado, por lo que es fácil conectarlo a una amplia variedad de dispositivos y disfrutar de velocidades de transferencia ultrarrápidas con almacenamiento externo, cada demanda de creación de contenido. Vista previa precisa en tiempo real en el set

QuickFit Plus es una función inteligente que superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa. El marcador central y el área de seguridad pueden obtener una vista previa en tiempo real cuando está grabando en el set para evitar la imagen de video más allá de la pantalla. La regla proporciona el tamaño real de la regla en pulgadas en el borde; también puede personalizar el tamaño de trabajo para que se ajuste a sus preferencias. Protege tus ojos con la tecnología ASUS Eye Care Tecnología de luz azul ultra baja de ASUS

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light lo protege de las emisiones de luz azul que pueden ser dañinas para su visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se accede fácilmente a través del menú en pantalla a través de la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS sin parpadeo

La tecnología ASUS Flicker-Free brinda una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa muchas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico

Con un soporte diseñado ergonómicamente con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias cómodas de visualización y uso. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para usarla en modo vertical es útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación de sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la fijación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, ¡sin tornillos, por lo que se hace en segundos! Asus ProArt Display PA328QV (31,5" WQHD IPS)

El Asus ProArt Display PA328QV es un monitor profesional de 31,5" con panel IPS WQHD (2560 x 1440), calibrado de fábrica y verificado por Calman con precisión de color  $\Delta E < 2$ . Cubre el 100 % del espacio sRGB y Rec.709, incorpora tecnología Adaptive-Sync (48-75 Hz), y ofrece conectividad amplia con DisplayPort, dos HDMI y hub USB, todo junto a un soporte ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura. Motivos para comprarlo Calibrado profesional con precisión  $\Delta E < 2$  y verificación Calman, ideal para creativos. Panel IPS WQHD 31,5" con cobertura del 100 % sRGB y Rec.709. Adaptive-Sync (48-75 Hz): reduce el tearing y mejora la fluidez visual. Conectividad versátil: DisplayPort 1.2, 2x HDMI, hub USB y salida de auriculares. Funciones ProArt: presets para rápido cambio de espacio de color, ProArt Palette para ajustes finos, QuickFit Plus, PIP/PbP. Soporte ergonómico completo: inclinación, giro, pivote, ajuste de altura y desmontaje rápido (VESA). Tecnologías de confort visual: Flicker-Free y filtro Low Blue Light reconocidos por TÜV. Especificaciones

## Pantalla

Modelo: PA328QV

Tamaño: 31,5 pulgadas

Resolución: 2560 x 1440

Relación de aspecto: 16:9

Tipo de panel: IPS

Superficie: Antirreflejos

Área visible: 698,1 x 392,7 mm

Densidad de píxeles: 93 ppp

Frecuencia de actualización: Hasta 75 Hz

Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG)

Brillo: 350 cd/m<sup>2</sup> (típico), 400 cd/m<sup>2</sup> (pico HDR)

Contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178° / 178°

Colores: 1070 millones

Profundidad de color: 10 bits

Cobertura de color: 100% sRGB, 100% Rec.709

Precisión de color: Delta E inferior a 2

HDR: Compatible con HDR10

Sincronización: Adaptive-Sync

## **Funciones**

Funciones: ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit Plus, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ProArt Chroma Tune, ajuste de gamma

## **Multimedia**

Altavoces: 2 x 2 W

Entrada de audio: Sí

## **Conectividad**

Puertos:

1 x DisplayPort 1.2

2 x HDMI 2.0

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x salida de auriculares

## **Diseño y ergonomía**

Inclinación: -5° a +23°

Giro: ±30°

Pivote: ±90°

Ajuste de altura: 0 a 130 mm

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Seguridad: Ranura Kensington

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones con soporte: 714,8 x 595,6 x 465,6 mm

Dimensiones sin soporte: 714,8 x 422,2 x 67,3 mm

Peso con soporte: 11,5 kg

Peso sin soporte: 7 kg

## **Energía**

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo en funcionamiento: 23,96 W

Consumo en ahorro:

Consumo apagado: 0 W

## **Certificaciones**

Certificaciones: Calman Verified, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, TCO Certified

## **Contenido del paquete**

Incluye: Informe de calibración, cable DisplayPort, cable HDMI, cable de alimentación, guía rápida, tarjeta de garantía

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.