



Rf. TPL-PLC AV600 ~~EXTEND~~WPA4220

Adaptador Powerline TP-Link AV600 Extender 600Mbps/ Alcance 300m

Extensor Powerline Wi-Fi AV600 Súper extensión de cobertura pulsando un botón – El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortes. El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red. Extiende las conexiones inalámbricas hasta 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina. Encuentre una red cableada e inalámbrica desde cualquier toma de corriente con el sistema eléctrico de su hogar.

Extensor de Wi-Fi Powerline AV600 de 300 Mbps. Extienda su red a cualquier habitación utilizando Powerline existente.

El TL-WPA4220 transforma el circuito eléctrico existente de su hogar en una red de alta velocidad sin necesidad de nuevos cables o perforaciones. Con el avanzado HomePlug AV, TL-WPA4220, una unidad complementaria, es perfecto para extender aún más la red de línea eléctrica existente, proporcionando velocidades de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 600 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros y brindando red cableada e inalámbrica simultáneamente a cualquier lugar donde haya una toma de corriente. Plug & Play, no se requiere configuración.

Enchufe el adaptador de línea eléctrica en la pared y conéctelo al enrutador con un cable Ethernet. Luego, enchufe el TL-WPA4220 en cualquier tomacorriente que desee. ¡Ahí tienes! No se requiere configuración. Simplemente disfrute de la red inalámbrica y por cable de alta velocidad sin interrupciones. Emparejar para mayor seguridad.

Presione el botón 'Emparejar' en ambos adaptadores para crear una red más segura. Sincronización automática de Wi-Fi para una red Wi-Fi unificada.

Al presionar el botón Wi-Fi Clone se copia instantáneamente el nombre y la contraseña de su red desde su enrutador para una fácil configuración. Wi-Fi Move aplica automáticamente cualquier cambio de configuración en la red. Su configuración de Wi-Fi existente se sincronizará con el nuevo extensor de forma automática. Dos puertos Ethernet para conexiones por cable.

Con dos puertos Ethernet, el TL-WPA4220 puede ejecutar múltiples conexiones por cable confiables y de alta velocidad al mismo tiempo para dispositivos como televisores inteligentes, PC y consolas de juegos. Se incluye un cable Ethernet en la caja. Gestión de Powerline en su teléfono inteligente.

La utilidad tpPLC y la aplicación tpPLC facilitan el control de la configuración de la red inalámbrica, establecen horarios para la disponibilidad de Wi-Fi e incluso controlan los indicadores LED en sus adaptadores desde cualquier dispositivo iOS o Android. Puede descargar la aplicación tpPLC para dispositivos iOS y Android Especificaciones

Conectividad y red

Estándares: HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n

Velocidad Powerline: Hasta 600 Mbps

Velocidad Wi-Fi: Hasta 300 Mbps

Frecuencia: 2.4 - 2.4835 GHz

Alcance: Hasta 300 metros a través del circuito eléctrico

Potencia de transmisión: CE menor de 20 dBm en 2.4 GHz, FCC menor de 30 dBm

Hardware

Puertos: 2 x Ethernet 10/100 Mbps

Dimensiones: 54 x 40 x 94 mm

Software

Tecnología de modulación: OFDM

Seguridad: Cifrado AES de 128 bits, WEP 64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Alimentación

Consumo máximo: 12.916 W

Consumo en uso: 12.302 W

Consumo en espera: 8.780 W

Compatibilidad

Dispositivos compatibles: iPhone, iPad, iPod touch, Mac y PC

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.