



Rf. SAM-M S37D800UAU LS37D800UAUXEN

**Monitor Profesional Samsung ViewFinity S8 S80UD
S37D800UAU 37"/ 4K/ Regulable en altura/ Negro**

548,38 €
Incluido (IVA 21%)

Descubre los detalles más profundos

Resolución UHD

La excelencia visual que necesitas en tu trabajo. La resolución UHD (3840x2160) revela más detalles con mayor densidad de píxeles. Así, podrás disfrutar de más colores y más espacio en la pantalla para crear diseños elaborados, diagramas complejos y contenido de vídeo dinámico de manera fluida. Más colores, más real

1.070 millones de colores con HDR10

Disfruta de una gama de colores más amplia para un nivel de precisión y detalle asombrosos. HDR10 ofrece tonalidades casi ilimitadas y una representación realista con oscuros más oscuros y brillos más intensos. Cada contenido se convierte en un placer para la vista fiel a la realidad. Conecta más dispositivos y hazlo todo

Puertos USB-C y LAN

Conéctalo todo y configura un puesto de trabajo avanzado. Un puerto USB-C para carga de 90W y transferencias de datos simultáneas, un puerto LAN integrado para conexión a Ethernet con portátil. Configuración rápida y sin esfuerzo

Soporte de montaje fácil

El soporte se instala fácilmente, lo que te permite crear el espacio de trabajo ideal sin necesidad de herramientas ni tornillos. Y, cuando quieras cambiar algo, solo tienes que pulsar un botón y disfrutar de una comodidad flexible. Una visión más versátil

Diseño ergonómico

Disfruta de una ergonomía ideal en cualquier entorno. La pantalla de altura ajustable se inclina y gira para ofrecerte el mejor ángulo, la máxima funcionalidad y una comodidad personalizada. Monitor Samsung ViewFinity S8 S80UD 37'

El Samsung ViewFinity S80UD de 37 pulgadas ofrece una experiencia 4K profesional con panel VA, amplia precisión de color y ergonomía avanzada. Su conectividad completa con USB-C de 90W, hub USB y KVM integrado facilita el trabajo multitarea, mientras que funciones como Adaptive Picture, Picture-in-Picture y Auto Source Switch+ mejoran la productividad. Un monitor diseñado para creadores y profesionales que buscan gran tamaño, nitidez y comodidad. Motivos para comprarlo Pantalla 4K UHD de 37' con panel VA y cobertura sRGB del 100%. USB-C con carga de 90W y KVM integrado para controlar varios dispositivos. Ergonomía completa con altura, giro e inclinación regulables. Funciones avanzadas PIP/PBP y Adaptive Picture. Construcción sostenible con más del 85% de plástico reciclado. Motivos de compra Pantalla VA 4K de 37' con alto contraste 3000:1 para imagen profunda y detallada. USB-C con carga de hasta 90 W y switch KVM integrado para entorno profesional. Funciones multitarea avanzadas: Picture-in-Picture y Picture-by-Picture. Hub USB 3.0 y puerto LAN integrados para estación de trabajo completa. Ergonomía ajustable en altura y giro con montaje VESA. Especificaciones

Pantalla

Tamaño: 37 pulgadas

Tipo de panel: VA

Formato: Plano

Resolución: 3840 × 2160 (4K UHD)

Relación de aspecto: 16:9

Área activa: 808.0128 × 454.5072 mm

Brillo típico: 350 cd/m²

Brillo mínimo: 280 cd/m²

Contraste estático: 3000:1 (típico)

Contraste dinámico: Mega ∞ DCR

Frecuencia de actualización: Hasta 60 Hz

Tiempo de respuesta: 5 ms

Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical

Soporte de color: 1.07 mil millones

Cobertura sRGB: 100 % (típico)

HDR: HDR10

Funciones y tecnologías

Energy Saving Solution: Sí

Modo Eye Saver: Sí

Flicker Free: Sí

Picture-in-Picture: Sí

Picture-by-Picture: Sí

Tamaño de imagen: Sí

Adaptive Picture: Sí

KVM Switch: Sí

Auto Source Switch+: Sí

Off Timer Plus: Sí

Certificación Windows: Windows 11

Conectividad

DisplayPort: 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2)

HDMI: 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)

USB-C: 1 x USB-C (hasta 90 W carga)

USB-B Upstream: 1

USB Hub: 3 x USB 3.0

Ethernet (LAN): 1

Salida de auriculares: Sí

Audio

Altavoces integrados: No

Diseño y ergonomía

Color frontal: Negro

Color trasero: Negro

Color del soporte: Negro

Tipo de peana: HAS (Height Adjustable Stand)

Ajuste de altura: 120 mm (± 5 mm)

Inclinación: $-5^\circ (\pm 2^\circ) \sim 20^\circ (\pm 2^\circ)$

Giro: $-30^\circ (\pm 3^\circ) \sim 30^\circ (\pm 3^\circ)$

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Consumo y alimentación

Alimentación: AC 100-240 V

Tipo de alimentación: Interna

Consumo máximo: 190 W

Consumo típico: 37 W

Consumo en reposo (DPMS): 0.50 W

Consumo apagado: 0.30 W

Consumo anual: 54 kWh

Condiciones de funcionamiento

Temperatura operativa: 10–40 ℃

Humedad operativa: 10–80 % (sin condensación)

Factory Tuning: Sí

Dimensiones y peso

Dimensiones con peana: 823.9 × 648.0 × 250.0 mm

Dimensiones sin peana: 823.9 × 486.5 × 41.8 mm

Dimensiones embalado: 921 × 181 × 604 mm

Peso con peana: 8.9 kg

Peso sin peana: 5.9 kg

Peso con caja: 12.3 kg

Accesorios incluidos

Cable de alimentación: 1.5 m

Cable HDMI: Sí

Cable USB-C: Sí

Certificación

TCO Certified: Sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.