

Rf. CAN-LASER LBP646Cdw 29C007



Impresora Láser Color Canon I-SENSYS LBP646Cdw WiFi/ Dúplex/ Blanca

Impresora láser en color Canon i-SENSYS LBP646CdwLa i-SENSYS LBP646Cdw de Canon redefine la impresión en el lugar de trabajo centrándose en la seguridad, la facilidad de uso y la sostenibilidad. Los tóneres mejorados ofrecen una impresión en color intensa y de alta calidad, mientras que las velocidades de impresión mejoradas (hasta 25 ppm) aumentan la productividad. La avanzada protección 360° protege los datos mediante ajustes de seguridad simplificados para todos los usuarios, mientras que una interfaz coherente e intuitiva en todos los dispositivos garantiza una adopción sencilla, respaldada por funciones inteligentes como la guía mediante código QR y las actualizaciones de drivers automáticas. Con un diseño compacto y ligero, y fabricada con el uso de plásticos reciclados, la i-SENSYS LBP646Cdw combina un rendimiento excepcional con un enfoque ecológico, ideal para los entornos empresariales dinámicos de hoy.

Impresora láser en color para oficinas pequeñas y teletrabajadores A4, solo imprimir 25 ppm, LCD de 5 líneas, Wi-Fi
Especificaciones

Impresión

Tecnología: Impresión láser en color

Velocidad: Hasta 25 ppm en A4

Velocidad A5: Hasta 45.3 ppm

Velocidad dúplex: Hasta 15 ipm en A4

Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp

Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 13 segundos

Primera impresión: 10.57 s en color, 10.52 s en blanco y negro

Márgenes: 5 mm en todos los lados

Lenguaje de impresión: UFR II

Funciones: Impresión segura, impresión cifrada, impresión desde USB, compatibilidad con AirPrint, Mopria e IPP Everywhere

Gestión de papel

Entrada estándar: 250 hojas en casete, 1 hoja en alimentación manual

Capacidad máxima: 251 hojas

Salida: 100 hojas

Tipos de papel: Papel normal, reciclado, grueso, fino, color, estucado, etiquetas, sobres

Tamaños: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo y personalizados

Peso soportado: 60 a 200 g/m²

Impresión dúplex: Automática

Hardware

Procesador: 1200 MHz

Memoria: 1 GB

Almacenamiento: 4 GB

Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas con indicadores LED y teclado numérico

Conectividad y red

Interfaces: USB 2.0, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless Direct

Protocolos: TCP/IP, LPD, IPP, IPPS, WSD

Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Seguridad: TLS 1.3, IPSec, filtrado IP/MAC, IEEE 802.1X, SSL

Seguridad Wi-Fi: WPA, WPA2, WPA3, WPA-EAP

Sistemas compatibles

Sistemas operativos: Windows, macOS, Linux

Dimensiones y peso

Dimensiones: 425 x 418 x 265 mm

Peso: 14.5 kg

Consumo energético

Consumo máximo: 980 W

Consumo en funcionamiento: 580 W

Consumo en espera: 12 W

Consumo en reposo: 1.0 W

Consumo TEC: 0.23 kWh por semana

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 30 °C

Humedad: 20% a 80% sin condensación

Nivel de ruido: Hasta 66 dB en funcionamiento

Consumibles

Cartuchos: Serie 075 y 075H en negro, cian, magenta y amarillo

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.