

Rf.

P/N.



Ultra WQHD con curvatura 1000R Sumérgete en tus juegos, películas o proyectos de diseño. Una pantalla curva 1000R de 34 pulgadas te rodea con una relación de aspecto de 21:9. La curvatura casi corresponde al campo de visión humano, por lo que puede aumentar el área de la pantalla y aumentar su productividad a un alto nivel con poca fatiga visual.

Mil millones de colores con HDR 10 Disfruta de contenido lleno de color y detalle. Con casi innumerables colores y sombras, así como HDR10, los colores oscuros se pueden mostrar oscuros y los colores muy brillantes, para que su contenido destaque.

Cámara integrada y Windows Hello Mantente conectado cuando hagas videollamadas o transmitas sin dispositivos adicionales. Cuando no necesites la cámara, puedes plegarla dentro del monitor para obtener un diseño delgado. Windows Hello utiliza la cámara y los datos biométricos para iniciar sesión en muchos dispositivos, aplicaciones o sitios web de Windows 11 de forma segura y sin contraseña.

Altavoces integrados Trabaja, aprende y juega sin dispositivos periféricos adicionales. Los altavoces integrados le brindan mucho espacio en el escritorio al reducir al mínimo la cantidad de puertos necesarios, creando un ambiente de trabajo eficiente.

Puertos USB-C , LAN y diseño ergonómico El puerto USB-C te permite alimentar un dispositivo y transmitir datos usando un solo cable, mientras que el puerto LAN te permite conectarte a un portátil sin una red local para usar Ethernet. El inteligente sistema de gestión de cables, combinado con el diseño ajustable del monitor garantizan un entorno de trabajo agradable

Frecuencia de actualización de 100 Hz y AMD FreeSync®; La frecuencia de actualización de 100 Hz y AMD FreeSync®; pueden reducir el retraso y el desenfoco. Esto puede garantizar imágenes fluidas cuando miras vídeos, trabajas en tus proyectos o quieres llevar tus juegos al siguiente nivel. Samsung ViewFinity S6 S65VC LS34C652VAUXEN

El Samsung ViewFinity S6 S65VC de 34 pulgadas con resolución UWQHD, curvatura 1000R y conectividad avanzada con USB-C, LAN y cámara integrada está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, productiva y cómoda en entornos profesionales y multitarea. Motivos para comprarlo Pantalla curva 1000R ultrawide 21:9 con resolución 3440 x 1440 Conectividad completa con USB-C de 90 W, LAN, USB y KVM integrado Cámara integrada con Windows Hello y micrófono para videoconferencias Panel VA con alto contraste 3000:1 y soporte HDR10 Funciones multitarea como PiP, PbP y cambio automático de fuente Especificaciones

Pantalla y diseño

Pantalla: 34 pulgadas

Tipo: Curva

Curvatura: 1000R

Resolución: 3440 x 1440 UWQHD

Relación de aspecto: 21:9

Tipo de panel: VA

Área de visualización: 797.22 x 333.72 mm

Brillo típico: 350 cd/m²

Brillo mínimo: 280 cd/m²

Contraste: 3000:1

Contraste dinámico: Mega Infinity DCR

Colores: 1.07 mil millones

Espacio de color sRGB: 115%

Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical

Tiempo de respuesta: 5 ms

Frecuencia de actualización: Hasta 100 Hz

HDR: Compatible con HDR10

Funciones y características

Modo Eye Saver: Sí

Tecnología sin parpadeo: Sí

Picture in Picture: Sí

Imagen junto a imagen: Sí

Tamaño de imagen ajustable: Sí

FreeSync: Sí

Temporizador de apagado: Sí

Auto Source Switch+: Sí

Adaptive Picture: Sí

KVM Switch: Sí

Certificación: Windows 10

Multimedia

Cámara: 5 MP con infrarrojos y micrófono

Compatibilidad Windows Hello: Sí

Altavoces: Sí

Potencia de altavoces: 5 W

Conectividad

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

HDMI: 1 x HDMI 2.0

USB-C: 1 x USB-C con carga de hasta 90 W

USB: 2 x USB 3.0 tipo A, 1 x USB tipo B

Ethernet: 1 x RJ-45

Salida de auriculares: Sí

HDCP: Versión 2.2 en DP, HDMI y USB-C

Diseño y ergonomía

Color: Negro

Tipo de soporte: Ajustable en altura

Ajuste de altura: 120 mm

Inclinación: -2° a 20°

Giro: -30° a 30°

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Alimentación

Tipo de alimentación: Interna

Voltaje: 100 - 240 V

Consumo máximo: 200 W

Consumo típico: 32 W

Consumo en espera: 0,5 W

Consumo apagado: 0,3 W

Consumo anual: 47 kWh

Dimensiones y peso

Dimensiones con soporte: 806.6 x 561.5 x 241.0 mm

Dimensiones sin soporte: 806.6 x 369.4 x 125.0 mm

Dimensiones del embalaje: 807.0 x 125.0 x 367.0 mm

Peso con soporte: 8.1 kg

Peso sin soporte: 5.3 kg

Peso con embalaje: 10.6 kg

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 10 a 40 °C

Humedad: 10% a 80% sin condensación

Contenido de la caja

Cable de alimentación: 1.5 m

Cable HDMI: Sí

Cable DisplayPort: Sí

Cable USB-C: Sí

Cable USB 3.0: Sí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.