

Docking USB Tipo-C Vention THTHC/ 1xHDMI/ 1xVGA/ 3xUSB/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB Tipo-C PD/ 1xRJ45/ 1xLector Tarjetas SD y MicroSD/ Jack 3.5/ Gris

Ref.: VEN-DOCK THTHC P/N: THTHC



Detalle del producto

USB-C multifunción a HDMI/VGA/USB-C Gen 1/USB 3.0x2/USB 2.0/RJ45/SD/TF/TRRS 3,5 mm/PD Expansión masiva Para el modo TV de tu Nintendo Switch

Conecta tu Nintendo Switch para disfrutar de juegos en HD en tu televisor. Puertos de vídeo duales HDMI+VGA

Puede trabajar de manera más eficiente con una pantalla grande e imágenes de alta calidad en dispositivos compatibles con HDMI/VGA, como TV, proyector o monitor. Transmisión de datos rápida USB-C

Con interfaz USB-C Gen 1, admite disco duro USB-C, disco U y lector de tarjetas Carga rápida PD de hasta 100 W

La entrega de energía de 100 W (PD 3.0) permite cargar una computadora portátil mientras se utilizan otros puertos de nuestra estación de acoplamiento 11 en 1. Maximice la eficiencia de su trabajo

2 * puertos USB 3.0 de súper velocidad y 1 * puerto USB 2.0 conectan el mouse, el teclado, el disco U y otros dispositivos para una transferencia de datos sin esfuerzo y sin demoras. Una estación de acoplamiento puede cambiar completamente su oficina en casa o su espacio de trabajo. Ranura para tarjeta SD/TF

Con ranura para tarjeta dual para que los dispositivos accedan a archivos rápidamente desde el lector de tarjetas SD/TF, ideal para fotógrafos, diseñadores o editores de vídeo, etc. Puerto Gigabit Ethernet

Proporciona una conexión estable y rápida a una red cableada Disfruta de la música en cualquier momento y lugar

Conecte los auriculares/altavoz a su computadora portátil a través del puerto de audio de 3,5 mm Chip potente

Cada función se realiza mediante un chip independiente y la función multifunción se mantiene estable y fluida cuando se usa al mismo tiempo. Plug & Play sin unidad

Compatible con Win 11/10/8/7/Vista/XP, Mac OS Linux, iOS, Android OS y otros sistemas operativos. Especificaciones

Características generales

Color: Gris

Material de la carcasa: Aleación de aluminio

Material del recubrimiento: TPE

Conductor: Cobre estañado

Proceso de revestimiento: Niquelado

Calibre AWG: 32AWG

Diámetro exterior del cable: 4.5 ± 0.2 mm

Longitud: 0.25 ± 0.01 m

Conectividad

Interfaz:

1 x USB-C 3.1

1 x VGA

1 x HDMI

1 x USB-C Gen 1

2 x USB 3.0

1 x USB 2.0

1 x RJ45

1 x ranura SD/TF

1 x jack 3.5 mm TRRS

1 x puerto Power Delivery

Velocidad USB-C Gen 1 y USB 3.0: Hasta 5 Gbps

Velocidad USB 2.0: Hasta 480 Mbps

Resolución HDMI: 4K a 30 Hz

Resolución VGA: 1080p a 60 Hz

Salida simultánea HDMI y VGA: 1080p a 60 Hz

Ethernet: RJ45 Gigabit hasta 1000 Mbps

Potencia Power Delivery: Hasta 100 W

Lector de tarjetas

Tipo de ranura: SD 2.0 1-LUN

Tarjetas compatibles: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC y SDXC

Capacidad máxima compatible: 256 GB

Lectura y escritura simultánea: No compatible

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*