



Rf. GIG-GF RTX5090 GAMING OC/32GB GDDR7

Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC/ 32GB GDDR7

GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G

Desarrollado con la arquitectura NVIDIA Blackwell y DLSS 4
Desarrollado por GeForce RTX 5090
Integrado con interfaz de memoria GDDR7 de 512 bits y 32 GB
Sistema de refrigeración WINDFORCE
Fanático de los halcones
Gel conductor térmico de grado servidor
Halo RGB
BIOS dual (Rendimiento/Silencioso)
Estructura reforzada
Soporte VGA versátil
Núcleos Tensor de quinta generación

Máximo rendimiento de IA con FP4 y DLSS 4
Nuevos multiprocesadores de streaming

Optimizado para sombreadores neuronales
Núcleos de trazado de rayos de cuarta generación

Creado para la mega geometría
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN WINDFORCE

El sistema de refrigeración WINDFORCE ofrece un rendimiento térmico excepcional gracias a una combinación de tecnologías de vanguardia. Incorpora gel conductor térmico de grado servidor, innovadores ventiladores Hawk con giro alterno, tubos de calor de cobre compuesto, una gran cámara de vapor, ventiladores activos 3D y refrigeración por pantalla.
DISEÑO EXTERIOR ASOMBROSO

La serie GAMING se inspira en los guerreros mech, combinando la armadura futurista con la estética mecánica para ofrecer una protección excepcional y una gran durabilidad. Va más allá de la apariencia y la funcionalidad, ofreciendo una interpretación profunda de la tecnología futurista.
VISUAL DE MÚLTIPLES CAPAS

Al igual que una armadura, el exterior presenta una estructura de múltiples capas combinada con acabados de materiales de superficie variados.
TEXTURA ÚNICA

Texturas únicas cubren la superficie curva, junto con la superposición de apariencia que le da al diseño GAMING una identidad sólida, similar a la de una armadura. Cada detalle realza una imagen robusta y acentúa la estética mecánica.
Halo RGB

La legendaria iluminación de tres anillos ofrece un disfrute visual excepcional. Puedes elegir cualquier efecto de iluminación o sincronizarlo con otros dispositivos en el CENTRO DE CONTROL DE GIGABYTE.PLACA LATERAL DESLIZANTE

Con un diseño de armadura de poder con una placa lateral deslizante, lo que permite a los usuarios personalizar su construcción para que coincida con su estilo único.ESTRUCTURA REFORZADA

La placa posterior de metal reforzada con un borde doblado, fijada de forma segura al soporte de E/S, proporciona una integridad estructural excepcional.Especificaciones

Procesamiento de gráficos

GeForce RTX® 5090

Reloj central

2550 MHz (Tarjeta de referencia: 2407 MHz)

Núcleos CUDA®

21760

Reloj de memoria

28 Gbps

Tamaño de la memoria

32 GB

Tipo de memoria

GDDR7

Bus de memoria

512 bits

Bus de tarjetas

PCI-E 5.0

Resolución máxima digital

7680x4320

Vista múltiple

4

Tamaño de la tarjeta

Largo=342 Ancho=152 Alto=70 mm

Formulario de PCB

ATX

DirectX

API de DirectX 12

OpenGL

4.6

Fuente de alimentación recomendada

1000W

Conectores de alimentación

16 pines*1

Producción

DisplayPort 2.1b *3HDMI 2.1b *1

Accesorios

1. Guía rápida2. Registro de garantía3. 1 adaptador de 12 V-2x6 a 4x PCIe de 8 pines4. Soporte VGA versátil5. Manual del soporte VGA versátil

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.