



Rf. SYN-NAS DS725+ ~~PNUS725+~~

**NAS Synology Diskstation DS725+/ 2 Bahías 3.5"-  
2.5"/ 4GB DDR4/ Formato Torre**

**645,43 €**  
Incluido (IVA 21%)

*DiskStation DS725+*

*Almacenamiento compacto y capaz para el hogar, pequeñas empresas y edge 2 bahías con expansión*

*Hasta 140 TB de almacenamiento bruto con unidad de expansión Almacenamiento de alta velocidad*

*Puerto integrado de 2.5GbE y más de 276/224 MB/s de lectura/escritura Aplicaciones versátiles*

*Realice copias de seguridad de múltiples puntos finales, gestione 40 cámaras IP4, o sincronice y comparta archivos de manera segura entre sitios Conectividad de 2.5GbE y diversas opciones de almacenamiento*

*El DS725+ cuenta con conectividad 2.5GbE integrada y admite tanto SSDs SATA como HDDs en bahías internas de 2.5"/3.5', así como unidades M.2 NVMe a través de ranuras M.2 para su uso como caché. Expandir capacidad para necesidades en evolución*

*Consolide sus datos con hasta 40 TB de almacenamiento bruto en 2 bahías. ¿Necesita más espacio? Añada capacidad con el DX525 para obtener hasta 140 TB de almacenamiento bruto total. Almacenar, compartir y proteger*

*Gestione todos sus documentos, fotos y otros archivos, realice copias de seguridad de aplicaciones y dispositivos, y proteja sus activos con vigilancia profesional por video. Sincronización de varios sitios para potenciar los flujos de trabajo globales Mejore la eficiencia del flujo de trabajo y la alineación del equipo en los sitios de datos con la sincronización automática de sitio a sitio en una o dos direcciones. Los archivos y carpetas se mantienen actualizados en todos los sitios, para que todos estén alineados, ya sea en casa, en la oficina o en diferentes sucursales, todo mientras mantiene el control total de sus datos.*

## Especificaciones

### CPU:

AMD Ryzen R1600 (2 núcleos, 2.6 &#8211; 3.1 GHz, 64 bits)

### Memoria:

4 GB DDR4 ECC SODIMM (1x4 GB, hasta 32 GB en 2 slots)

### Bahías de unidad:

2x 3.5'/2.5' SATA HDD/SSD

### Expansión de bahías:

Hasta 7 con 1x DX525

### Ranuras M.2:

2x M.2 2280 NVMe (no intercambiables en caliente)

### Puertos LAN:

1x RJ-45 1GbE, 1x RJ-45 2.5GbE

### USB:

1x USB 3.2 Gen 1

### Puerto de expansión:

1x USB-C para DX525

### Dimensiones:

166 x 106 x 223 mm

### Peso:

1,51 kg

### Ventilación:

1x ventilador 92 mm con modos: completo, fresco, silencioso

### Nivel de ruido:

17.9 dB(A)

### Alimentación:

Adaptador de 65 W, 100&#8211;240 V CA, 50/60 Hz

### Consumo energético:

20.41 W (acceso)    7.87 W (hibernación)

### BTU:

69.61 BTU/h (acceso)    26.84 BTU/h (hibernación)

### Temperatura operativa:

0 °C a 40 °C

### Temperatura de almacenamiento:

-20 °C a 60 °C

**Humedad operativa:**

8 % a 80 % RH

**Humedad de almacenamiento:**

5 % a 95 % RH

**Certificaciones:**

FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS

**Conformidad ambiental:**

RoHS

**Contenido del paquete:**

1x Unidad principal    1x Adaptador de corriente y cable    2x Cables RJ-45 LAN    1x Paquete de accesorios

**Accesorios opcionales:**

DDR4 ECC: D4ES04-4G / D4ES03-8G / D4ES03-16G    Expansión: DX525    HDD Enterprise: Serie HAT5300    HDD Plus: Serie HAT3300    SSD SATA: SAT5200    SSD NVMe: SNV3400 / SNV5400

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.