



Rf. SYN-CAM CC400W. CC400W

## *Cámara de Videovigilancia Synology CC400W/ 125°/ Visión Nocturna/ Control desde APP*

CC400W

*Cámara Wi-Fi con IA Protección de cada rincón con flexibilidad*

*Diseño compacto, gran angular y conexión Wi-Fi que facilita la protección de cualquier zona. Claridad cristalina en todas las condiciones de iluminación*

*El alto rango dinámico (HDR) garantiza imágenes claras y detalladas tanto en las sombras como en las zonas brillantes a pesar de las condiciones de iluminación de alto contraste. Alta calidad, bajo ancho de banda y almacenamiento*

*El control de velocidad de bits inteligente proporciona vídeo de alta calidad y reduce los requisitos de almacenamiento y red hasta en un 70 %. Garantizar la seguridad con una potente vigilancia mediante IA*

*Las capacidades de IA basadas en la cámara potencian la vigilancia con análisis inteligentes. Máximas capacidades de IA con Synology DVA*

*Combínala con modelos DVA de Synology para obtener análisis más inteligentes, como reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas. Mejora de la seguridad con la preservación de la privacidad*

*Desde la grabación hasta el archivado, proteja el material con nuestras protecciones integradas.*

*Especificaciones*

## **Óptica y lente**

Sensor de imagen: 1/3 pulgadas

Tipo de lente: Focal fija

Distancia focal: 2.12 mm

Apertura: F2.0

Filtro día y noche: Filtro infrarrojo extraíble automáticamente

Longitud de onda LED IR: 850 nm

Distancia máxima IR: Hasta 10 m

Velocidad de obturación: 1/16000 s a 1/30 s

Campo de visión horizontal: 125°

Campo de visión vertical: 72°

Campo de visión diagonal: 145°

DORI:

Detección: 45 m

Observación: 18 m

Reconocimiento: 9 m

Identificación: 4.5 m

## **Vídeo**

Resolución máxima: 2560 x 1440 a 30 FPS

HDR multiexposición: Compatible

Reducción de ruido: 3DNR y 2DNR

## **Audio**

Micrófono: Integrado

Altavoz: Integrado

## **Conectividad y almacenamiento**

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz y 5 GHz

Seguridad inalámbrica: WPA Personal, WPA2 Personal y WPA3 Personal

Bluetooth: Compatible

Ranura de almacenamiento: 1 x MicroSD

Sistema de archivos compatible: exFAT

Tarjeta MicroSD incluida: No

Botón de reinicio: Sí

## **Alimentación**

Alimentación: 5V DC

Consumo energético: 3.3 W

## **Diseño y resistencia**

Factor de forma: Cube

Dimensiones: 54 x 110 mm

Peso: 200 g

Resistencia al agua: IP65

## **Temperatura y funcionamiento**

Temperatura operativa: -20 °C a 40 °C

Humedad operativa: 5% - 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de almacenamiento: 5% - 95% sin condensación

## **Certificaciones**

Normativas: FCC, NCC, TELEC, iDA, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM y JATE

Compatibilidad NDAA: Sí

Compatibilidad TAA: Sí

## **Contenido de la caja**

Incluye: Unidad principal, adaptador de corriente 5V DC, guía de instalación y tornillos

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.