

Rf. CE402A

P/N. CE402A

Tóner Original HP nº507A/ Amarillo



Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A amarillo El cartucho de tóner magenta HP 507A para LaserJet mantiene la productividad empresarial alta. Evite las complicaciones y los gastos de las reimpressiones. Produzca excepcionales documentos de negocios y presentaciones. Ahorre tiempo y dinero cuando imprima materiales de marketing en la oficina.

Produzca documentos y materiales de marketing extraordinarios, utilizando los cartuchos de tóner HP para LaserJet originales con tecnología HP ColorSphere. Consiga resultados homogéneos, con calidad de imprenta en una amplia gama de papeles para impresión láser diseñados para la impresión en la oficina.

Mantenga los costes bajos sin reducir la productividad. Los cartuchos de tóner HP para LaserJet originales ofrecen una impresión homogénea sin interrupciones. Los cartuchos están diseñados para ofrecer una fiabilidad excepcional, por lo que evitará el desperdicio de los consumibles y costosos retrasos.

Instala cartuchos de forma rápida y sencilla. La inteligencia integrada en los cartuchos de tóner Original HP para LaserJet facilita el seguimiento de uso y el proceso de pedido. Disfruta de un reciclaje sencillo; los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable

Especificaciones

General

Tipo de componente: Cartucho de tóner

Tecnología de impresión: Láser

Segmento: Tóners tradicionales HP

Subgrupo de productos: Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Selectividad: 507A

Color de impresión: Amarillo

Contenido de la caja: Cartucho de tóner y guía de reciclaje

Compatibilidad

Compatibilidad con hardware: HP LaserJet Pro M570 y HP LaserJet Enterprise 500 en color M551

Rendimiento

Rendimiento en páginas: 6000 páginas

Rendimiento en páginas color: 6000 páginas

Rendimiento en páginas amarillo: 1 magenta (aprox. 6000 páginas)

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto): 390 x 164 x 206 mm

Peso: Aproximadamente 1,2 kg

Condiciones ambientales

Rango de temperaturas operativas: De 10 a 30 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -20 a 40 °C

Rango de humedades operativas: HR del 10 al 70%

Rango de humedades no operativas: HR de 10 a 90%

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.