2025-08-03 - 20:33:52

Rf. AOC-M AG405UXC/N. AG405UXC

Monitor Gaming Ultrapanorámico AOC AG405UXC 40"/ WQHD/ 1ms/ 144Hz/ IPS/ Multimedia/ Negro

Monitor AOC AGONÂ AG405UXCÂ AGON AG405UXC es un monitor para juegos WQHD de 40 pulgadas con panel IPS, frecuencia de actualización de 144 Hz, MPRT superrápido de 1 ms y un retraso de entrada bajo para garantizar que siempre estés en la cima de tu juego. La pantalla VESA HDR400 garantiza una rica inmersión de color para apoyarte durante el juego más exigente. AG405UXC te mantendrá cómodo y organizado además de tu rendimiento, con USB-C que proporciona una entrega de potencia de 90 W y un soporte de altura ajustable.
Mejora tu juego

Monitor para juegos IPS WQHD de 40” con frecuencia de actualización de 144 Hz, MPRT superrápido de 1 ms, bajo retraso de entrada y VESA DisplayHDR 400

Resolución QHD amplia (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad de imagen superior y unas imágenes nítidas que revelan cada detalle. La relación de aspecto de pantalla ancha de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato expansivo o sumergirse en el último juego, además de ofrecer más espacio cuando llega el momento de trabajar. El color real de 8 bits proporciona una amplia paleta de colores para obtener imágenes vibrantes y de aspecto natural.Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visualización con colores realistas, brillantes y precisos. Los colores se ven uniformes sin importar desde qué ángulo mires la pantalla.DisplayHDR 400 con certificación Vesa

Incluso el nivel más bajo de la función High Dynamic Range (HDR) supone una mejora significativa respecto de los monitores comunes. La luminancia máxima de 400 cd/m² permite que su pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores variado y un contraste más diverso. El certificado VESA garantiza una gran riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de los videojuegos y las películas.Frecuencia de actualización de 144 Hz

Equípate con el doble de velocidad de cuadros que otros monitores y dile adiós a las imágenes entrecortadas y al movimiento borroso. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz, cada cuadro se reproduce de forma nítida y en una sucesión fluida, para que puedas alinear tus tomas con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.Menú G de AOC

AOC G-Menu es una herramienta gratuita que puedes instalar en tu PC para tener una personalización completa con la máxima comodidad.Entrega de potencia 90W

USB-C es una tecnología en auge que permite una transferencia rápida de datos, señal de pantalla y suministro de energía para recargar sus dispositivos mientras trabaja. A través de un solo cable delgado, la tecnología USB-C de AOC proporciona hasta 90 W de potencia para cargar dispositivos convencionales de bajo o alto consumo (como su mouse o teclado), teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.Retraso de entrada bajo

Libera tus reflejos cambiando al modo Low Input Lag de AOC. Olvídate de los adornos gráficos: este modo reconfigura el monitor en favor del tiempo de respuesta puro y duro, lo que te brinda la máxima ventaja en situaciones de disparo instantáneo.Sincronización adaptativa

Adaptive Sync alinea la frecuencia de actualización vertical de tu monitor con la frecuencia de cuadros que ofrece tu GPU, lo que hace que tu experiencia de juego y de juegos casuales sea aún más fluida al eliminar las interrupciones, el corte y la vibración. Esta función también es útil para disfrutar de videos y otros medios visuales, para un entretenimiento más fluido.
Especificaciones

PantallaTamaño de pantalla (pulgadas)40Tamaño de pantalla (cm)100Dureza de la pantalla3HTratamiento de panelesAntideslumbrante (AG)Paso de píxeles (mm)0,26925Píxeles por pulgada93.2Resolución del panel3440x1440Nombre de la resoluciónAlta definición de gran calidadRelación de aspecto21:9**Tipo de panel**IPSTipo de luz de fondoLED blanco**Frecuencia de actualización máxima**144 HzTiempo de respuesta GtG4 msTiempo de respuesta MPRT1 msRelación de contraste estático1200:1Relación de contraste dinámico80 millones:1Ángulo de visión (CR10)178/178Colores de la pantalla16,7 millonesBrillo en nits350 cd/m2Respuesta de OD (típica)4 ms de GtGValor de neblina del panel25%Admite función 1:1✓**Características del video**Tecnología de sincronización (VRR)Sincronización adaptativaFrecuencia de señal digital vertical48-120 Hz (HDMI) 48-144 Hz (DP/USB-C)Frecuencia de señal digital horizontal30k-160kHz (HDMI) 30k-220kHz (DP/USB-C)HDR (alto rango dinámico)DisplayHDR 400 con certificación VESATecnología de luz azulLuz azul bajaVista múltiple (PbP, PiP)PbP, PiPEspacio de color (sRGB) CIE 1931 %100Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %99.6Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %89,5Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %93.4Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %82.7Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %89,5Espacio de color (NTSC) CIE 1931 %79.8Espacio de color (NTSC) CIE 1976 %85.3Sin parpadeosKVM
1x USB3.2 Gen 2 tipo C + 1x tipo B**Información del gabinete**Tipo de bisel (frontal)Sin marco de 3 ladosColor del bisel (frontal)NegroAcabado del bisel (frontal)TexturaColor del gabinete (parte trasera)NegroAcabado del gabinete (parte trasera)TexturaSoporte extraíble✓**Altavoces**Potencia del altavoz5W x2Bloqueo Kensington**Montaje en pared Vesa** 100x100Especificaciones del tornillo de montaje VESAM4x10Soporte de montaje VESASí**Información ergonómica**Inclinación-3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°Ajuste de altura (mm)150 mmGirar-30° ±2° ~ 30° ±2° **Características del juego**Comodidad de juegoMenú GRetraso de entrada bajo✓Cambio rápido✓**Sostenibilidad**Material de cartónEPS**Consumo de energía**Fuente de alimentaciónInternoFuente de poder100-240 V 50/60 HzConsumo de energía (típico) en vatios45Consumo de energía en modo de espera en vatios0,5Consumo de energía apagado en vatios0.3Indicador LED de encendido (funcionamiento)Blanco/AzulInterruptor de encendido✓**Información de conectividad**HDMIHDMI 2.0 x 2HDCP digital (versión HDMI)HDCP 2.2Puerto de visualizaciónDisplayPort 1,4 x 1Conectividad USB-CUSB-C 3.2 x 1 (modo alternativo de DP, subida, suministro de energía hasta 90 W)Concentrador USB✓Velocidad del concentrador USBUSB 3.2 (Gen 1) (4 puertos USB de bajada) 5 GbitPuertos USB de bajada4Salida de audioSalida de auriculares (3,5 mm)mini USB (para teclado externo)1xConcentrador USB de flujo ascendente1 x USB 3.2 tipo B Gen 1, 5 Gbit/s**Dimensiones del producto**Dimensiones del producto incluida la base (An x Al x Pr) mm944,1 x (477,7 ~ 627,7) x 312,4 mmDimensiones del producto sin base (An x Al x Pr) mm944,1 x 419,3 x 54,5Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm1133x552x225Peso bruto incluido embalaje (en kg)16.32Peso neto sin embalaje (en kg)11.88Producto sin soporte (kg)9.53**Cumplimiento normativo**C.B.✓CAE✓**¿Qué hay en la caja?**Cable HDMI1.8Cable DisplayPort1.8Cable de alimentación✓OtroMando a distanciaInforme de uniformidad de color y brillo en caja✓Sistema operativoWindows 8.1/10/11, Mac OSTipo de OSDAGÓNCompatibilidad Plug & PlaySí, DDC/CI**Resolución máxima por conector**Resolución óptima DP3440 x 1440 a 144 HzResolución óptima HDMI3440 x 1440 a 100 HzResolución óptima USB-C3440 x 1440 a 144 Hz

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.