



Rf. ASU-M PA278CVR/BI. 90LM06Q1-B02370

Monitor Profesional Asus ProArt Display PA278CV 27"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro y Plata

ProArt Display PA278CV

ProArt Display PA278CV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotografías y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA278CV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color ($\Delta E < 2$). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. Cobertura del espacio de color 709. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite suministro de energía de 65W a través de un cable, lo que brinda una solución conveniente y mantiene el área de tu escritorio ordenada. PA278CV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que deseas de forma rápida, fácil y precisa. Saca la verdadera belleza de tus fotos

La pantalla ProArt ofrece 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. 709 y admite la gama de colores DCI-P3 para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de tus fotos sea claro y realista. Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos.

Disfruta de tonos puros y expresivos gracias a una reproducción de color precisa y fiel a la realidad. Las pantallas ProArt alcanzan $\Delta E < 2$, por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que te permite ver exactamente cómo se verá tu trabajo cuando haya terminado. Color verdadero, directo de la caja

Los profesionales del color confían en pantallas con precisión de color para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se esperaba. ProArt Display PA278QV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas rigurosas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Consumidor de profesionales, tiene la seguridad de una visualización precisa del color y experiencias de creación de contenido. Ajuste rápido de la gama de colores

El Preset ProArt exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que estés

calificando el color, editando videos o manipulando fotos, puedes cambiar y adaptar tus necesidades fácilmente. Experiencia de edición personalizada

La paleta ProArt de ASUS le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos el tono de color, la temperatura y los ajustes de gamma, a los que se accede fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, que proporcionan una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de manera rápida y consistente, y le facilita mantener su gestión del color bajo control. Conectividad Completa

ProArt Display PA278CV te brinda una compatibilidad incomparable con la mayoría de los dispositivos multimedia USB-C, HDMI y DisplayPort. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite suministro de energía de 65W. PA278CV también sirve como un concentrador USB, lo que significa que cuando se conecta a él a través de USB-C (usando un cable C a C o un cable C a A), tu dispositivo obtiene acceso a cualquier periférico que esté conectado a los puertos USB. Vista previa de obras de arte en tamaño real

Ahorra tiempo y trabaja de manera más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta característica inteligente superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en su tamaño real antes de la impresión. Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light lo protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales para su visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú en pantalla a través de la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS Flicker-Free

La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasas largas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico.

Con un soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt proporcionan experiencias cómodas de visualización y uso. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en sentido horario o antihorario para usar en modo vertical resulta útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación en sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la fijación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, sin tornillos, ¡así que se hace en segundos!

Pantalla Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27") Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m² Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles Relación de aspecto nativa: 16:9 Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo HD: Quad HD Tecnología de visualización: LED Tipo de retroiluminación: LED Forma de la pantalla: Plana Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440 Relación de aspecto: 16:9 Razón de contraste (típica): 1000:1 Relación de contraste (dinámico): 100000000:1 Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: SmartContrast Máxima velocidad de actualización: 75 Hz Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178° Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores Tipo de pantalla: IPS Tamaño de pixel: 0,233 x 0,233 mm Tamaño visible, horizontal: 59,7 cm Tamaño visible, vertical: 33,6 cm Frecuencia digital horizontal: 30 - 112 kHz Frecuencia digital vertical: 46 - 75 Hz Cobertura sRGB (típica): 100% Desempeño AMD FreeSync: Si Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: Si Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si Multimedia Altavoces incorporados: Si Número de altavoces: 2 Potencia estimada RMS: 4 W Diseño Posicionamiento de mercado: Diseño gráfico Color del producto: Negro Bisel frontal: Negro Color de pies: Plata Puertos e Interfaces Conector USB incorporado: Si Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo C Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: 4 Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 65 W HDMI: Si Número de puertos HDMI: 1 Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 2 Versión de DisplayPort: 1.2 Salida de auriculares: Si Salidas para auriculares: 1 Auriculares: 3,5 mm HDCP: Si Ergonomía Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm Ranura para cable de seguridad: Si Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington montaje VESA: Si Ajustes de altura: Si Ajuste de altura: 15 cm Eje: Si Ángulo de pivote: -90 - 90° Giratorio: Si Ángulo de giro (alcance): -45 - 45° Inclinable: Si Ángulo de inclinación: -5 - 35° Control de energía Consumo energético: 21,28 W Consumo de energía (ahorro): 0,5 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Peso y dimensiones Ancho del dispositivo (con soporte): 615 mm Profundidad dispositivo (con soporte): 228 mm Altura del dispositivo (con soporte): 524 mm Peso (con soporte): 8,4 kg Ancho (sin base): 61,5 cm Profundidad (sin base): 5,4 cm Altura (sin base): 37,2 cm Peso (sin base): 8,4 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.