



Rf. ASU-M PA348CGV/N. 90LM07Z0-B01370

**Monitor Profesional Ultrapanorámico Asus ProArt Display PA348CGV 34"/ QHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro**

**869,00 €**  
Incluido (IVA 21%)

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA348CGV de 34 pulgadas, IPS, 21:9, QHD ultrapanorámico (3440 x 1440),  $\Delta E < 2$  de precisión de color, verificación Calman, DCI-P3 al 98 %, USB-C, 120 Hz, FreeSync Premium Pro, soporte ergonómico. Pantalla ultrapanorámica 21:9 (3440 x 1440) IPS con un gran ángulo de visión de 178° sin marco que hace que la multitarea sea más agradable y eficiente. Estándar de color internacional DCI-P3 al 98 % y sRGB/Rec. 709 al 100 %. Verificación Calman con calibrado de fábrica para una precisión de color Delta E <2 excelente. Amplia conectividad que incluye DP sobre USB-C y DisplayPort; con suministro de energía de 90 W, DisplayPort, HDMI y concentrador USB. Frecuencia de actualización variable (VRR) de 120 Hz con FreeSync Premium Pro, que proporciona a los creadores una experiencia de visualización cómoda y una reproducción rápida y fluida. Color incomparable. Creatividad sin límites.

El ProArt Display PA348CGV es un monitor ultrapanorámico de 34 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y vídeos hasta el diseño gráfico. El ProArt Display PA348CGV está calibrado de fábrica y cuenta con la verificación Calman para ofrecer una precisión de color extraordinaria ( $\Delta E < 2$ ). También proporciona una cobertura del espacio de color estándar del sector DCI-P3 al 98 %. Frecuencia de actualización variable (VRR) de 120 Hz con FreeSync Premium Pro para un renderizado fluido. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y suministro de energía de 90 W con un solo cable, una solución ideal. El PA348CGV hace que sea fácil de lograr el aspecto exacto que deseas de forma rápida, sencilla y precisa. Pantalla QHD ultrapanorámica para imágenes increíblemente detalladas.

El panel QHD ultrapanorámico de ProArt Display PA348CGV ofrece una resolución 2,4 veces mayor que la de una pantalla Full HD, por lo que proporciona un 35 % más de espacio en pantalla que otros monitores Full HD de tamaño similar, para que la multitarea sea más agradable y eficiente. Es compatible con el formato HDR-10 y VESA DisplayHDR 400 para unos blancos más brillantes y unos negros más oscuros, lo que se traduce en una experiencia visual rica y realista que te ayuda a materializar a la perfección tu visión creativa. Saca a relucir la verdadera belleza de tus imágenes.

La pantalla ProArt ofrece el estándar del sector DCI-P3 al 98 % y sRGB/Rec. 709 al 100 % para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de tus fotos se muestre con claridad y realismo. Compatible con renderizado 2D/3D.

Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización variable (VRR) con FreeSync Premium Pro, lo que permite a los creadores crear juegos de renderizado rápido y realizar comprobaciones de calidad en una sola pantalla. La alta velocidad de fotogramas proporciona imágenes fluidas y una cómoda experiencia visual. Color auténtico desde el primer momento

Los profesionales del color confían en pantallas con colores precisos para garantizar que sus creaciones se reproduzcan fielmente. El PA348CGV está precalibrado y cuenta con la verificación Calman para garantizar una precisión de color líder en el sector de &#8710;E <2. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas rigurosas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Con ProArt Display, tienes asegurada una experiencia de visualización y creación de contenido con colores precisos. Ajuste rápido de la gama de colores

El preajuste ProArt exclusivo de ASUS ofrece múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Tanto si estás graduando colores, editando vídeos o editando fotos, puedes cambiar y adaptarte a tus necesidades fácilmente. Concéntrate en lo que importa Soporte en forma de C para escritorio

Se incluye un práctico soporte de montaje que ayuda a despejar espacio en el escritorio. El soporte puede fijarse al borde de casi cualquier superficie de trabajo plana, y el brazo de montaje del PA348CGV se desliza directamente en él. El USB-C que puede con todo

El ProArt Display PA348CGV te ofrece una compatibilidad inigualable con USB-C, HDMI y DisplayPort para la mayoría de los dispositivos multimedia. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y suministro de energía de 90 W. El PA348CGV también funciona como concentrador USB, lo que significa que cuando te conectas a él mediante USB-C (con un cable de C a C, o de C a A), el dispositivo obtiene acceso a cualquier periférico que esté conectado a los puertos USB. Previsualización precisa en tiempo real

QuickFit Plus es una función inteligente que superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y previsualizar. El marcador central y el área de seguridad permiten una previsualización en tiempo real cuando se está grabando para evitar que la imagen de vídeo sobrepase la pantalla. La función de regla proporciona el tamaño real de la regla de medición en el borde; también puedes personalizar el tamaño de trabajo para que se adapte a tus preferencias. Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light

La tecnología de luz azul de intensidad ultrabaja, exclusiva de ASUS, te protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales. Ofrece cuatro opciones de configuración del filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú de la pantalla o la tecla de acceso directo. Tecnología antiparpadeo de ASUS

La tecnología antiparpadeo de ASUS proporciona una experiencia visual y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular que pueden producirse al pasar largas horas delante de la pantalla. Comodidad versátil con diseño ergonómico

Tendrás la posición de visualización más cómoda siempre al alcance de la mano gracias al soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro y altura, que proporciona una magnífica variedad de opciones de visualización para aumentar la productividad y la comodidad. El diseño de la gestión de cables te ayuda a organizar y ocultar distintos cables para mantener la zona del escritorio ordenada. Además, el soporte con sistema de extracción rápida facilita la fijación de la pantalla mediante el soporte de pared VESA integrado, sin tornillos, para que esté listo en un abrir y cerrar de ojos. **Pantalla** Tamaño del panel (pulgadas):34 Pixels Per Inch (PPI) : 110 Relación de aspecto:21:09 Área de visualización de la pantalla (H x V):799.8 x 334.8 mm Superficie de visualización:Non-Glare Tipo de luz de fondo:LED Tipo de panel:IPS Ángulo de visión (CR &#8807; 10, H / V):178°/178° Tamaño de píxel :0,2325 mm Resolución :3440 x 1440 Color Space (sRGB) : 100% Espacio de color (Adobe RGB):TBD Color Space (DCI-P3) : 98 % Espacio de color (Rec. 2020):TBD Brillo (HDR, pico):400 cd/&#13217; Brillo (típico):350cd/&#13217; Relación de contraste (típico):1200:01:00 Colores de pantalla:1073.7M (10 bit) Tiempo de respuesta :2 ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.):Máx. 120 Hz Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico):HDR10 Vidrio de protección:No Sin destellos :Sí Garantía LCD ZBD: Sí (3 años) **Características de video** Ajuste preestablecido de ProArt:Estándar Ajuste preestablecido de ProArt:sRGB Ajuste preestablecido de ProArt:DCI-P3 Ajuste preestablecido de ProArt:Rec. 709 Ajuste preestablecido de ProArt:Paisaje Ajuste preestablecido de ProArt:Lectura Ajuste preestablecido de ProArt:Renderizado rápido Ajuste preestablecido de ProArt:HDR Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 1 Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 2 Tecnología SPLENDID: Sí Temperatura de color. Selección:Yes(5 modos) Ajuste de

color:Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Ajuste de gamma:Sí (admite Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Precisión del color:10000:1 Paleta ProArt:Sí QuickFit Plus : Yes Tecnología PIP / PbP:Sí HDCP : Sí, 2,2 Tecnología VRR:Yes (Adaptive-Sync) Impulso oscuro:Sí Widget ProArt:Sí Widget de visualización:Sí Luz azul baja:Sí **Características de audio** Altavoz:Sí (1,2 W x 2) **Puertos I/O** USB-C x 2 DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Enchufe de audífonos :Sí Suministro de energía USB-C:90 W **Frecuencia de la señal** Frecuencia de señal digital:HDMI: 30~151 KHz (H) / 30~100 Hz (V) USB-C, DisplayPort: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V) **Consumo de energía** El consumo de energía :19.36 W Modo de ahorro de energía :<0.5W Modo apagado:0 W (interruptor duro) Voltaje :100-240V, 50/60Hz **Diseño mecánico** Inclinación:Yes (+23° ~ -5°) Giratorio:Yes (+30° ~ -30°) Ajuste de altura :0~115mm Montaje en pared VESA:100 x 100 mm Cerradura Kensington :Sí **Dimensiones (Esti.)** Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :817.6 x (453.9~568.9) x 245 mm Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 81.76 x 36.82 x 6.89 cm (32.19' x 14.50' x 2.71') **Peso (Esti.)** Net Weight : 12.2 kg (26.90 lbs) Net Weight without Stand : 7.8 kg (17.20 lbs) Gross Weight : 17.0 kg (37.48 lbs) **Accesorios (varían según la región)** Informe de precalibración de color Desk C Clamp Cable DisplayPort Cable HDMI Soporte de liberación rápida Guía de inicio rápido Cable USB-C Tarjeta de garantía Welcome Card

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.