



Rf. SAM-M S24D604UAAU LS24D604UAUXEN

*Monitor Profesional Samsung ViewFinity S6
S24D604UAAU 24"/ QHD/ Regulable en Altura/ Negro*

212,66 €
Incluido (IVA 21%)

Monitor QHD ViewFinity S6 S60UD de 24"

Espacio de trabajo ampliado y detalles realistas con resolución QHD. Puerto USB tipo C para alimentación, transferencia de datos y señales de imagen entre dispositivos. Instalación rápida y sencilla del soporte sin tornillos ni herramientas. Disfrute de una excelente imagen y rendimiento.

Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz

La perfección visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560 x 1440) y una frecuencia de actualización de 100 Hz trabajan juntas para resaltar los detalles ocultos a través de una mayor densidad de píxeles, al tiempo que reducen el retraso y el desenfoque de movimiento. Sumérjase en patrones intrincados, diagramas complejos y contenido de video dinámico con un flujo de trabajo más fluido. Mayor realismo gracias a más color.

1.07 mil millones de colores con HDR10

Vea un espectro más amplio de colores para una precisión y detalles asombrosos. HDR10 ofrece tonos casi ilimitados y una reproducción de colores muy realista, con tonos oscuros más oscuros y tonos claros más brillantes. Cada pieza de contenido es un placer para la vista y puede experimentarse exactamente como fue concebida. Conéctese y personalice según sea necesario.

Compatibilidad con USB-C, LAN y conexión en cadena

Conecta todo y haz que tu espacio de trabajo sea aún mejor. Un puerto USB-C permite la carga de 90 W de la computadora y la transferencia simultánea de datos e imágenes, mientras que un puerto LAN integrado ofrece una conveniente conectividad Ethernet para computadoras portátiles. Además, puedes crear un espacio de trabajo ampliado conectando en cadena dos monitores.

Conéctese y personalice según sea necesario

Conmutador KVM incorporado

Un conmutador KVM incorporado le brinda la posibilidad de conectar y controlar dos dispositivos en su pantalla simultáneamente, utilizando solo un teclado y un mouse. Tú eliges: pantalla dividida, imagen en imagen o imagen junto a imagen: todo es posible. Sea más eficiente y evite las molestias de tener varios dispositivos con un cambio de entrada sencillo y una multitarea fluida. Soporte para fácil instalación

Los soportes lisos y fáciles de instalar crean fácilmente una superficie de trabajo ideal sin necesidad de herramientas ni tornillos. Cuando llegue el momento de cambiar algo, simplemente presione un botón y disfrute de la comodidad flexible. Imagen con mayor versatilidad

Diseño ergonómico

Una pantalla que se puede ajustar en altura y ángulo le brinda el mejor ángulo y la máxima facilidad de uso. Ahora también puedes girar la pantalla 90 grados: perfecto para ver documentos más largos con menos desplazamiento. Práctica responsable

Diseño bien pensado

Las pantallas Samsung ViewFinity 2024* contienen al menos un 14 %** de plástico reciclado. Además, no utilizamos ningún spray químico sobre el plástico del monitor y utilizamos pegamento en lugar de grapas en las uniones del embalaje, lo que los hace reciclables. Especificaciones

PantallaTamaño de pantalla (clase)24Forma de PantallaPlanaTamaño de pantalla activa (HxV) (mm)526,848 mm (alto) x 296,352 mm (ancho)Formato de imagen16:9Tipo de panelIPSBrillo (típico)350 cd/m²Brillo (mín.)280 cd/m²Relación de contraste estática1000:1 (típico)Relación de contraste (dinámica)MegaHDR (alto rango dinámico)HDR10**Resolución**QHD (2560 x 1440)Tiempo de respuesta5 msÁngulo de visión (horizontal/vertical)178°/178°Reproducción de colorMáximo 1.07BCobertura sRGB99% (Tipo)Frecuencia de actualizaciónMáximo 100 Hz**Funciones generales**Modo de protección ocularSíSin parpadeosSíImagen en imagen (PiP)SíImagen por imagenSíTamaño de la imagenSíCertificado por WindowsWindows 11Sincronización gratuitaNoG-SyncNoTemporizador de apagado PlusSíCambio automático de fuenteCambio automático de fuente+Imagen adaptativaSíConmutador KVMSíCadena de MargaritasSí**Servicio inteligente**Tipo inteligenteNo**Interfaz**Puerto de pantalla1 piezaVersión de Display Port1.4Versión HDCP (DP)2.2Salida de puerto de pantalla1Versión de salida de Display Port1.4HDMI1 piezaVersión HDMI2.0Versión HDCP (HDMI)2.2AuricularSíConcentrador USB3Versión del concentrador USB3.0x3 unidadesUSB-C1 piezaAlimentación por carga USB-C90 WVersión HDCP (USB-C)2.2Ethernet (LAN)1 pieza**Condiciones de funcionamiento**Temperatura10~40°C; Humedad10~80, sin condensaciónDiseñoColor frontalNEGROColor traseroNEGROColor del soporteNegroTipo de trípodeTIENE PIVOTEAltura ajustable120 mm (±5,0 mm)Inclinable-2,0°~25,0°; Giratorio-30,0°~30,0°; Pivote-92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)Montaje en pared100 x 100EcoCertificado TCOSíClase de eficiencia energéticaFPPlástico recicladoMás del 10%**Consumo de energía**Fuente de alimentaciónCA 100~240 VConsumo de energía (máximo)160 WConsumo de energía (típico)21,0 WConsumo de energía (DPMS)0,50 WConsumo de energía (modo apagado)0,30 WConsumo de energía (anual)31 kWh/añoTipoPoder interno**Medida**Dimensiones del producto con soporte (An. x Al. x Pr.)540,7 x 535,9 x 220 mmDimensiones del producto sin soporte (An. x Al. x Pr.)540,7 x 327,2 x 41,7 mmDimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.)609 x 160 x 479 mm**Peso**Peso con soporte5,4 kilogramosPeso sin soporte2,9 kilogramos**Accesorios**Longitud del cable de alimentación1,5 mCable HDMI/Cable USB tipo CSí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.