



Rf. TAC-FUENTE APP/600APIII600

Fuente de Alimentación Anima APIII600/ 600W/ Ventilador 12cm

**24,36 €** *Incluido (IVA 21%)* 

Fuente de alimentación ATX 600W APIII600La nueva fuente APII600 dispone de un ventilador Tacens ultrasilencioso de 12 cm y 14 dB con control de velocidad térmica Smarth y sistema antivibración.

Potencia Su potente tecnología de rail único de 12V la capacitan para un rendimiento extremadamente estable y potente.

Cableado La fuente de alimentación APII600 incluye unos cables largos para una mayor compatibilidad 1 x 20+4pin /1x12V 4pin/3x SATA/2x PATA/ 1xFDD

Ingeniería Europea Esta nueva fuente ATX ha sido fabricada conforme a las directivas y normas exigidas por la Unión Europea. Dispone de protecciones eléctricas y filtrado de grado industrial para un funcionamiento seguro.

FUENTE ATX EFICIENCIA 85% NIVEL BRONZE proceso de fabricación SMD con placa PCB de doble capa de fibra de carbono CERTIFICADO Cumple con la normativa ATX12V / Ingeniería europea y seguridad certificada / Fabricada conforme a las directivas exigidas por la UE SILENCIO TOTAL Ventilador ultra-silencioso 14 dB Tacens de 120mm con sistema anti-vibraciones y rejilla sin restricción de flujo de aire SEGURIDAD TOTAL Sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP CONECTORES Y CABLES extra largos, negros y planos: 1x20+4pin, 1x12V 4+4pin, 3xSATA, 2xPATA EMPAQUETADO PROTECCION TOTAL Máxima absorción frente a impactos DIMENSIONES 150x145x85mm AC Input: 200-240Vac/5A/50-60Hz DC Output Voltage: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5Vsb Max. Output Current: 24A/Â 25A/Â 33A/Â 0.8A/Â 3A Combined Power:Â 180W/396W/9.6W/15W Total Power: 600W

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.