2025-08-03 - 07:50:55

Rf. TPL-CAM TAPO C425 KIT SOLAR

Cámaras de Videovigilancia TP-Link Tapo C425 KIT/ Visión Nocturna/ Control desde APP/ Incluye Panel Solar

145,67 €
Incluido (IVA 21%)

Tapo C425 KIT

Cámara de Vigilancia Wi-Fi con Batería y Panel Solar

Alimentación ininterrumpida. Gracias a la batería integrada y al panel solar podrás colocar la cámara en cualquier lugar sin depender de enchufes.Long-Lasting Battery: La batería integrada de 10000mAh garantiza hasta 300 días de rendimiento ininterrumpido con una sola carga.Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.Grabación de Vídeo 2K QHD. Videos y fotos más nítidos con alta resolución 2560 × 1440 px.Detección Mediante IA Gratuita. Gracias a la tecnología de IA, la cámara emite alertas a medida que identifica personas, mascotas y vehículos, lo que reduce las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.Resistente al Agua y al Polvo IP66. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo.Almacenamiento Local o en la Nube. Elige entre almacenamiento local microSD de hasta 512 GB o el servicio en la nube Tapo CareProtege tu Hogar yÂ Familia 24h al Día

Cámara de Vigilancia Inteligente Wi-Fi con Batería y Panel SolarInstalación con el Panel Solar Tapo

Instala la cámara junto al panel solar o instálala individualmente. Conéctala con el cable de carga de 4 metros para proporcionar un suministro continuo de energíaAlimentación Solar Ininterrumpida

45minÂ de luz solar alimenta a la cámara Tapo C425 para funcionar durante un día entero1.10000mAh

la batería recargable dura hasta 300 días2 con una sola carga, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido.Detección por IA Gratuita

La IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos. Controla las notificaciones que recibes creando zonas de actividad personalizadas en las áreas que te interesanMayor Ángulo de Visión

Tapo C425 cuenta con un FOV de 150°, permitiendo ver un area mayor.Visión Nocturna a Todo Color

Graba imágenes a todo color incluso con muy poca luz gracias a sus focos integrados y el objetivo de gran apertura.Alarma de Luz y Sonido Integrada

Personaliza el audio de la alarma y ajusta el brillo de los focos de luz.Protección a la Intemperie

Preparada para el exterior gracias a su resistencia IP66 en la cámara e IP65 para el panel solar. Puede soportar condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, nieve o polvoAlmacenamiento Seguro

Guarda los vídeos grabados de forma local o mediante los servicios Tapo Care en la nube.

EspecificacionesÂ

CámaraÂ Sensor de ImagenÂ Sensor StarlightÂ CMOS de barrido progresivo de 1/3'Â Lentes Distancia focal: 2,1 mmÂ Apertura: F2.1Â Campo de visión 150° (Diagonal), 134°(Horizontal), 77°(Vertical)Â Visión nocturna LED IR de 850 nm (15 m / 49 pies)Â Visión nocturna a todo color Iluminación 4×Â LED IR incorporados 4×Â LED BLANCO incorporadoÂ **Interfaz y botónÂ** 1* botón interruptor 1* botón de reinicio 1* Ranura para tarjetaÂ Conexión de PANEL SOLAR MicroSDÂ **Capacidad**Un panel solar sólo puede conectarse a una cámara Puerto de salidaTipo-C *Se necesita un adaptador de Tipo-C a Micro USB (incluido) para una cámara con puerto de carga Micro USBÂ Resolución máxima 2K QHD 4MP (2560 × 1440). px)Â Velocidad de cuadros15/20/(25/30)fpsÂ Compresión de video H.264Â Vista en vivo SíÂ Mejora de imagenÂ Entrada y salida de audio 3DNR WDRMicrófono y altavoz integradosÂ Comunicación de audioAudio bidireccional con cancelación de ruidoÂ Volumen de sirena94 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia)Â **ALMACENAMIENTOÂ** Local AlmacenamientoÂ Admite tarjeta microSD (hasta 512 GB) (Comprar por separado)Â Cloud Storage Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)Â **DETECCIÓN y NOTIFICACIONESÂ** Sensor Sensor de movimiento único (FOV: 130° horizontal)Â Un sensor de luz ambientalÂ AI DetecciónDetección de movimientoÂ Detección de personasÂ Detección de mascotasÂ Detección de vehículosÂ Zonas de actividad SíÂ Notificación de salidaNotificación del Sistema Notificación del Sistema con Imagen (Tapo Care Services)Â Conectividad de red rojaÂ Conectividad inalámbrica Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-FiÂ **SEGURIDADÂ** SeguridadCifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK ENERGÍAÂ Fuente de energíaBatería de iones de litio recargable incorporada de 10000 mAhÂ Panel solar: Tapo A201Â Voltaje de entradaEntrada del adaptador: 100 -240 V, 50/60 Hz (No incluido)Â Voltaje de salidaSalida del adaptador: 5.0 V, 2.0 A (No incluido)Â Voltaje máximo de carga del panel solar: 5,2 VÂ Potencia máxima de carga del panel solar: 2,5 WÂ **GENERALÂ** Integración inteligenteAsistente de Google, Amazon Alexa Resistencia a la intemperieRequisitos del sistemaIP66Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Andriod 4.4 o superiorÂ **Opciones de montaje**Montaje en techo, Montaje en paredÂ Temperatura de funcionamiento -20℃~45℃Â Temperatura de almacenamiento -20℃~60℃Â Humedad de funcionamiento 10%~90% RH, Sin condensaciónÂ Humedad de almacenamiento 5%~90% RH, Sin condensaciónÂ Temperatura de carga 0-45℃Â **Dimensiones**Dimensiones de la cámara: D64.76mm* 116.16mm (Sin Soportes)Â Dimensiones del panel solar: 173,42 × 120,42 × 15,7 mmÂ **Contenido del PaqueteÂ** Cámara Tapo C425 × 1 Tapo A201 Panel Solar × 1 Soporte de cámara × 1 Cable de extensión × 1 Placa decorativa × 1 Plantilla de montaje × 1 Adaptador de Tipo-C a Micro USB × 1 Anclajes de montaje × 6 Tornillos de montaje × 6 Juntas de estanqueidad × 2 Cable cargador de batería × 1 Brida para cables × 1 Tapones de rosca × 2 Guía de inicio rápidoÂ **Certificaciones**Â CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.