

Rf. 11495

P/N. 5HX14A

MULTIFUNCIÓN RECARGABLE HP SMART TANK PLUS 570/ WIFI



Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570

Esta impresora sin cartuchos y con un alimentador automático de documentos ofrece una calidad absoluta. Obtén conexiones más rápidas gracias al Wi-Fi de banda doble y a una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.

Ahorra en gastos de impresión

Obtén hasta 12000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.

Disfruta de textos oscuros y definidos, y obtén gráficos con colores intensos en todas tus impresiones.

Conexión fiable con Wi-Fi de banda doble

Obtén conexiones más rápidas y fiables con Wi-Fi® de banda doble.

Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red.

Conéctate y empieza a imprimir rápidamente desde tu móvil o tablet con Bluetooth® LE de fácil configuración.

Impresión y escaneado remotos con la aplicación HP Smart

Accede e imprime con rapidez documentos y fotos de tu móvil desde Dropbox y Google Drive.

Obtén un escaneado de alta calidad y compártelo en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube.

Realiza una foto como una copia y envíala a la impresora desde prácticamente cualquier parte.

Especificaciones

Funciones Impresión, escaneado, copia, AAD, Wi-Fi Compatible con multitarea No Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 11 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 5 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 16 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) Hasta 11 ppm Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 5 ppm Primera página en blanco y negro (A4, listo) En sólo 14 segundos Primera página en color (A4, listo) En sólo 21 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 1000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado De 400 a 800 (Hasta 1000 páginas) Número de usuarios 1-3 usuarios

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica HP Controladores de la impresora incluidos HP PCL 3 GUI Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Calidad de impresión en color (óptima) Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada

Velocidad del procesador 800 MHz

Idiomas de la impresión HP PCL 3 GUI

Pantalla Pantalla táctil de 2,2 pulgadas (5,89 cm) MGD (gráficos monocromo) Colores de impresión Sí Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada botella de tinta negra y conjunto de 3 botellas de color) Sensor automático de papel No Compatible con Mac Sí Gestión de la seguridad No

Función de impresión móvil Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Fire; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Impresión Android; Certificación Mopria; Impresión Wi-Fi Direct

Función inalámbrica Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n de banda doble, Wi-Fi Direct

Conectividad, estándar USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi de banda doble

Requisitos mínimos del sistema Windows 10 y 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

Requisitos del sistema mínimos para Macintosh OS X v10.11 El Capitan y versiones posteriores, acceso a Internet

Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave (Windows 10 y 7; OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14)

Sistemas operativos de red compatibles Windows 11

Memoria 256 MB; Memoria integrada Memoria máxima 256 MB Ranuras de memoria No

Manipulación del papel de entrada, estándar Bandeja de entrada de 100 hojas Capacidad de entrada Hasta 100 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 100 hojas Manipulación del papel de salida, estándar Bandeja salida de 30 hojas Capacidad de salida Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 30 hojas

Gestión de la salida final Alimentador de hojas Impresión a doble cara Manual (compatibilidad con el controlador suministrado) Bandejas para el papel, estándar 1 Bandejas de papel, máximo 1 Alimentador de sobres No Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes compatibles A4; B5; A6; Sobre DL Tamaños de soportes, personalizados De 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm Tipos de soporte Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel mate HP para presentaciones, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles fotográficos de inyección de tinta, otros papeles mate de inyección de tinta, otros papeles brillantes de inyección de tinta, Hagaki de inyección de tinta, papel normal, grueso, papel para trípticos HP, brillante, ligero/reciclado Peso del soporte, recomendado 75 g/m² Peso del soporte, compatible Papel normal: de 60 a 90 g/m²; Sobres: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m² Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas)

Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de escaneo JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp Profundidad de bits 24 bits Tamaño del escaneo, máximo 216 x 297 mm

Tamaño del escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm

Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojas

Funciones estándar de envío digital Escaneado diario (escanear a PDF); HP Smart Tasks

Formato de archivo compatible PDF; BMP; PNG; TIF; JPG; RTF; TXT Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 3 ppm (200 ppp, color); Hasta 5 ppm (200 ppp, monocromo) Velocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4) Hasta 22 cpm Velocidad de copia en color (máxima, A4) Hasta 14 cpm Velocidad de copia en blanco y negro (ISO) Hasta 10 cpm Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 2 cpm Resolución de la copia (texto en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos) Hasta 600 ppp Configuración de la reducción/ampliación de la copia De 25 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias

Ajustes de la copiadora Número de copias; Redimensionar; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Tipo de papel; Copia de ID; Intercalación; Mejora

Potencia Tensión de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensión: Tensión de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin tensión dual, el suministro de alimentación varía en función del número de pieza con n.º de identificador de código de opción. Tipo de fuente de alimentación Interno

Consumo energético 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (listo), 0,83 vatios (suspensión) Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0,14 kWh/semana Certificado Energy Star No

Rango de temperaturas operativas De 5 a 40 °C Rango de humedades operativas recomendadas HR del 20 al 80% Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 449 x 373 x 198 mm Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) 449 x 605,65 x 258,7 mm

Peso 6,19 kg

Contenido de la caja HP Smart Tank Plus

570; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian; Botella de tinta Original HP 31 magenta; Botella de tinta Original HP 31 amarilla; Folleto de advertencia de tinta; Folleto de reembalaje; Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Folleto de garantía ampliada; Cable de alimentación; Para obtener más información acerca del llenado y del rendimiento, consulta hp.es/infosupplies. **Cable** No incluido, se vende por separado **Cartuchos de repuesto** Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AE; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml 1VU26AE; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml 1VU27AE; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml 1VU28AE; Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AE

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.