2025-08-03 - 19:05:03

Rf. PHIL-M 32E1N3100LA PHNA32E1N3100LA/00

Monitor Profesional Philips 32E1N3100LA 32"/ Full HD/ Multimedia/ Negro

218,27 €
Incluido (IVA 21%)

Monitor LCD Full HD

Serie 300032 (31,5'/80 cm en diagonal)1920 x 1080 (Full HD)La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Respuesta rápida (MPRT) de 1 ms para una imagen nítida y juegos fluidos

El tiempo de respuesta de la imagen en movimiento (MPRT) es la forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, que hace referencia directa a la duración entre la visualización de ruido de borrosidad a la de imágenes limpias y nítidas. El monitor para juegos de Philips con MPRT de 1 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso, ofreciendo un aspecto visual más nítido y preciso para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.Modo de juego SmartImage optimizado para jugadores

La nueva pantalla de juego de Philips ofrece múltiples opciones al contar con una visualización de datos en pantalla de acceso rápido con los ajustes perfectos para los jugadores. El modo 'FPS' (juego de acción en primera persona) mejora los temas oscuros en los juegos, lo que permite ver objetos ocultos en áreas oscuras. El modo 'Juego de carreras' adapta la pantalla a un tiempo de respuesta más rápido, adopta color de alta densidad y ajusta la imagen. El modo 'RTS' (juego de estrategia en tiempo real) tiene un modo SmartFrame especial que destaca un área específica y permite el ajuste de tamaño y de imágenes. Al ofrecer la posibilidad de jugar con 1 o 2 jugadores, puedes personalizar la configuración en función del juego, garantizando el mejor rendimiento.Visualización

con modo LowBlue y sin parpadeo que reduce el cansancio visual

Nuestro modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo se han desarrollado para reducir el cansancio y la tensión ocular que suele ocasionar pasar muchas horas delante de un monitor.Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.Gestión de cables que reduce los líos de cables para disfrutar de un espacio de trabajo ordenado

La gestión de cables es un diseño sencillo que organiza los cables necesarios para el funcionamiento del dispositivo de visualización, manteniendo el espacio de trabajo ordenado.Botón EasySelect para alternar los menús y acceder rápidamente a los menús en pantalla

El botón EasySelect para alternar los menús, discretamente ubicado, permite realizar ajustes rápidos y sencillos en la configuración del monitor en el menú de visualización en pantalla.
SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Especificaciones técnicas

ConectividadEntrada de señalVGA x 1, HDMI 1.4 x 2Entrada sincronizadaSincronización separadaSincronización en verdeAudio (entrada/salida)Entrada de audioSalida de audioHDCPHDCP 1.4 (HDMI)**Imagen/Pantalla**Tamaño de panel80 cm (31,5')Relación de aspecto16:9Tipo de panel LCDVA LCDTipo de retroiluminaciónSistema White LEDValor máximo de píxel0,36375 x 0,36375 mmBrillo300Â cd/m²Colores de pantalla16,7 MGama de colores (típico)NTSC 103,65 %*, sRGB 121,33 %*Relación de contraste (típica)3000:1SmartContrastMega Infinity DCRTiempo de respuesta (típico)4 ms (gris a gris)*Ángulo de visualización178° (H)/178° (V)@ C/D > 10Mejora de la imagenJuego de SmartImageResolución máxima1920 x 1080 a 75 Hz*Área de visualización efectiva698,4 (horizontal) x 392,85 (vertical)Frecuencia de escaneado30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)sRGBSíSin parpadeoSíDensidad de píxeles69,93 pppModo LowBlueSíRevestimiento de la pantalla de visualizaciónAntirreflectante, 3 h, empañamiento 40 %MPRT1 msEasyReadSíSincronización adaptableSí**Comodidad**Altavoces integrados2 x 5 WCompatibilidad Plug & PlayDDC/CIMac OS XsRGBWindows 11, 10, 8,1 o 8Comodidad para el usuarioConexión/desconexiónMenúVolumenEntradaJuego de SmartImageIdiomas OSDPortugués de BrasilChecoHolandésInglésFinésFrancésAlemánGriegoHúngaroItalianoJaponésCoreanoPolacoPortuguésRusoChino simplificadoEspañolSuecoChino tradicionalTurcoUcraniano**Otra comodidad**Bloqueo KensingtonMontaje VESA (100 x 100 mm) **Soporte**Inclinación-5/20Â grado**Potencia**AlimentaciónInterna100-240 V CA, 50-60 HzModo desactivado0,3 W (típ.)En modo30,5 W (típ.)Modo de espera0,5 W (típ.)Indicador LED de alimentaciónFuncionamiento: blancoModo de espera: blanco (parpadeante) **Dimensiones**Embalaje en mm (an. x al. x prof.)930 x 517 x 162Â mmProducto sin soporte (mm)715 x 420 x 62Â mmProducto con soporte (altura máxima)715 x 514 x 248Â mm**Peso**Producto con embalaje (kg)9,71Â kgProducto con soporte (kg)7,50Â kgProducto sin soporte (kg)5,78Â kg**Condiciones de funcionamiento**AltitudFuncionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 mRango de temperatura (funcionamiento)0 a 40Â Â °CMTBF50 000 horas (retroiluminación excluida)Â hora(s)Humedad relativa20 %-80Â %Rango de temperaturas (almacenamiento)-20 a 60Â Â °C**Sostenibilidad**Protección del medio ambiente y ahorro de energíaRoHSMaterial de embalaje reciclable100Â %Sustancias específicasSin mercurioCarcasa sin PVC y BFRCumplimiento de normativas y estándaresAprobación de regulacionesCBMarca CEFCC Clase BICES-003**Carcasa**ColorNegroCon textura**Contenido de la caja**CablesCable HDMI, cable de alimentaciónMonitor con soporteSíDocumentación del usuarioSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.