



Adaptador Powerline TP-Link TL-PA7027P KIT 1000Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2

Ref.: TPL-PLC TL-PA7027P KIT P/N: TL-PA7027P KIT

83,90 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Extiende la Red Gigabit Gracias A la Red Eléctrica

AV1000 Kit de inicio Powerline de transferencia de 2 puertos Gigabit Extiende la Red de velocidad AC1000 a través de Cualquier Enchufe Eléctrico

Sin necesidad de nuevos cableados o agujeros

La red atraviesa paredes y suelos

Este kit, que integra la avanzada tecnología HomePlug AV2, proporciona a los usuarios velocidades de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 1000 Mbps, lo que es ideal para aplicaciones de uso intensivo de ancho de banda, como transmisión simultánea de video HD / 3D / 4K, juegos en línea y transferencias de archivos grandes. Simplemente conéctate y disfruta! x 2 Puertos Gigabit para Conexiones de Alta Velocidad

Proporciona conexiones cableadas de alta velocidad fiables para consolas de juegos, televisores inteligentes, STB y más No te Preocupes por Ocupar un Enchufe Eléctrico

Simplemente conéctalo al KIT TL-PA7027P como si fuera un enchufe de pared normal. No dudes en enchufar PC, televisores inteligentes u otros dispositivos con cable sin ninguna diferencia de rendimiento.

El filtro de ruido incorporado ayuda a evitar que el ruido de la señal eléctrica afecte el rendimiento de tu línea eléctrica. Ahorra hasta un 85% de Energía

El futuro parece verde para los adaptadores de línea eléctrica. El diseño práctico y el sofisticado modo de ahorro de energía del TL-PA7027P KIT, que cambia automáticamente de su modo normal de 'Trabajo' al modo 'Ahorro de energía', reduce tu consumo de energía hasta en un 85%. Especificaciones

Conectividad y red

Estándares: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Interfaz: 2 x puertos Gigabit Ethernet

Alcance: Hasta 300 metros sobre el cableado eléctrico

Compatibilidad: Compatible con adaptadores Powerline HomePlug AV y AV2

Hardware

Tipo de enchufe: EU

Botones: Botón de emparejamiento y reset

Indicadores LED: Energía, Powerline y Ethernet

Dimensiones: 58 x 42 x 95 mm

Software

Tecnología de modulación: OFDM (PLC)

Seguridad: Cifrado AES de 128 bits

Alimentación

Consumo máximo: 4 W

Consumo en espera: 0.84 W

Contenido del paquete

Contenido: 2 adaptadores Powerline TL-PA7027P

Contenido: 2 cables Ethernet

Contenido: Guía de instalación rápida

Compatibilidad y sistema

Sistemas compatibles: Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS y Linux

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*