



Rf. CA205041122 P/N. A135-0675

## AISENS A135-0675 cable de red Cat6 U/UTP (UTP)

Bobina cable de red CAT.6 UTP CCA (aleación) rígido para uso exterior, calidad garantizada La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente a los rayos ultravioleta El polietileno es un material termoplástico que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Es conocido por su resistencia a la rotura y su durabilidad, lo que lo hace ideal para usar en exteriores. La temperatura de adaptación del cable de red de PE al aire libre es de -40 a +75°C Cable de 4 pares: 4x2xAWG23/1(Rígido) Diámetro: 0.57 mm Rango de frecuencia de hasta 250MHz Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Fabricado con aleación (CCA) de diámetro AWG23 para garantizar la transferencia de datos. Longitud: 100 metros Color: negro Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testeado

<sup>\*\*</sup> Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

<sup>\*\*\*</sup> La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.