



Caja Semitorre Nox Lite010 con Fuente 500W

Ref.: NOX-CAJA LITE010 P/N: NXLITE010

Detalle del producto

LITE010500W MID TOWER CHASSIS Frontal con acabado cepillado Capacidad para instalar hasta 3 ventiladores Capacidad para hasta 3 SSD 2.5" y 2 HDD 3.5" Compatible con gráficas de hasta 345 mm LITE010

LITE010 es la solución de Nox para aquellos que necesiten un equipo de grandes prestaciones sin renunciar al espacio y a un rendimiento eficiente. Se trata de una semitorre compatible con placas ATX, micro ATX e ITX. **FRONTAL BRUSH**

La semitorre LITE010 de Nox está diseñada con frontal en acabado cepillado y completamente negro, lo que lo convierten en un chasis sobrio y elegante. En su panel superior posee un USB 3.0 de alta velocidad, dos USB 2.0 y conexiones de audio.

LITE010 viene con una fuente de alimentación ATX preinstalada de 500W. **DISEÑO Y PRESTACIONES**

LITE010 cuenta con amplias opciones de almacenamiento, ya que es posible instalar tres SSDs 2.5" en su interior y dos HDD de 3.5". Además, incorpora una bahía externa para unidades de 5.25". **COMPATIBILIDAD**

Con unas medidas de 350 x 200 x 410 y un peso de 3,40 kg, en el interior de LITE010 es posible albergar una gráfica de hasta 345 mm y coolers de hasta 165 mm. **SISTEMA DE VENTILACIÓN**

LITE010 posee una rejilla lateral izquierda para permitir un flujo de aire hacia el interior del equipo. A pesar de su tamaño tiene capacidad para instalar cuatro ventiladores de 120 mm (dos frontales, uno lateral y uno trasero) y espacio para la gestión del cableado, permitiendo así un optimizado flujo de aire en el interior del equipo.

Especificaciones

Diseño y estructura

Tipo: Torre

Compatibilidad de placas: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Material: Plástico ABS y acero SPCC

Color: Negro

Acabado frontal: Cepillado

Dimensiones: 350 x 200 x 410 mm

Peso: 3.4 kg

Almacenamiento

Bahías externas: 1 x 5.25 pulgadas

Bahías internas: 2 x 3.5 pulgadas, 3 x 2.5 pulgadas

Refrigeración

Ventiladores frontales: 2 x 120 mm opcionales

Ventilador lateral: 1 x 120 mm opcional

Ventilador trasero: 1 x 120 mm opcional

Compatibilidad ventiladores: Hasta 3 unidades

Conectividad

Puertos frontales: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, audio HD

Expansión

Ranuras: 7

Longitud máxima GPU: 345 mm

Alimentación

Fuente incluida: ATX 500 W

Conectores: 1 x ATX 20/24 pines, 1 x CPU 4 pines, 3 x SATA, 1 x Molex 4 pines, 1 x FDD

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*