



Rf. CJ11356415 P/N. NXHUMMERZX

## *NOX Hummer ZX Midi Tower Negro*

*HUMMER ZX ATX MID TOWER CHASSIS Compartimento aislado para la fuente y discos duros Ventana lateral acrílica Controlador de velocidad para hasta 5 ventiladores Gran opción para sistemas de refrigeración líquida Incluye 3 ventiladores de 120 mm HUMMER ZX*

*Hummer ZX es un chasis en formato semitorre con múltiples opciones de almacenamiento y un completo sistema de ventilación, donde podrás instalar todos los componentes de manera ordenada, sin renunciar al diseño o al espacio. ELEGANTE DISEÑO*

*Hummer ZX cuenta con un elegante frontal de aluminio con rejilla metálica de baja resistencia, que garantiza un silencioso y eficaz rendimiento, permitiendo un gran flujo de aire al interior del equipo para mantener todos los componentes bien refrigerados.*

*Su diseño con líneas limpias envuelven un amplio espacio para alojar componentes de alto rendimiento, así como sistemas de refrigeración avanzada para alcanzar el mayor potencial de todos los componentes.*

*La ventana acrílica que incorpora permitirá ver todos los componentes del interior del equipo. FÁCIL ACCESO*

*En el panel superior se encuentran dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0, así como las conexiones de audio. Además, cuenta con dos controladores de velocidad para controlar hasta cinco ventiladores del interior, gracias a los cuales, podremos regular la velocidad de estos en tres posiciones: LOW/STOP/HIGH. SISTEMA DE VENTILACIÓN*

*Hummer ZX ha sido diseñada para que el flujo de aire en el interior del equipo sea óptimo. Cuenta con tres ventiladores de 120 mm preinstalados, dos en el frontal y uno en la parte posterior. Además, es posible instalar dos ventiladores adicionales de 120 mm en la parte superior.*

*Cuenta con un compartimento en la parte inferior para ubicar la PSU y los discos duros, de manera que el calor desprendido por estos, no se transfiera al resto de componentes.*

*Gracias a la rejilla del frontal y los ventiladores, el caudal de aire frío, entrará directamente al interior para refrigerar la gráfica y el resto de componentes. La disposición de la PSU y el ventilador trasero, ayudarán a expulsar todo el calor al exterior, permitiendo un*

## eficaz flujo de aire. OPCIONES DE REFRIGERACIÓN

Un equipo de altas prestaciones, exige un refrigeración superior, que permita mantener en perfecto estado el funcionamiento de todos los componentes, por eso Hummer ZX ofrece la posibilidad de albergar en su interior sistemas de refrigeración líquida, ya que incorpora entre otros detalles huecos pasa tubos.

Hummer ZX cuenta con espacio para montar 3 radiadores, uno frontal de 120/240 mm, uno superior de 120/240 mm y un trasero de 120 mm, por lo que ofrece infinitas combinaciones para albergar un sistema de refrigeración superior. **GESTIÓN DEL CABLEADO**

Gracias al gran lateral para la gestión del cableado, tras la placa base, es posible realizar un montaje limpio y ordenado, para que nada influya en la circulación de aire.

En el interior de Hummer ZX es posible instalar gráficas de gran longitud, hasta 415 mm y cuenta con 7 slots de expansión. Además, permite albergar coolers de una altura máxima de 160 mm. **GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**

Hummer ZX dispone de espacio para instalar hasta 7 unidades de almacenamiento, ya que cuenta con dos bahías externas de 5.25' y capacidad para cinco unidades más en su interior, dos de 3.5' en la parte inferior y tres SSD de 2.5' en los laterales.

Esta particularidad de Hummer ZX permite instalar tres SSD en el panel lateral del chasis, tras la placa base, con lo que se aprovecha mejor el espacio interior y contribuye a mejorar el flujo de aire. Además, es posible aprovechar las bahías inferiores de 3.5' instalando en su lugar, un SSD de 2.5' de manera lateral.

### Prestaciones

Compartimento aislado para la fuente de alimentación y HDD Ventana lateral transparente Dos controladores de velocidad para hasta 4 ventiladores con tres posiciones Gran opción para sistemas de refrigeración líquida Incluye 2 ventiladores de 120 mm Excelente sistema para ordenar los cables Filtro superior anti polvo magnético Espacio para instalar hasta 5 ventiladores Compatible con gráficas de gran tamaño

### Placa base

ATX; Micro ATX

### Sistema ventilación

Frontal: 2x 120 mm (incluido) Trasero: 1x 120 mm (incluido) Superior: 2x 120 mm (no incluido)

### Opciones refrigeración líquida

Frontal: 120/240 mm Superior: 120/240 mm Trasero: 120 mm

### Bahías

Externas Lector de tarjetas compatible con SD/micro SD Internas 2x 3.5"; 3x 2.5";

### Puertos

2x USB 3.0 2x USB 2.0; HD Audio; Mic

### Espacio

Cooler CPU: 160 mm (altura máxima) VGA: 415 mm (longitud máxima)

### Especificaciones generales

Material Chasis de acero SPCC | Panel frontal de plástico ABS y metal mesh Slots de expansión 7 Fuente de alimentación Fuente estándar ATX compatible (no incluida) Color Negro Dimensiones 200 x 502 x 486 mm (AN x AL x PR) Peso 5.9 Kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.