



Monitor Profesional Samsung ViewFinity S6 S27D600UAU 27"/ QHD/ Regulable en altura/ Negro

Ref.: SAM-M S27D600UAU P/N: LS27D600UAUXEN

Detalle del producto

Monitor QHD ViewFinity S6 Disfrute de imágenes y un rendimiento fluidos

Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz

La excelencia visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560x1440) y la frecuencia de actualización de 100 Hz se combinan para revelar detalles ocultos gracias a una mayor densidad de píxeles, a la vez que reducen el tirones y el corte de imagen. Sumérgete en diseños intrincados, diagramas complejos y contenido de vídeo dinámico con un flujo de trabajo más fluido. Configuración instantánea y sin esfuerzo

Soporte de fácil instalación

El soporte de fácil instalación crea fácilmente un espacio de trabajo ideal sin herramientas ni tornillos. Cuando necesites cambiar de lugar, simplemente pulsa un botón y disfruta de una comodidad flexible. Vista con mayor versatilidad

Diseño ergonómico

Una pantalla inclinable y ajustable en altura te ofrece el mejor ángulo y la máxima utilidad. Ahora también puedes girar la pantalla 90 grados, ideal para ver documentos largos con menos desplazamiento. Realismo mejorado gracias a más color

1.07 mil millones de colores con HDR10

Disfruta de una gama de colores más amplia para una precisión y un detalle impresionantes. HDR10 ofrece tonos casi ilimitados y una representación de color realista, con tonos oscuros más oscuros y brillantes más brillantes. Disfruta de cada contenido con total naturalidad. Samsung ViewFinity S6 S27D600UA

El Samsung ViewFinity S6 de 27 pulgadas está diseñado para ofrecer una experiencia visual precisa y cómoda tanto en entornos profesionales como de productividad avanzada. Su panel IPS con resolución QHD proporciona imágenes nítidas y colores fieles,

cubriendo el 99% del espacio sRGB, lo que lo hace ideal para tareas de diseño, edición y trabajo multitarea. Incorpora conectividad USB-C con carga de hasta 90 W, función KVM integrada y posibilidad de conexión en cadena, facilitando un entorno de trabajo más ordenado y eficiente. Además, su soporte ergonómico ajustable permite adaptar la pantalla a cualquier espacio de trabajo con total comodidad. **Motivos para comprarlo** Pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución QHD y cobertura del 99% sRGB para una alta precisión de color Conectividad USB-C con carga de hasta 90 W y función KVM integrada para mayor productividad Frecuencia de refresco de hasta 100 Hz y amplios ángulos de visión de 178° Funciones multitarea como imagen en imagen, imagen por imagen y conexión en cadena Diseño ergonómico con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote **Especificaciones**

Pantalla

Tamaño: 27 pulgadas

Tipo: Plana

Área activa de visualización: 596.736 x 335.664 mm

Relación de aspecto: 16:9

Tipo de panel: IPS

Resolución: 2560 x 1440 (QHD)

Brillo: 350 cd/m²

Brillo mínimo: 280 cd/m²

Relación de contraste estático: 1000:1

Relación de contraste dinámico: Mega

Tiempo de respuesta: 5 ms

Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical

Colores: 1.07 mil millones

Cobertura de color: 99% sRGB

Frecuencia de refresco: hasta 100 Hz

Características generales

Modo Eye Saver: Sí

Tecnología Flicker Free: Sí

Imagen en imagen: Sí

Imagen por imagen: Sí

Ajuste de tamaño de imagen: Sí

Conexión en cadena: Sí

Certificación Windows: Windows 11

Temporizador de apagado: Sí

Cambio automático de fuente: Auto Source Switch+

Imagen adaptativa: Sí

KVM integrado: Sí

Conectividad

DisplayPort: 1 puerto

HDMI: 1 puerto

USB-C: 1 puerto con carga de hasta 90 W

HDCP: versión 2.2

Salida de auriculares: Sí

Ethernet: 1 puerto LAN

Diseño

Color frontal: Negro

Color trasero: Negro

Color del soporte: Negro

Tipo de soporte: Ajustable con pivote

Ajuste de altura: 120 mm

Inclinación: -2° a 25°

Giro: -30° a 30°

Pivote: -92° a 92°

Montaje VESA: 100 x 100

Consumo y alimentación

Fuente de alimentación: AC 100-240 V

Consumo máximo: 160 W

Consumo típico: 20 W

Consumo en reposo: 0.50 W

Consumo apagado: 0.30 W

Consumo anual: 29 kWh

Tipo de fuente: Interna

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 10 a 40 °C

Humedad: 10% a 80% sin condensación

Dimensiones y peso

Dimensiones con soporte: 612.9 x 556.6 x 220 mm

Dimensiones sin soporte: 612.9 x 367.7 x 41.6 mm

Dimensiones del embalaje: 687 x 160 x 510 mm

Peso con soporte: 6.1 kg

Peso sin soporte: 3.6 kg

Peso del paquete: 7.9 kg

Accesorios

Cable de alimentación: 1.5 m

Cable USB-C: Incluido

Certificaciones

Certificado TCO: Sí

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*