

Ratón Ergonómico Inalámbrico Logitech M280/ Hasta 1000 DPI

Ref.: LOG-MOU 910-004287 P/N: 910-004287



Detalle del producto

WIRELESS MOUSE M280

Diseño contorneado para la mano derecha

Curvas diseñadas para brindar comodidad absoluta

Creado para la mano Uso más cómodo para la mano derecha gracias a la forma contorneada con recubrimiento de goma blanda.

Duración de pilas de hasta 18 meses Gracias al diseño para ahorrar energía, tardarás más en cambiar las pilas.* Además, M280 entra automáticamente en estado de suspensión cuando no se está usando.

Seguimiento preciso y uniforme Precisión y respuesta absolutas con el seguimiento óptico avanzado de Logitech.

Nano receptor tipo 'conectar y olvidar' Una vez conectado puedes olvidarte de él. El nano receptor ofrece una práctica y fiable conectividad inalámbrica.

Dimensiones Ratón (altura x anchura x profundidad): 105,4 x 67,9 x 38,4 mm

Peso del ratón (incluye la pila): 91,0 g

Nano receptor (altura x anchura x profundidad): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm

Peso del nano receptor: 1,8 g

Especificaciones técnicas Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech Resolución: 1000 dpi Duración de pilas: 18 meses* *La duración de las pilas depende del uso y del ordenador. Pila: 1 AA Número de botones: 3 Botón rueda: Sí Función de inclinación: No Ratón compatible con Unifying: Sí Receptor compatible con Unifying: No Distancia de funcionamiento inalámbrico: 25 m, máx. *El alcance inalámbrico depende del uso, la configuración y las condiciones medioambientales. Sistema inalámbrico: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz Interfaz de conexión: Receptor USB Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.+ , Chrome OS, Linux Kernel 2.6+

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Ratón inalámbrico M280 Oficina Óptico 1000 DPI Negro mano derecha RF inalámbrico 10 m Tipo de desplazamiento: Rueda Cantidad de botones: 3 Mangos de goma Fuente de energía: Baterías 1 AA Alcalino 2000 mAh

Utilizar con Oficina

Interfaz del dispositivo RF inalámbrico

Tecnología de detección de movimientos Óptico

Resolución de movimiento 1000 DPI

Tipo de desplazamiento Rueda

Número de ruedas de desplazamiento 1

Direcciones de desplazamiento Vertical

Cantidad de botones3
Factor de formamano derecha
Color del productoNegro
Coloración de superficieMonocromo
Receptor incluidoSi
Mangos de gomaSi
Interfaz de receptor inalámbricoUSB tipo A
Tipo de receptorNanorreceptor
Alcance inalámbrico10 m
Tipo de botonesBotones presionados
Rueda de desplazamientoSi
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Fuente de energíaBaterías
Sistema operativo Windows soportadoSi
Numero de baterías soportadas1
Uso recomendadoPC/ordenador portátil
Tipo de bateríaAA
Sistema operativo MAC soportadoMacOS
Pilas incluidasSi
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Tecnología de bateríaAlcalino
Capacidad de batería2000 mAh
Sistema operativo Linux soportadoSi
Adaptador AC incluidoNo
Ancho67,9 mm
Profundidad105,4 mm
Altura38,4 mm
Peso91 g
Ancho de receptor1,44 cm
Fondo del receptor6,1 mm
Altura de receptor1,87 cm
Frecuencia de banda2.4 GHz
Peso del receptor1,8 g
Vida de batería en servicio18 mes(es)
Código de Sistema de Armomización (SA)84716070
Contenido del paqueteWireless Mouse M280 Nano receptor Una pila AA (preinstalada) Documentación del usuario
Requisitos mínimos del sistemaReceptor USB Requiere: puerto USB disponible Windows 10, 11 o posteriores macOS 11 o posteriores ChromeOS Linux
Puerto de carga USB tipo CNo
Suministro de potencia USBNo
Otros sistemas operativos soportadosChromeOS
Ancho del paquete44 mm
Profundidad del paquete90 mm
Peso del paquete124,5 g
Altura del paquete118,5 mm
Caja GTIN (EAN/UPC)50992060525416
Ancho de la caja principal101 mm
Longitud de la caja362 mm
Alto de la caja principal259 mm
Peso del envase completo1,64 kg
Cantidad por palé980 pieza(s)
Cantidad por contenedor (20ft)18560 pieza(s)
Cantidad por contenedor (40ft)38320 pieza(s)
Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC)43110 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*