

Rf. 15453

P/N. 5074C006



## MULTIFUNCIÓN FOTOGRAFÍCA CANON PIXMA TR4750I WIFI/ FAX/ DÚPLEX/ NEGRO

*Impresora multifunción fotográfica de inyección de tinta en color e inalámbrica Canon PIXMA TR4750i*

*Esta impresora multifunción es compatible con PIXMA Print Plan e ideal para aquellos que trabajan desde casa*

### *Características más destacadas*

*Impresora 4 en 1 de inyección de tinta para el hogar y la oficina. Impresión, copia y escaneo en A4. PIXMA Print Plan, ADF de 20 hojas e impresión a doble cara automática.*

*La Canon PIXMA TR4750i imprime, escanea, copia y envía fax con facilidad: es perfecta para tu oficina en casa. La configuración mediante la app de smartphone es rápida. Contrólala desde dispositivos inteligentes mediante Wi-Fi y Canon PRINT. Lleva integrado imprimir sin aplicaciones con Mopria y Apple AirPrint. Las tintas de pigmento negro y las colorantes ofrecen un texto nítido, imágenes vivas e impresión de calidad en múltiples soportes. Disfruta de cartuchos de tinta fácilmente sustituibles, carga de papel mejorada, impresión a doble cara automática y ADF de 20 hojas para copiar y escanear documentos de varias páginas. Además, con la función de recordatorio de retirada de documentos, nunca se te olvidarán documentos que hayas copiado o escaneado. Compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual basada en las páginas impresas.*

### *Especificaciones*

**Funciones** Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax y nube  
**Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (BK, CL) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 8,8 ipm Velocidad de

impresión en color Aprox. 4,4 ipm  $\hat{A}$  Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos  $\hat{A}$  Tiempo de salida de la primera impresión Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) 5 Color: 19 s (lista/una cara) {foot} Impresión sin bordes Sí (A4, LTR, 10 x 15 cm [4' x 6'], 13 x 18 cm [5' x 7'], 20 x 25 cm [8' x 10']) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal)

**Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar PG-575 (negro), CL-576 (color) Impresión de documentos en color A4  $\hat{A}$  Negro: 100 páginas Color: 100 páginas Cartuchos de tinta XL opcionales PG-575XL (negro), CL-576XL (color) Impresión de documentos en color A4  $\hat{A}$  Negro XL: 400 páginas Color XL: 300 páginas

**Compatibilidad de papel** Tipos de papel Papel normal Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N) Sobre Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Entrada máxima de papel Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico) ADF: A4, LTR: 20 hojas, LGL: 5 hojas \*Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel, que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados. Tamaños del papel Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4' x 6'), 13 x 18 cm (5' x 7'), 20 x 25 cm (8' x 10'), Sobres (DL, COM10) [Tamaños personalizados] anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; longitud de 152,4 mm a 676 mm ADF: A4, LTR, LGL

**Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Resolución del escáner (óptica) 600 x 1200 ppp {foot} Velocidad de escaneo por línea Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp)  $\hat{A}$  Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm)

**Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm  $\hat{A}$  ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 6,4 ipm  $\hat{A}$  Calidad de copia 3 posiciones (borrador, estándar, alta) Ajuste de intensidad 9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE) Copia múltiple 99 copias (máx.) Funciones de copia Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5

**Especificaciones de fax** Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos  $\hat{A}$  Color: aprox. 1 min  $\hat{A}$  Velocidad del módem 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) Tamaño de impresión A4, LTR, LGL Memoria del fax Aprox. 50 páginas  $\hat{A}$  Marcación abreviada codificada Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 19 ubicaciones

**Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla LCD de matriz de puntos completa (blanco y negro) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 32 idiomas: Japonés, inglés (mm y pulgadas), alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, letón, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, indonesio, vietnamita

**Conectividad** Interfaz USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/14 Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones y métodos de impresión Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY  $\hat{A}$  Aplicación Easy-PhotoPrint Editor  $\hat{A}$  **Funciones de impresora** Software Easy-PhotoPrint Editor  $\hat{A}$  Software Easy Layout Editor (solo Windows) Software Canon Inkjet Smart Connect (solo Windows 10) Aplicación Creative Park PIXMA Cloud Link  $\hat{A}$  Complemento Canon Print Service (Android)  $\hat{A}$  Apple AirPrint  $\hat{A}$  Wireless Direct  $\hat{A}$  Mopria (Android)  $\hat{A}$  **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.12.6 & #65374; macOS  $\hat{A}$  Requisitos mínimos del sistema Windows: 1,5 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Software incluido Driver de la impresora J Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (descarga)

**Características físicas** Peso aprox. 5,8 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Aprox. 435 x 295 x 189 mm (retraída) Aprox. 435 x 592 x 438 mm (extendida) Niveles de ruido aprox. 56,5 dB (A)  $\hat{A}$  Entorno operativo recomendado Temperatura de funcionamiento: 5-35 °C Humedad de funcionamiento: 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz Ciclo de trabajo Hasta 1200 páginas/mes

**Consumo eléctrico** Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundos Copia: aprox. 7 W 24 \*No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26) Consumo eléctrico típico 0,21 kWh

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.