

Monitor Portátil Asus ZenScreen MB16ACE 15.6"/ Full HD/ Plata y Negro

Ref.: ASU-M MB16ACE P/N: 90LM0381-B04170



Detalle del producto

Monitor portátil USB ASUS ZenScreen MB16ACE: 15,6 pulgadas, Full HD, Conectividad híbrida, USB de tipo C, Antiparpadeo, Luz azul de baja intensidad, Acabado antirreflejos

Dotado de una solución de conectividad híbrida que soporta transmisión de energía y vídeo simultáneamente y permite conectarlo a puertos USB de tipo A y C. Detecta automáticamente su orientación y cambia entre los modos apaisado y vertical. Monitor Full HD portátil con un panel IPS antirreflejos de 15,6 pulgadas y un diseño ultrafino que te ayuda a ser más eficiente cuando te desplazas. Incluye una funda plegable que permite utilizarlo vertical y horizontalmente. Para asegurar una visualización más cómoda, los monitores Eye Care de ASUS tienen certificación Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland. Productividad avanzada en cualquier lugar

El ASUS ZenScreen® MB16ACE está diseñado para que seas más productivo cuando te desplazas. Es un monitor portátil dotado de una entrada híbrida que permite conectarlo a cualquier portátil utilizando un único cable USB. Con un perfil ultrafino de 8 mm y un peso de 0,71 kg, el ZenScreen® MB16ACE es el monitor auxiliar de 15,6 pulgadas más ligero que existe. Conectividad híbrida: Compatible con USB Tipo-A y Tipo-C

El ZenScreen® MB16ACE utiliza un único cable USB para transmitir energía y vídeo desde el dispositivo huésped. Incorpora una solución híbrida con soporte nativo para conexiones USB de tipo C (USB-C®) y, gracias al driver instalado*, también se puede conectar a través de interfaces USB de tipo A. El conector USB-C reversible ofrece unas conexiones más cómodas y sencillas. Ligero, ultraportátil y con mucho estilo

El ZenScreen® MB16ACE es un monitor secundario idóneo para realizar presentaciones con dos monitores y ser productivo desde cualquier lugar. Pesa solo 0,71 kg y tiene un perfil de 8 mm que permite deslizarlo en cualquier mochila de viaje. Orientación automática

Gracias al software DisplayWidget*, el ZenScreen® MB16ACE detecta su orientación y ajusta la imagen automáticamente. El modo apaisado es ideal para presentaciones y trabajar con documentos de Excel, mientras que el vertical resulta perfecto para programar, editar documentos de texto, leer libros y páginas web. Amplios ángulos de visión

El monitor ZenScreen® MB16ACE incorpora un panel Full HD hasta con 1920 x 1080 de resolución que ofrece una fidelidad

cromática extraordinaria. Además, como utiliza tecnología IPS, disfrutarás de contraste y colores perfectos, aunque veas la imagen desde ángulos extremos. Funda plegable

El ZenScreen™ MB16ACE viene con una funda plegable que lo protege contra el polvo y los arañazos. Al plegarla, la funda permite sostener la pantalla en orientación vertical y horizontal. Y cuando no la utilizas, puedes mantener erguido el ZenScreen™ MB16ACE introduciendo un bolígrafo en el orificio situado en su esquina inferior derecha. Filtro de luz azul de ASUS

La exclusiva tecnología Luz azul de baja intensidad de ASUS te protege contra las emisiones de luz azul perjudicial con 4 filtros a los que puedes acceder desde el menú en pantalla del monitor.

Monitor

Tamaño del panel (pulgadas): 15.6 Relación de aspecto: 16:09 Área de visualización de la pantalla (H x V): 344.16 x 193.59 mm Superficie de visualización: Sin reflejo Tipo de luz de fondo: LED Tipo de panel: IPS Ángulo de visión (CR ≧ 10, H / V): 178°/178° Tamaño de píxel: 0,179 mm Resolución: 1920 x 1080 Color Space (sRGB): TBDEspacio de color (Adobe RGB): TBDColor Space (DCI-P3): TBDEspacio de color (Rec. 2020): TBDBrillo (típico): 220cd/㎡ Relación de contraste (típico): 800:01:00 Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000:1 Colores de pantalla: 260K Tiempo de respuesta: 5ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.): Tipo 60 Hz Sin destellos: Sí

Característica de video

Tecnología Trace Free: Sí Tecnología SILENDID: Sí HDCP: Yes Impulso oscuro: Sí Widget de visualización: Sí, DisplayWidget Lite Luz azul baja: Sí Puertos I/O USB-C x 1

El consumo de energía

El consumo de energía: <8W Modo de ahorro de energía: <0.5W Modo apagado: <0.5W Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones (Esti.)

Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad): 359.7 x 226.4 x 8.0 mm Dimensión de la caja (Anchura x Altura x Profundidad): 434 x 310 x 76 mm

Peso (Esti.)

Peso neto con soporte: 0.8 Kg Peso bruto: 3.0 Kg

Accesorios (varían según la región)

Funda inteligente de ASUS Cable USB-C Guía de inicio rápido Adaptador USB tipo C a A Tarjeta de garantía Certificado TÜV sin parpadeo TÜV Luz azul baja

Ficha técnica

Specs [Iccat](#)

15.6" IPS, 1920x1080px, 16:9, 250 cd/m², 800:1, USB-C

Productividad avanzada en cualquier lugar

El ASUS ZenScreen™ MB16ACE está diseñado para que seas más productivo cuando te desplazas. Es un monitor portátil dotado de una entrada híbrida que permite conectarlo a cualquier portátil utilizando un único cable USB. Con un perfil ultrafino de 8 mm y un peso de 0,71 kg, el ZenScreen™ MB16ACE es el monitor auxiliar de 15,6 pulgadas más ligero que existe.

Conectividad híbrida: Compatible con USB Tipo-A y Tipo-C

El ZenScreen™ MB16ACE utiliza un único cable USB para transmitir energía y vídeo desde el dispositivo huésped. Incorpora una solución híbrida con soporte nativo para conexiones USB de tipo C (USB-C™) y, gracias al driver instalado, también se puede conectar a través de interfaces USB de tipo A. El conector USB-C reversible ofrece unas conexiones más cómodas y sencillas.

Ligero, ultraportátil y con mucho estilo

El ZenScreen™ MB16ACE es un monitor secundario idóneo para realizar presentaciones con dos monitores y ser productivo desde cualquier lugar. Pesa solo 0,71 kg y tiene un perfil de 8 mm que permite deslizarlo en cualquier mochila de viaje.

Orientación automática

Gracias al software DisplayWidget*, el ZenScreen™ MB16ACE detecta su orientación y ajusta la imagen automáticamente. El modo apaisado es ideal para presentaciones y trabajar con documentos de Excel, mientras que el vertical resulta perfecto para programar, editar documentos de texto, leer libros y páginas web.

Amplios ángulos de visión

El monitor ZenScreen™ MB16ACE incorpora un panel Full HD hasta con 1920 x 1080 de resolución que ofrece una fidelidad cromática extraordinaria. Además, como utiliza tecnología IPS, disfrutarás de contraste y colores perfectos, aunque veas la imagen desde ángulos extremos.

Funda plegable

El ZenScreen™ MB16ACE viene con una funda plegable que lo protege contra el polvo y los arañazos. Al plegarla, la funda permite sostener la pantalla en orientación vertical y horizontal. Y cuando no la utilizas, puedes mantener erguido el ZenScreen™ MB16ACE introduciendo un bolígrafo en el orificio situado en su esquina inferior derecha.

Filtro de luz azul de ASUS

La exclusiva tecnología Luz azul de baja intensidad de ASUS te protege contra las emisiones de luz azul perjudicial con 4 filtros a los que puedes acceder desde el menú en pantalla del monitor.

Tecnología Antiparpadeo de ASUS

Ha llegado el momento de dejar atrás la fatiga ocular. El ZenScreen MB16AP incorpora la tecnología Antiparpadeo de ASUS con certificación TÜV Rheinland, que te proporciona una experiencia visual más cómoda reduciendo la fatiga visual y otros efectos adversos relacionados con las largas sesiones delante de la pantalla. 39,6 cm (15.6") LED IPS Full HD 1920 x 1080 Píxeles 16:9 75 Hz 5 ms 250 cd / m² 800:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) F 13 kWh 13 W

Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Píxeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil No

Color del producto Gris

Altavoces incorporados No

Cámara incorporadaNo
montaje VESANo
Tipo HDFull HD
Tipo de pantallaIPS
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si
Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²
Tiempo de respuesta5 ms
Superficie de la pantallaMate
Forma de la pantallaPlana
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi
Razón de contraste (típica)800:1
Puerto DVINo
Máxima velocidad de actualización70 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMINo
Ángulo de visión, vertical178°
Número de colores de la pantalla262000 de colores
Tamaño de pixel0,179 x 0,179 mm
Tamaño visible, horizontal34,4 cm
Tamaño visible, vertical19,4 cm
Entrada de audioNo
Salida de auricularesNo
HDCPSi
Cables incluidosUSB Tipo C
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)359,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)8 mm
Altura del dispositivo (con soporte)226,4 mm
Peso (con soporte)800 g
Ancho del paquete434 mm
Ranura para cable de seguridadNo
Profundidad del paquete76 mm
Altura del paquete290 mm
Ajustes de alturaNo
Peso del paquete1,65 kg
Clase de eficiencia energética (SDR)F
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas13 kWh
Consumo energético13 W
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
3DNo
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Sintonizador de TV integradoNo
Código de Sistema de Armomización (SA)85285210

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*