



TP-Link VIGI C540-4G Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164210 P/N: VIGI C540-4G 4MM

Detalle del producto

Videovigilancia Inteligente 24/7 en cualquier lugar con 4G4MP Full-Color de ExteriorCámara IP PTNitidez y colores, todo en unoExperimente una vigilancia nítida y vibrante las 24 horas del día, incluso en total oscuridad, con la cámara VIGI Full-Color. Su resolución de 4 MP, lente de gran apertura de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces suplementarias ofrecen una vigilancia completa y colorida.Red en cualquier lugarNo es necesario conectar cables de red. Solo tiene que insertar una tarjeta Nano-SIM y la cámara estará lista para conectarse a una red 4G LTE. Disfrute de una instalación sin complicaciones y una supervisión sencilla en lugares donde no hay Internet, como granjas, bosques y obras.Potente Pan TiltCubra todos los rincones de forma flexible con la cámara Pan Tilt de VIGI. Las rutas de patrulla personalizadas proporcionan opciones más inteligentes y rápidas para vigilar zonas clave (hasta 8 puntos por cada ruta), reduciendo los costes manuales para ajustar repetidamente los ángulos de panorámica e inclinación.Clasificación de Personas & VehículosLos chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir personas y vehículos de otros objetos. Puede personalizar con flexibilidad las reglas de alarma para adaptarlas a sus necesidades de supervisión y recibir notificaciones de eventos más precisas.Seguimiento AutomáticoRastrea automáticamente a las personas o vehículos de interés y proporciona vídeos más largos y sin interrupciones. De este modo, comprenderás mejor lo que está ocurriendo y podrás actuar sin perder tiempo con secuencias irrelevantes.Detección inteligente para una vigilancia eficazAI establecer las reglas de detección de antemano, las cámaras con tecnología de IA de VIGI pueden capturar con precisión diversos eventos anómalos. Esto reducirá en gran medida las falsas alarmas y cubrirá sus necesidades específicas de supervisión en diferentes escenarios.Active DefenseAdvierta a los posibles intrusos al instante con luz y sonido para proteger su propiedad de forma proactiva, incluso cuando se encuentre lejos del lugar de los hechos.Audio Bi-DireccionalGracias a la compatibilidad con intercomunicadores de voz, podrá mantener conversaciones bidireccionales mientras ve la televisión desde cualquier lugar.Codificación Smart Video H.265+Sin utilizar ancho de banda adicional, las cámaras transmiten vídeo comprimido de gran nitidez para ahorrar espacio en disco, aliviar la carga de la red y reducir los costes de supervisión sin sacrificar la calidad de imagen.Protección IP66Seguro IP66 permite un rendimiento estable en exteriores.Almacenamiento flexibleEl almacenamiento local está disponible para cada método, y una ranura para tarjetas SD* (hasta 512 GB) ofrece almacenamiento a bordo.Gestión centralizada remotaToma el control total de tu seguridad en cualquier momento y lugar en la app o el cliente VIGI.Un sistema con Seguridad total.Dirija su negocio con tranquilidad.El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link se dedica a proteger el negocio que tanto le ha costado construir, en cualquier momento y lugar. Nuestras extraordinarias funciones, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar que su negocio se mantenga seguro.

- 4MP de alta definición: La cámara viene con 4MP más que suficientes píxeles para captar algunos de los detalles más discretos
- 24 horas a todo color: Disfruta de una monitorización nítida y vibrante las 24 horas del día, incluso en total oscuridad
- Red móvil 4G: Disfrute de una instalación sin complicaciones y una supervisión sencilla en lugares donde no hay Internet
- Vigilancia de 360°: Cubra todos los rincones y elimine los puntos ciegos
- Clasificación de personas y vehículos: Distingue a las personas y los vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas
- Detección inteligente: Detecta de forma activa eventos anómalos, como la intrusión en una zona o el cruce de líneas, y le envía notificaciones al instante
- Seguimiento automático: Rastrea automáticamente a las personas o vehículos de interés y proporciona vídeo sin interrupciones y

de mayor duración

- Defensa activa: Advierta a posibles intrusos al instante con sonido y luz cuando se produzcan eventos anormales
 - Audio bidireccional: Gracias a la compatibilidad con intercomunicadores de voz, mantenga conversaciones bidireccionales mientras ve la grabación desde cualquier lugar
 - H.265+: Comprime el tamaño del vídeo sin sacrificar la calidad del vídeo, aliviando la carga de la red y ahorrando espacio en disco
-

Ficha técnica

Specs [Iccat](#)

1/3.06", CMOS, 4G, F1.6, 4mm

Videovigilancia Inteligente 24/7 en cualquier lugar con 4G

4MP Full-Color de Exterior

Cámara IP PT

Nitidez y colores, todo en uno

Experimente una vigilancia nítida y vibrante las 24 horas del día, incluso en total oscuridad, con la cámara VIGI Full-Color. Su resolución de 4 MP, lente de gran apertura de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces suplementarias ofrecen una vigilancia completa y colorida.

Red en cualquier lugar

No es necesario conectar cables de red. Solo tiene que insertar una tarjeta Nano-SIM y la cámara estará lista para conectarse a una red 4G LTE. Disfrute de una instalación sin complicaciones y una supervisión sencilla en lugares donde no hay Internet, como granjas, bosques y obras.

Potente Pan Tilt

Cubra todos los rincones de forma flexible con la cámara Pan Tilt de VIGI. Las rutas de patrulla personalizadas proporcionan opciones más inteligentes y rápidas para vigilar zonas clave (hasta 8 puntos por cada ruta), reduciendo los costes manuales para ajustar repetidamente los ángulos de panorámica e inclinación.

Clasificación de Personas & Vehículos

Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir personas y vehículos de otros objetos. Puede personalizar con flexibilidad las reglas de alarma para adaptarlas a sus necesidades de supervisión y recibir notificaciones de eventos más precisas.

Seguimiento Automático

Rastrea automáticamente a las personas o vehículos de interés y proporciona vídeos más largos y sin interrupciones. De este modo, comprenderás mejor lo que está ocurriendo y podrás actuar sin perder tiempo con secuencias irrelevantes.

Detección inteligente para una vigilancia eficaz

Al establecer las reglas de detección de antemano, las cámaras con tecnología de IA de VIGI pueden capturar con precisión diversos eventos anómalos. Esto reducirá en gran medida las falsas alarmas y cubrirá sus necesidades específicas de supervisión en diferentes escenarios.

Active Defense

Advierta a los posibles intrusos al instante con luz y sonido para proteger su propiedad de forma proactiva, incluso cuando se encuentre lejos del lugar de los hechos.

Audio Bi-Direccional

Gracias a la compatibilidad con intercomunicadores de voz, podrá mantener conversaciones bidireccionales mientras ve la televisión desde cualquier lugar.

Codificación Smart Video H.265+

Sin utilizar ancho de banda adicional, las cámaras transmiten vídeo comprimido de gran nitidez para ahorrar espacio en disco, aliviar la carga de la red y reducir los costes de supervisión sin sacrificar la calidad de imagen.

Protección IP66

Seguro IP66 permite un rendimiento estable en exteriores.

Almacenamiento flexible

El almacenamiento local está disponible para cada método, y una ranura para tarjetas SD* (hasta 512 GB) ofrece almacenamiento a bordo.

Gestión centralizada remota

Toma el control total de tu seguridad en cualquier momento y lugar en la app o el cliente VIGI.

Un sistema con Seguridad total.

Dirija su negocio con tranquilidad.

El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link se dedica a proteger el negocio que tanto le ha costado construir, en cualquier momento y lugar. Nuestras extraordinarias funciones, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar que su negocio se mantenga seguro.

4MP de alta definición: La cámara viene con 4MP más que suficientes píxeles para captar algunos de los detalles más discretos
24 horas a todo color: Disfruta de una monitorización nítida y vibrante las 24 horas del día, incluso en total oscuridad
Red móvil 4G: Disfrute de una instalación sin complicaciones y una supervisión sencilla en lugares donde no hay Internet
Vigilancia de 360°: Cubra todos los rincones y elimine los puntos ciegos
Clasificación de personas y vehículos: Distingue a las personas y los vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas
Detección inteligente: Detecta de forma activa eventos anómalos, como la intrusión en una zona o el cruce de líneas, y le envía notificaciones al instante
Seguimiento automático: Rastrea automáticamente a las personas o vehículos de interés y proporciona vídeo sin interrupciones y de mayor duración
Defensa activa: Advierta a posibles intrusos al instante con sonido y luz cuando se produzcan eventos anormales
Audio bidireccional: Gracias a la

compatibilidad con intercomunicadores de voz, mantenga conversaciones bidireccionales mientras ve la grabación desde cualquier lugarH.265+: Comprime el tamaño del vídeo sin sacrificar la calidad del vídeo, aliviando la carga de la red y ahorrando espacio en disco

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución2560 x 1440 Píxeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Evento básicoMotion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Tarjeta de lectura integradaSi

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Control de inclinación de la cámaraSi

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB

Distancia de visión nocturna30 m

Kit de montajeSi

Tipo de LEDInfrarrojo/blanco

Material de la carcasaPlástico

Número de LEDs de iluminación4

Total de megapíxeles4 MP

Formatos de compresión de vídeoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo8 kHz

Código IP (International Protection)IP66

Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")

Ancho120 mm

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Relación señal/ruido (SNR)52 dB

Ranura para tarjeta SIMSi

Tipo de tarjeta SIMNanoSIM

Modo de patrulla automáticaSi

Estándares 3GWCDDMA

Estándar 4GLTE-TDD & LTE-FDD

Emisión de vídeoSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Profundidad182 mm

Reducción de ruidoSi

Micrófono incorporadoSi
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D
Distancia de detección80 m
Distancia de observación33 m
Distancia de reconocimiento16 m
Diámetro de lente4 mm
Altura201 mm
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Modo día / nocheSi
Filtro de corte infrarrojoSi
Flujo luminoso0,005 lm
Ángulo de visión de la lente, horizontal80°
Ángulo de visión de la lente, vertical43°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, diagonal94°
Ángulo de inclinación0 - 120°
Velocidad de inclinación44 °/s
Alcance de bandeja0 - 348°
Protección mediante contraseñaSi
Velocidad de bandeja44 °/s
Apertura máxima1,6
Distancia de identificación8 m
Apertura mínima1,6
Botón de restaurarSi
Peso690 g
Certificados de conformidadCE, RoHS
Análisis de comportamientoDetección de intrusiones, Detección de cruce de línea
Máscara de privacidadSi
Autenticación de resumenSi
Rango de velocidades de transferencia de bits64 - 64 Kbit/s
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Control de tasa de bitsTasa de bits constante (CBR? Constant Bit Rate), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits256 Kbps - 4 Mbps
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
EspejoSi
Posicionamiento 3DSi
Vista vivaSi
Número de canales de visualización simultánea en directo3 canales
Filtro de dirección IPSi
Cifrado HTTPSSi
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas
Velocidad de obturador1/3 - 1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4
Ancho del paquete163 mm
Profundidad del paquete213 mm
Altura del paquete243 mm
Peso del paquete1,16 kg
CertificaciónRCM, BSMI, VCCI, NTRA, KC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*