



Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-LCDPRO

Ref.: TAC-CAJA MC-LCDPRO BK P/N: MCLCDPRO

Detalle del producto

MC-LCDPRO

Caja Gaming

La MC-LCDPRO es una caja gaming ATX creada para mostrar y controlar tu PC desde el propio chasis: pantalla IPS LCD integrada de 7,2", cristal templado curvado sin marco y USB-C de última generación. Su interior de doble cámara maximiza el orden y el flujo de aire, con un diseño panorámico que convierte tu setup en un escaparate técnico y estético a partes iguales. Pantalla LCD IPS de 7,2"; personalizable Cristal templado curvado en frontal y lateral Estructura de doble cámara Soporte para refrigeración líquida hasta 360 mm PANTALLA LCD INTEGRADA

La pantalla IPS de 7,2"; convierte el frontal en un panel de mando: visualiza temperaturas, uso de CPU y memoria, estado de discos o los widgets que prefieras, y personalízala con fondos, animaciones o vídeos desde su software de control. Información clara a primera vista y un toque único para tu configuración. ESTÉTICA PANORÁMICA

Frontal y lateral en cristal templado curvado formando una superficie continua, sin marcos. El interior se muestra con profundidad panorámica, realzando ventiladores, bloques de RL y detalles de tu montaje con una estética limpia y envolvente. ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA

La separación de PSU y almacenamiento del resto del hardware favorece un flujo de aire directo, simplifica el montaje y permite una gestión de cableado impecable. Todo queda ordenado y el protagonismo es para tus componentes. VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD

Preparada para ATX, Micro ATX y Mini ITX, con espacio para gráficas de gran formato y disipadores avanzados. Un interior listo para actualizaciones futuras, pensado para potenciar el rendimiento y la presencia visual de cualquier build. REFRIGERACIÓN AVANZADA

Diseñada para rendir incluso bajo presión. El panel superior mallado impulsa un flujo tipo "chimenea"; con entrada inferior y extracción superior/trasera. Admite hasta 9 ventiladores de 120 mm: 3 superiores, 3 inferiores, 2 interiores para refrigeración directa de la GPU y 1 trasero. Si prefieres líquida, ofrece soporte total para radiadores: 360/240/120 mm en la parte superior, 360/240/120 mm en la inferior, 240/120 mm en el interior y 120 mm en el trasero. Control térmico a la altura de los equipos más exigentes. CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Conecta y controla sin moverte del frontal: USB C, USB 3.0, USB 2.0 y audio combo para mic/auriculares, junto a botones de Power

y Reset con tacto premium. Datos, periféricos y audio siempre al alcance. Especificaciones

Iluminación:

Â No

Corriente:

Â 400mA

Peso:

Â 6.75Kg

Voltaje:Â

DC12V

Dimensiones:Â

460x482x210mm

Frecuencia de refresco:

Â 60Hz

Extras:

Â Diseño de doble cámara y sistema de gestión de cableado interno

Color:

Â Negro / Blanco

Tamaño:Â

ATX

Brillo:

Â 300cd/m2

Relación de contraste:

Â '1:800'

Dimensión efectiva LCD:

Â 140x50mm

Acabado de la pantalla:

Â Brillo

Resolución:Â

360x960

Ratio:Â

3:8

Ángulo de visión:Â

178°

Tipo de panel:

Â IPS

Capacidad de ventiladores:

Â Hasta 9x 120mm o 2x 140mm + 6x 120mm

Altura CPU cooler:

Â 162mm

Puertos:

Â USB3.0 x1 / USB2.0 x1 / USB-C x1 / HD Audio + Mic (mezclado)

Dimensión total:Â

155x57mm

Conectores de la pantalla:

Â USB 9pin placa base

Medidas internas:Â

Ancho-20,2 Alto-36,3 (suelo a techo) Largo 44cm

Ventana:

Â Ventana lateral y frontal en cristal templado curvado sin marco

Compatibilidad con placas base:Â

ATX / MicroATX / Mini-ITX

Filtros antipolvo:Â

1x filtro superior magnético

Compatibilidad fuente de alimentación:Â

ATX

Bahías internas:

Â 3 x 2,5' SSD + 1 x 3,5' HDD o 2 x 2,5' SSD + 2 x 3,5' HDD

Longitud VGA máx.:

Â 440mm

Anchura VGA máx.:

Â 150mm

Slots de expansión:

Â 7

Tamaño pantalla:Â

7.2'

Colores:

Â 16.7 millones

PANTALLA:

Â Pantalla LCD integrada

Refrigeración Líquida:

Â Hasta 360mm

Tamaño máximo refrigeración líquida:

Â 395x120x52mm (360mm)

Ventiladores Incluidos:

Â No

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*