



Rf. TPL-CAM TAPO ~~TC71~~TAPO TC71

## Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC71/ Visión Nocturna/ Control desde APP

### Cámara Wi-Fi Vigilancia 360° TC71

Vídeo en Alta Definición. Captura todos los detalles con una resolución 2K 3MP. Cámara giratoria. Rota la cámara 360° en horizontal y 114° en vertical. Visión nocturna. Alcanza una distancia visual de hasta 9 metros Incluso de noche. Detección de Movimiento y Notificaciones. Te avisa cuando la cámara detecta algún movimiento sospechoso. Alarma de Luz y Sonido. Vigilancia activa con luz y sonido para ahuyentar cualquier visita no deseada. Sonido bidireccional. Comunícate con los demás gracias al micrófono y altavoz integrados en la propia cámara. Almacenamiento Seguro. Compatible con tarjeta MicroSD Card de hasta 512 GB. Control por Voz. Compatible con Asistente de Google y Amazon Alexa. Protege tu hogar y familia 24 horas al día

Con movimiento horizontal y vertical. Video 2K 3MP de Alta Definición

La cámara captura todos los detalles gracias a la definición de 2304x1296px. Así puedes ver que ha ocurrido exactamente en tu casa y tomar medidas para proteger a tu familia. Visión nocturna y detección de llanto de Bebé

### Tranquilidad total

Equipada con visión nocturna avanzada y detección de llanto de bebé, la Cámara Tapo refuerza el cuidado de tu bebé las 24 horas del día. Detección de Movimiento y Notificaciones

### Áreas de Detección

Recibe notificaciones al detectar actividad en zonas específicas. Seguimiento inteligente de movimiento

### **Detección precisa**

Detecta y sigue con precisión a una persona o animal manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara. Audio Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados. Privacidad Personalizable

### **Zonas Privadas**

Establece zonas en las que la cámara no grabe para mantener tu privacidad. Almacenamiento Seguro

Grabación 24/7 en microSD hasta 512Gb o en la nube con Tapo Care

Especificaciones

### **Cámara**

Sensor de Imagen: 1/2.9" CMOS; Lentes: F/NO: 2,4; Distancia focal: 4 mm Visión Nocturna: LED IR de 850 nm hasta 9 metros Rango de visión: 360° horizontal, 114° vertical Resolución: 2K 3MP

### **AUDIO**

Comunicación de Audio: Audio bidireccional Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados Rojo Velocidad inalámbrica: 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

### **SEGURIDAD**

: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS Frecuencia: 2,4 GHz

### **NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD**

Montaje en Rack: Detección de movimiento Notificación de Salida: Notificación Push

### **Factores Ambientales**

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% HR sin condensación

### **Contenido del paquete**

Cámara Wi-Fi de seguridad doméstica con movimiento horizontal y vertical Tapo Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara

### **HARDWARE**

Botones: Botón de reinicio Indicador LED: Sistema LED Entrada del adaptador: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A Salida del adaptador: 9,0 V/0,6 A.

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.