



Rf. 16661

P/N. 3G651F

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO HP LASERJET PRO 3002DN/ DÚPLEX/ BLANCA

Impresora HP LaserJet Pro 3002dn Esta impresora se ha diseñado para impulsar tu productividad, con rápidas velocidades y hardware fiable, ofreciéndote un uso fluido a diario para que puedas centrar tu atención en tu empresa.

Potente productividad

Ayuda a tus pequeños equipos de trabajo con esta impresora láser diseñada para un máximo de 7 usuarios. Imprime de manera más eficiente. Puedes ahorrar tiempo, papel y dinero con velocidades dobles a 35 ppm.

Gestión sin complicaciones

Centraliza la gestión de impresión. HP Web Jetadmin te lo pone fácil gracias a su conjunto de funciones. Configura tus impresoras rápidamente. La simplificación facilita la configuración y la vuelta a los negocios.

HP Wolf Pro Security

Obtén una seguridad para tu impresora inmediata. Los ajustes previamente configurados permiten que esté preparada cuando tú lo estés. Añade una capa de seguridad. La opción PIN/pull autentica tus trabajos de impresión únicamente cuando te encuentras presente.

Impresión sostenible

Ahorra hasta un 20 % de energía. El tóner EcoSmart con JetIntelligence equilibra una calidad premium con la sostenibilidad. Ahorra papel desde el primer instante. La configuración dúplex por defecto imprime en ambas caras para reducir el uso a la mitad. Cumple con el estándar del sector en eficiencia con la valoración Energy Star.

Especificaciones Actualizaciones del controlador: Últimos controladores disponibles en el sitio web de asistencia técnica.
Bandejas de papel, máximo: 1 bandeja principal Bandejas para el papel, estándar: 1 Calidad de impresión en blanco y negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 10 Capacidad de salida: Hasta 150 hojas Capacidad de salida estándar

(sobres): Hasta 10 Capacidad máxima de entrada (hojas): Hasta 250 hojas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (hojas): Hasta 150 hojas Característica de los consumibles: Cartucho HP JetIntelligence Características del software inteligente de la impresora: Dúplex automático, experiencia sencilla, seguridad inteligente, impresión que siempre funciona, imprimir desde cualquier lugar Características principales: Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara Cartuchos de repuesto: Cartucho de Tóner Original HP 139A LaserJet negro (aproximadamente 1500 páginas) W1390A; Cartucho de Tóner Original HP 139X LaserJet negro (aproximadamente 4000 páginas) W1390X; Certificado Energy Star: No Certificados y conformidades: RCM (Australia), Marca TUV y GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), KC (India), KC (Corea del Sur), SITSI (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de países de Europa del Este, marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50 000 Ciclo de trabajo (mensual, carta): Up to 50,000 Color o blanco y negro: Blanco y negro Colores de impresión: No Compatible con Blue Angel: Sí, Blue Angel DE-UZ 205 Compatible con Mac: Sí Conectividad, estándar: Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones USB 2.0); 10/100Mbps Ethernet. Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax): NA, sin módulo inalámbrico. Consumo energético: 484 vatios (impresión activa), 2,93 vatios (listo), 1,06 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado manual), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,9 vatios (apagado automático/Activar LAN); Contenido de la caja: Impresora HP LaserJet Pro 3002dn; Cartucho de tóner de inicialización HP LaserJet negro (aproximadamente 1000 páginas); Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Guía de la garantía; Cable de alimentación Especificaciones de impacto sostenible: Sin mercurio Especificaciones del nombre corto del producto: Impresora HP LaserJet Pro 3002dn, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara Etiquetas ecológicas: Blue Angel Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType escalables Función de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Certificación Mopria; Función inalámbrica: No Funciones: Estampado Funciones de red: 10/100Mbps Ethernet. Garantía: Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Gestión de impresoras: HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com Gestión de la seguridad: Servidor web integrado con red protegida por contraseña; activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x Idiomas de la impresión: PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm Impresión a doble cara: Automática (estándar) Manipulación del papel de entrada, estándar: 1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres Manipulación del papel de salida, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Margen derecho (A4): 4,23 mm Margen inferior (A4): 4,23 mm Margen izquierdo (A4): 4,23 mm Margen superior (A4): 4,23 mm Memoria: 256 MB Memoria máxima: 256 MB Número de cartuchos de impresión: 1 (negro) Número de consumo eléctrico típico (TEC): Energy Star: 0,387 kWh/semana; Número de la nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5): [5] Panel control: 3 botones (ENCENDIDO, información, Cancelar/Reanudar); 3 LED indicadores (Papel, Atención, Tóner). Peso del soporte (bandeja 1): De 60 a 163 g/m² Peso del soporte, compatible: De 60 a 163 g/m² Peso recomendado del soporte (doble cara): De 60 a 105 g/m² Potencia: Voltaje de entrada de 110 voltios: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; voltaje de entrada de 220 voltios: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz Primera página en blanco y negro (A4, en reposo): En solo 8,7 segundos Primera página en blanco y negro (A4, listo): En tan solo 7,0 seg. Primera página en blanco y negro (carta, en reposo): As fast as 8.3 sec Primera página en blanco y negro (carta, listo): As fast as 6.6 sec Protocolos de red, compatibles: TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo directo IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS Rango de humedades operativas: HR de 10 a 80% Rango de humedades operativas recomendadas: HR del 30 al 70% Rango de temperaturas de almacenamiento: -4 to 140°F Rango de temperaturas operativas: 59 to 90.5°F Rango de temperaturas operativas recomendadas: 63.5 to 77°F Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada): Aproximadamente 1000 páginas en negro Requisitos del sistema mínimos para Macintosh: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Requiere Internet Requisitos mínimos del sistema: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Resolución de impresión en blanco y negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp Segmento (filtro): Pequeñas y medianas empresas Seguridad: IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1, 3ª edición; UL62368-1, 3ª edición; IEC 60825-1 3ª edición (producto láser de Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; el cumplimiento del estándar IEC 60950-1 considera todas las diferenciaciones de país de acuerdo con el boletín IECEE CB más reciente; Conforme con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser excepto en conformidad con IEC 60825-1 Ed.3., como se describe en la notificación láser n.º 56 con fecha de 8 de mayo de 2019 Sensor automático de papel: No Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad): No es compatible con Windows® XP (64 bits), Windows Vista® (64 bits) ni Windows 8 y 8.1. La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows 7 SP1 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión en Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 11, 10 y 7 SP1: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS

v12 Monterey;; Disco duro de 2 GB; Requiere Internet; Linux (para obtener más información, visita <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>). Sistemas operativos de red compatibles: Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Linux: para obtener más información, consulta <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>. Software descargable: En hpsmart.com/configuración: HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); En hp.com: Software y controladores de solución completa (con instalador): uso sin conexión; HP Sure Start; Asistencia y documentación del producto; En el SO de dispositivos móviles: Consulta «Impresión móvil de HP» (<http://www.hp.com/go/mobileprinting>); En tiendas de aplicaciones integradas en el SO: HP Smart; Complemento del servicio de impresión de HP; En HP.com para los administradores de impresoras: Controladores de impresión de Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy HP SNMP); Controlador de impresión universal de HP Smart. Software incluido: Sin CD en la caja; Software descargable de <http://www.hp.com>, <http://www.hpsmart.com/setup> y tiendas de aplicaciones integradas en el sistema operativo. Superficie máxima de impresión: 207 x 348 mm Tamaño del soporte, bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio 8,5 x 13; Oficio (216 x 340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Postal japonesa; Postal japonesa doble rotada; Sobre japonés Chou #3; Sobre japonés Chou #4; Sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL; Sobre #10; Sobre Monarch Tamaños de soporte estándar (doble cara): A4 Tamaños de soportes compatibles: A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216x340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15cm; Postal japonesa; Postal japonesa doble rotada; Sobre japonés Chou #3; Sobre japonés Chou #4; Sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL Tamaños de soportes compatibles, clave: 10 x 15 cm; A4; Sobres Tamaños de soportes, personalizados: Ancho de 76 a 216 mm; Longitud de 127 a 356 mm Tecnología de impresión: Láser Tecnologías de resolución de impresión: 600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt, por sus siglas en inglés); HP ProRes 1200 Tiempo de precalentamiento: En sólo 35 segundos Tinta instantánea: Ahorra hasta un 50 % en tinta y nunca te quedas sin ella gracias al servicio Instant Ink para impresoras láser Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) Tipo de soporte y capacidad, bandeja 1: Hojas: hasta 250 hojas; Sobres: hasta 10 sobres Tipos de soporte: Papel (hojas de papel sueltas, normal, película brillante, etiquetas), sobres, cartulinas, postales Velocidad de impresión: Negro (normal, A4): Hasta 33 ppm; Negro (a doble cara, A4): Hasta 20 ppm Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (apaisado, A5): Hasta 53 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4): Hasta 33 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta): Hasta 35 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (retrato, A5): Hasta 7 ppm Velocidad del procesador: 800 MHz Volumen de páginas mensuales recomendado: De 350 a 2500 páginas

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.