



SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 800 VA Interactive/ 800VA-480W/ 2 Salidas/ Formato Torre

Ref.: PHK-SAI SIRIUS 800 VA INT P/N: PH 7308

Detalle del producto

SAI PHASAK Sirius Interactivo 800 VA – PH 7308

El SAI PHASAK Sirius Interactivo 800 VA – PH 7308 es una solución de alimentación ininterrumpida diseñada para proteger equipos electrónicos frente a cortes de corriente, fluctuaciones de tensión y sobretensiones. Incorpora AVR, backup, recarga automática, cold start y batería estándar, además de un diseño renovado con 2 tomas Schuko traseras, USB-B trasero y conectividad frontal con USB-C y USB-A.

El SAI PHASAK Sirius Interactivo 800 VA – PH 7308 ha sido diseñado para ofrecer una protección eléctrica fiable, práctica y actualizada frente a cortes de corriente, fluctuaciones de tensión y sobretensiones. Gracias a su sistema de Regulación Automática de Voltaje (AVR), estabiliza la tensión de entrada para suministrar una salida más segura y constante a los equipos conectados, ayudando a proteger dispositivos electrónicos sensibles en entornos domésticos, profesionales y de oficina.

Este modelo incorpora función de backup, permitiendo mantener la alimentación en caso de fallo de red y minimizando interrupciones en el trabajo o en el funcionamiento de los equipos conectados. Además, dispone de recarga automática, que mantiene la batería en condiciones óptimas de uso, y función de arranque en frío (cold start), que permite encender el SAI incluso cuando no hay suministro eléctrico disponible.

Dentro de la evolución de la serie PHASAK Sirius, el PH 7308 presenta un formato renovado respecto a modelos anteriores, con una conectividad más versátil y adaptada al uso actual. En la parte trasera incorpora 2 tomas Schuko para la conexión directa de equipos, junto con un puerto USB-B para comunicación y monitorización. En el frontal añade un puerto USB-C y un puerto USB-A, aportando mayor funcionalidad en el día a día.

Además, este modelo utiliza batería estándar, lo que facilita su mantenimiento y sustitución cuando sea necesario. Por su equilibrio entre tamaño, prestaciones y conectividad, el PH 7308 es una solución adecuada para proteger ordenadores, periféricos, routers, puestos de trabajo, electrónica doméstica y otros equipos que necesiten continuidad y estabilidad de alimentación. Características destacadas:

Regulación Automática de Voltaje (AVR):

estabiliza la tensión de entrada y protege frente a variaciones de red.

Función backup:

mantiene la alimentación durante cortes eléctricos.

Recarga automática:

conserva la batería lista para su uso.

Arranque en frío (cold start):

permite encender el SAI sin red eléctrica.

2 tomas Schuko traseras:

conexión directa de los equipos principales.

USB-B trasero:

comunicación y monitorización del sistema.

USB-C y USB-A frontales:

conectividad adicional en el frontal.

Batería estándar:

mantenimiento más sencillo y reposición accesible.

Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia: 800 VA

Capacidad: 480 W

Formato: Mini torre

Fase: Monofásica

Forma de onda: Senoidal simulada

Factor de potencia: 0,60

Capacidad de sobrecarga: Disyuntor

Regulador automático de voltaje: Sí

Arranque en frío: Sí

Reinicio automático: Sí

Recarga automática: Sí

Batería

Número de baterías: 1

Tipo de batería: 12 V / 9 Ah

Clase de batería: Pb VRLA AGM

Test de batería: Manual

Tiempo de carga al 90%: 8 horas

Compatible con banco de batería: No

Conectividad y tomas

Tipo de toma: Schuko

Número de tomas: 2

Número de tomas protegidas: 2

Puerto USB HID: Sí

Puerto RJ45: No

Protección RJ45: No

SMART RS-232 / USB: No

SNMP opcional: No

EPO: No

Control e indicadores

Botón: Sí

Indicador LED: Sí

Pantalla LCD: Sí

Pantalla táctil: No

Tecnología: Interactiva

Protección y refrigeración

Protección contra sobrecarga: Sí

Protección contra sobretensión: Sí

Ventilación: Pasiva

Compatible con generador: No

Software

Software de gestión: Compatible con Windows, Linux y Mac

Diseño y dimensiones

Serie: Sirius

Altura: 138 mm

Ancho: 96 mm

Fondo: 286 mm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*