



Cargador de Pared GaN Sublim 35W Charger USB C/ 1xUSB Tipo-C/ 35W

Ref.: SUB-CARGA SUBCHG-6G3510 P/N: SUBCHG-6G3510



CARGA RÁPIDA
35W PD3.0+PPS



CARGADOR
PUERTO USB C



IDEAL PARA
TABLET / MÓVIL
/ AURICULARES

Detalle del producto

Cargador GaN 35 W SUBBLIM USB-C, PD 3.0 & PPS, Rápido para MacBook Air, iPad Pro/Air, Galaxy Tab S9, iPhone 16-12, Pixel 9, Xiaomi Pad 6, Compacto y Seguro

Potencia GaN 35 W

PD 3.0: recarga un MacBook Air al 50 % en ~60 min y un iPad Pro 12,9" al 50 % en 35 min; 6 × más rápido que un cargador de 5 W.

Puerto USB-C único

35 W máx. (5 V 3 A-20 V 1,75 A) + PPS 3,3-11 V 3 A: carga rápida para Galaxy Tab S9, iPhone 16 (45 W máx.), Pixel 9, Xiaomi Pad 6 y más.

Optimizado para tablets y ultrabooks

iPad Pro/Air/Mini, Galaxy Tab S9-S7, Surface Go, Pixel Tablet y MacBook Air; potencia estable que cuida la batería durante uso intensivo.

Diseño ultracompacto

Solo 77 × 35,6 × 35 mm y ligero gracias al nitruro de galio; rango 100-240 V para viajes internacionales, carcasa PC V0 ignífuga.

Protección total & certificados

Chipset contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito; conformidad CE · CB · RoHS · ERP y marcado WEEE.

Descripción

SUBBLIM presenta su cargador GaN de 35 W con puerto USB-C, la forma más rápida y ligera de mantener a pleno rendimiento tablets, ultrabooks y smartphones de última generación. Gracias a la tecnología de nitruro de galio, entrega hasta 35 W con Power Delivery 3.0 y PPS (5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,92 A, 15 V 2,33 A, 20 V 1,75 A), suficientes para llevar un MacBook Air o un Surface Go al 50 % en torno a una hora, y un iPad Pro 12,9" o una Galaxy Tab S9 al 50 % en unos 35 minutos.

Su compatibilidad cubre desde las gamas iPad Pro, Air, iPad 10.a gen. y mini 6 hasta Galaxy Tab S9-S7, Xiaomi Pad 6/5, Lenovo Tab P12 e incluso el nuevo Pixel Tablet. En smartphones, aprovechan toda su potencia los iPhone 16-12, Galaxy S24-S8, Google Pixel 9-7, Xiaomi 14/13, OnePlus 13-10T o Huawei Mate 50, así como baterías externas y auriculares USB-C.

Todo ello se concentra en un cuerpo ultracompacto, un 40 % más pequeño que los cargadores de silicio equivalentes, con carcasa de policarbonato V0 ignífugo que disipa mejor el calor y un rango de entrada universal 100-240 V para viajar sin complicaciones. El chipset interno protege frente a sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos, y el cargador cuenta con

certificaciones CE, CB, RoHS y ERP, además del marcado WEEE para un reciclaje responsable.

Potencia profesional, diseño de bolsillo y la fiabilidad que distingue a SUBBLIM: el compañero perfecto para tus dispositivos más exigentes. Especificaciones

Compatibilidad del cargador:

Universal

Alimentación:

Corriente alterna

Número de puertos USB Tipo C:

1

Carga rápida:

Sí

Tecnología de carga rápida:

GaN

Tipo de cargador:

Interior

Fuente de alimentación programable (PPS):

Sí

Suministro de potencia USB:

Sí

Entrega de energía USB (USB Power Delivery):

de hasta 35 W

Funciones de protección de poder:

Sobrecorriente, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Supresor de sobretensiones

Compatibilidad:

Universal: iPhone 16/15/14/13/12/SE, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy Tab S9-S7, Surface Go, Pixel Tablet y MacBook Air, Nintendo Switch, AirPods Max

Color del producto:

Blanco

Material de la carcasa:

Polycarbonato (PC)

Conectar y usar (Plug and Play):

Sí

Transistores de nitruro de Galio (GaN):

Sí

Voltaje de entrada:

240 V

Frecuencia de entrada:

60 Hz

Potencia máxima:

35 W

Voltaje de salida máximo:

12 V

Voltaje de salida mínimo:

5 V

Corriente de salida (5 V):

3 A

Corriente de salida (9 V):

3 A

Corriente de salida (12 V):

2,92 A

Ancho:

36 mm

Profundidad:

77 mm

Altura:

35 mm

Peso:

67 g

Ancho del paquete:

70 mm

Profundidad del paquete:

40 mm

Altura del paquete:

144 mm

Peso del paquete:

15 g

Tipo de embalaje:

Caja

Cantidad por paquete:

1 pieza(s)

Manual de usuario:

Sí

Cumplimiento WEEE:

Sí

Certificados de conformidad:

CB, CE, EcoDesign, Compatibilidad electromagnética (EMC), Directiva de bajo voltaje (LVD), REACH, RoHS, WEEE

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*