



Cargador de Pared GaN Subblim 35W Charger USB C+C/ 2xUSB Tipo-C/ 35W

Ref.: SUB-CARGA SUBCHG-6G3520 P/N: SUBCHG-6G3520



CARGA RÁPIDA
PD/PPS 35W



CARGADOR 2
PUERTOS USB C



IDEAL PARA
TABLET / MÓVIL
/ AURICULARES

Detalle del producto

Cargador GaN 35 W SUBBLIM con 2 puertos USB-C

PD 3.0 & PPS, Doble Carga Rápida para MacBook Air, iPad Pro/Air, Galaxy Tab S9-S7, iPhone 16-12, Pixel 9, Xiaomi Pad 6, Compacto y Seguro

SUBBLIM presenta su cargador GaN de 35 W con doble puerto USB-C, pensado para quienes necesitan alimentar dos dispositivos USB-C al mismo tiempo sin sacrificar velocidad ni espacio. Gracias al nitruro de galio, cada puerto entrega hasta 35 W con Power Delivery 3.0 y PPS (5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 2,92 A, 15 V ⎓ 2,33 A, 20 V ⎓ 1,75 A). Si conectas dos equipos a la vez, el cargador reparte de forma inteligente los 35 W totales (por ejemplo, 20 W para la tablet y 15 W para el móvil), manteniendo una temperatura estable gracias a su alta eficiencia térmica. Potencia real para portátiles ligeros y tablets exigentes

MacBook Air 13′′ (M3/M2/M1) y Surface Go: ~50 % de carga en una hora.

iPad Pro 12,9′′/11′′, iPad Air 6/5 y Galaxy Tab S9/S8/S7: ~50 % en unos 35 minutos.

Pixel Tablet, Xiaomi Pad 6/5, Lenovo Tab P12 y Chromebooks USB-C disfrutan de carga rápida sostenida para trabajar, jugar o dibujar sin interrupciones.

Smartphones como iPhone 16-12, Galaxy S24-S8, Google Pixel 9-7, Xiaomi 14/13T/13 y OnePlus 12/11 aprovechan al máximo la carga PD/PPS de hasta 30 W. Diseño ultracompacto y seguro

Sus 80,6 × 35,6 × 35 mm lo hacen un 40 % más pequeño que los cargadores de silicio equivalentes. La carcasa de policarbonato V0 ignífugo disipa mejor el calor y resiste golpes, mientras que el chipset integrado protege contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos. El rango de entrada 100-240 V permite usarlo en cualquier país con un simple adaptador de enchufe. Certificaciones y sostenibilidad

Homologado por Intertek con certificaciones CE, CB, RoHS y ERP, y marcado WEEE para un reciclaje responsable al final de su vida útil. Especificaciones

Compatibilidad del cargador:

Universal

Alimentación:

Corriente alterna

Número de puertos USB Tipo C:

2

Carga rápida:

Sí

Tecnología de carga rápida:

GaN

Tipo de cargador:

Interior

Fuente de alimentación programable (PPS):

Sí

Suministro de potencia USB:

Sí

Entrega de energía USB (USB Power Delivery):

Hasta 35 W

Funciones de protección de poder:

Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Supresor de sobretensiones

Compatibilidad:

Universal: iPhone 16/15/14/13/12/SE, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy Tab S9-S7, Surface Go, Pixel Tablet y MacBook Air, Nintendo Switch, AirPods Max

Color del producto:

Blanco

Material de la carcasa:

Policarbonato (PC)

Conectar y usar (Plug and Play):

Sí

Transistores de nitruro de Galio (GaN):

Sí

Voltaje de entrada:

240 V

Frecuencia de entrada:

60 Hz

Potencia máxima:

35 W

Voltaje de salida máximo:

15 V

Voltaje de salida mínimo:

5 V

Corriente de salida (5 V):

3 A

Corriente de salida (9 V):

3 A

Corriente de salida (12 V):

2,92 A

Ancho:

36 mm

Profundidad:

80,6 mm

Altura:

35 mm

Peso:

70 g

Ancho del paquete:

70 mm

Profundidad del paquete:

40 mm

Altura del paquete:

144 mm

Peso del paquete:

15 g

Tipo de embalaje:

Caja

Cantidad por paquete:

1 pieza(s)

Manual de usuario:

Sí

Cumplimiento WEEE:

Sí

Certificados de conformidad:

CB, CE, EcoDesign, Compatibilidad electromagnética (EMC), Directiva de bajo voltaje (LVD), REACH, RoHS, WEEE

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*