



Rf. 15388

P/N. 5158C001

MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR CANON I-SENSYS MF657CDW WIFI/ FAX/ DÚPLEX/ BLANCA

Maximiza la productividad de impresión y escaneo con la impresora láser i-SENSYS MF657Cw de Canon. La amplia conectividad con la nube permite imprimir y escanear con facilidad y rapidez directamente desde y a sistemas de almacenamiento en la nube populares como Google Drive, Dropbox y OneDrive. La conectividad móvil te permite imprimir desde tu smartphone mediante la aplicación Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) o Mopria (Android). Mejora la eficiencia con una alta velocidad de impresión de hasta 21 ppm (A4) y el escaneo a doble cara de una sola pasada, además de la automatización de tareas diarias para crear flujos de trabajo sencillos con un solo toque. Tus documentos y dispositivos están protegidos contra ataques externos gracias a funciones de seguridad avanzada como la impresión segura con contraseña y la verificación inicial del sistema.

Ventajas Imprime y escanea directamente desde y a soluciones de almacenamiento en la nube como Google Drive, DropBox y OneDrive gracias a la conectividad con la nube Imprime directamente desde tu smartphone mediante la conectividad móvil con la aplicación Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) y Mopria (Android) Protege tus documentos confidenciales con la función de impresión segura con contraseña para evitar que se impriman automáticamente Aumenta la producción obteniendo hasta 3130 páginas de un cartucho de tóner negro de alto rendimiento y 2350 de uno C/M/Y Personaliza tus flujos de trabajo con la biblioteca de aplicaciones, que permite automatizar tareas como imprimir formularios almacenados, escanear a correo electrónico y copiar documentos Acelera la productividad con la impresión automática a doble cara, el escaneo a doble cara de una sola pasada y una pantalla táctil en color de 12,7 cm Protege tu dispositivo frente a amenazas como hackers y virus con la verificación inicial del sistema Compatible con Windows, Mac OS y Linux

Especificaciones generales Tipo de equipo Equipo láser multifunción en color Funciones disponibles Impresión, escaneo, copia y fax Especificaciones de impresión Velocidad de impresión A una cara: hasta 21 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal) Doble cara: hasta 12,7 ipm (A4) Método de impresión Impresión láser en color Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp Tiempo de calentamiento Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido Tiempo de salida de la primera impresión Color: aprox. 10,5 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,4 segundos o menos Lenguajes de impresión UFR II, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3 Fuentes 93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript Márgenes de impresión Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Modo de ahorro de tóner Sí Características de impresión avanzadas Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (DropBox, Google Drive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) Impresión de códigos de barras iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon

PRINT Business **Especificaciones de copia** Velocidad de copia A una cara (A4): hasta 21 ppm Doble cara (A4): hasta 12,7 ppm Tiempo de salida de la primera copia ADF (A4): Color, aprox.: 13,4 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 11,4 segundos o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 14,5 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 12,3 segundos o menos Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp Modos de copia Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto Copia a doble cara De doble cara a doble cara (automática) Copias múltiples Hasta 999 copias Rango de ampliación/reducción 25-400 % en incrementos del 1 % Otras funciones Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad **Especificaciones de escaneo** Tipo de estándar Color Resolución de escaneo Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp Velocidad de escaneo En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) Profundidad de escaneo en color 24 bits/24 bits (entrada/salida) Escalas de grises 256 niveles Compatibilidad TWAIN, WIA, ICA Ancho de escaneo máximo 216 mm Escaneo a correo electrónico TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado4/PDF (firma digital) Escaneo a PC TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado4/PDF (firma digital) Escaneo a dispositivo de memoria USB TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado4/PDF (firma digital) Escanear a FTP TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado4/PDF (firma digital) Escaneo a la nube TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX ITU-T.37 **Especificaciones de fax** Velocidad del módem 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) Modo de recepción Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Resolución del fax Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp Memoria del fax Hasta 512 páginas5 Marcaciones rápidas Hasta 281 marcaciones Destinos/marcaciones de grupos Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos Difusión secuencial Máx. 310 destinos Copia de seguridad de memoria Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash) Envío de faxes a doble cara Sí (transmisión y recepción) Otras funciones Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial **Gestión de soportes** Tipo de escáner Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada) Entrada de papel (estándar) Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja ADF de 50 hojas Capacidad máxima de entrada de papel 251 hojas Salida de papel 100 hojas Tipo de papel Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre Tamaños de papel Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm Pesos de soportes Casete: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) ADF: de 50 a 105 g/m² Impresión a doble cara Automática Casete: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaño personalizado: mín. 182 x 257 mm; máx. 216 x 355,6 mm. De 60 a 200 g/m² **Interfaz y software** Tipo de interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Sistemas operativos compatibles Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022 Mac OS X versión 10.11 o superior Linux7 Protocolo de red Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gestión de software e impresión Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Biblioteca de aplicaciones **Características generales** Volumen de impresión mensual recomendado 250 - 2500 páginas al mes Ciclo de trabajo Máx. 30 000 páginas al mes Velocidad de procesador 800 MHz x 2 Memoria 1 GB Panel de control Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) 451 mm x 460 mm x 360 mm Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) 783 mm x 1211 mm x 789 mm. Peso Aprox. 22,6 kg Entorno de funcionamiento Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) Fuente de alimentación 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Consumo eléctrico Máximo: aprox. 850 W Impresión activa: aprox. 370 W En espera: aprox. 11,0 W Modo de suspensión: aprox. 0,8 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,19 kWh/semana Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Niveles de ruido Presión sonora: En funcionamiento: 51 dB a una cara; 50 dB a doble cara En espera: inaudible Potencia de sonido: En funcionamiento: 65 dB o menos a una cara; 67 dB o menos a doble cara En espera: inaudible **Consumibles** Cartuchos Cartucho negro 067 (1350

páginas) Cartucho negro 067H (3130 páginas) Cartucho cian 067 (1250 páginas) Cartucho cian 067H (2350 páginas) Cartucho magenta 067 (1250 páginas) Cartucho magenta 067H (2350 páginas) Cartucho amarillo 067 (1250 páginas) Cartucho amarillo 067H (2350 páginas)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.