

Rf. 15448

P/N. Y0F74A



## MULTIFUNCIÓN RECARGABLE HP SMART TANK PLUS 655/ WIFI/ FAX/ NEGRA

### Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655 Ahorra en gastos de impresión

Obtén hasta 12000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color. Disfruta de textos oscuros y definidos, y obtén gráficos con colores intensos en todas tus impresiones. Imprime documentos de forma rápida: obtén velocidades hasta un 38 % más rápidas en comparación con las impresoras HP Smart Tank anteriores. Trabaja rápidamente gracias al alimentador automático de 35 páginas. Impresión y escaneo remotos con la aplicación HP Smart

Accede e imprime con rapidez documentos y fotos de tu móvil desde Dropbox y Google Drive. Obtén un escaneo de alta calidad y compártelo en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube. Realiza una foto como una copia y envíala a la impresora desde prácticamente cualquier parte.

Conexión fiable con Wi-Fi de banda doble

Obtén conexiones más rápidas y fiables con Wi-Fi® de banda doble. Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red. Conéctate y empieza a imprimir rápidamente desde tu móvil o tablet con Bluetooth® LE de fácil configuración. **Especificaciones** Aviso legal sobre la resolución mejorada de escaneo: Hasta 1200 ppp Bandejas de papel, máximo: 1 Bandejas para el papel, estándar: 1 Barrera contra faxes no deseados: Sí Boquillas del cabezal de impresión: 704 (negra), 588 (tricolor) Cabezales de impresión: 2 (1 negro, 1 tricolor) Cable incluido: No incluido, se vende por separado Calidad de impresión en color (óptima): Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Capacidad de entrada: Hasta 100 hojas Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 10 Capacidad de entrada estándar (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Capacidad de salida: Hasta 30 hojas Capacidad de salida estándar (etiquetas): Hasta 10 hojas Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad de salida estándar (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, Hasta 35 hojas Capacidad máxima de entrada (etiquetas): Hasta 10 hojas Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de entrada

(hojas): Hasta 100 hojas Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de entrada (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (etiquetas): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (hojas): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (papel fotográfico): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Características del servicio y la asistencia: Con servicios, software, soluciones y asistencia técnica de HP Total Care, puedes utilizar, proteger y disfrutar de la tecnología HP; Un año de asistencia técnica; Un año o 30 000 páginas de garantía de hardware limitada, lo que ocurra primero a partir de la fecha de compra; Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos; Acceso a los servicios de asistencia técnica de primera clase disponibles las 24 horas al día, los 7 días a la semana en <http://www.hp.com/support>; Con el fin de mejorar la experiencia del producto, regístrate en <http://www.register.hp.com>.

Características del teléfono con fax: Fax en color; Reducción automática; Rellamada automática; Marcación rápida; Marcación rápida de grupo; Barrera para elementos no deseados; Reenvío (solo negro); Escaneado y fax; Envío de fax de ordenador y Fax a ordenador Características principales: Escanear a PDF Cartuchos de repuesto: Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AE; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml 1VU26AE; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml 1VU27AE; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml 1VU28AE; Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AA; Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AA Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 1000 páginas

Código UNSPSC: 43212104 Color o blanco y negro: Color Color(es) de los consumibles de impresión: Magenta; Amarillo Colores de impresión: Sí Colores de impresión máximos: 4 Compatibilidad con PictBridge: No Compatibilidad con tarjetas de memoria: No Compatibilidad electromagnética: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Número 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 Compatible con auricular de teléfono: No Compatible con el modo de teléfono con fax: Sí Compatible con Exif Print: No Compatible con hojas de contactos de fotografías: No Compatible con interfaz TAM de teléfono con fax: No Compatible con la detección de anillos distintivos: Sí Compatible con la impresión de la acción del vídeo: No Compatible con la interfaz de fax para PC: Sí, envío y archivo de fax en PC Compatible con la reducción automática del fax: Sí Compatible con Mac: Sí Compatible con multitarea: No Compatible con teléfonos con cámara: No Conectividad: Apple AirPrint&#8482;; Google Cloud Print&#8482;; HP ePrint; Mopria&#8482;; Wireless (Wi-Fi®); Wireless direct printing; Bluetooth Conectividad, estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE Conectividad, opcional: Ninguno Configuración de la reducción/ampliación de la copia: De 25 a 400% Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax): EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2021 Consumo energético: 0,11 vatios (apagado manual), 3,82 vatios (listo), 0,71 vatios (suspensión) [2] Contenido de la caja: Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto de reembalaje; Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Cable de alimentación (Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>). Controladores de la impresora incluidos: HP PCL 3 GUI Copias, máximo: Hasta 99 copias Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa: Impresión directa inalámbrica

Envío de faxes con demora: Sí

Escaneo en color: Sí Especificaciones del nombre corto del producto: Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655, Impresión, copia, escaneado, fax, AAD y conexión inalámbrica, Escanear a PDF

Fax: Sí, color Formato de archivo compatible: BMP; PDF; JPG; PNG; TIF Formato del archivo de escaneo: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Formato del archivo de salida: JPEG Foto (foto del producto, jpg, 70x100): Printers and Multifunction/CD028B\_70x100.jpg Función de copia en color: Sí Función de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint&#8482;; Fire&#8482;; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Impresión Android; Certificación Mopria&#8482;; Impresión Wi-Fi Direct

Función inalámbrica: Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n de banda doble, Wi-Fi Direct y BLE integrados Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax, AAD y conexión inalámbrica Funciones de red: Sí (a través de Wi-Fi) Funciones estándar de envío digital: HP Smart Tasks Garantía: Un año o 30 000 páginas de garantía limitada estándar. Obtén hasta 3 años de garantía ampliada una vez realizado el registro en <http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty>. Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos. Gestión de la salida final: Alimentador de hojas

Idiomas de la impresión: HP PCL 3 GUI

Impresión a doble cara: Manual (compatibilidad con el controlador suministrado) Impresión sin bordes: Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) Manipulación del papel de entrada, estándar: Bandeja de entrada de 100 hojas Manipulación del papel de salida, estándar: Bandeja salida de 30 hojas Marcación rápida del fax, número máximo: Hasta 99 números Margen derecho (A4): 3 mm Margen inferior (A4): 3 mm Margen izquierdo (A4): 3 mm Margen superior (A4): 3 mm Memoria: 256 MB Memoria máxima: 256 MB Módem: Sin soporte Modos de acceso al escáner: Escaneado de panel frontal; Copiar; Fax; Software de HP;

EWS Niveles de la escala de grises: 256 Nombre en clave: Poseidon Plus Nombre largo del producto: HP Smart Tank Plus 655 Wireless All-in-One Nota al pie sobre la primera página: Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nota sobre la memoria del fax: Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. Nota sobre la velocidad de transmisión del fax: Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0,17 kWh/semana Número de publicación de la ficha técnica: 4AA7-5475 Opciones de envío de faxes (ADF): Por una sola cara Opciones de escaneo (ADF): Por una sola cara Opciones de servicio y asistencia: Protege tu inversión: HP Total Care ofrece una gran variedad de garantías ampliadas y servicios. Visita <http://www.hp.com/support>. Páginas impresas al mes: 400 to 800 Panel control: Pantalla táctil de 2,2 pulgadas (5,59 cm) MGD (gráficos monocromo), botón de encendido, botón táctil (inicio, ayuda, atrás) Pantalla: Pantalla táctil de 2,2 pulgadas (5,59 cm) MGD (gráficos monocromo) Peso del soporte, compatible: Papel normal: de 60 a 90 g/m<sup>2</sup>; Sobres: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup>; Tarjetas: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; Papel fotográfico: hasta 300 g/m<sup>2</sup> Peso del soporte, recomendado: 75 g/m<sup>2</sup> Plug and play: Configuración desde el dispositivo móvil; Configuración de Wi-Fi protegida (WPS) Potencia: Tensión de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensión: Tensión de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin tensión dual, el suministro de alimentación varía en función del número de pieza con n.º de identificador de código de opción. Precisión de la alineación vertical: +/- 0,02 mm Primera página en blanco y negro (A4, listo): En sólo 14 segundos Primera página en color (A4, listo): En sólo 21 segundos Profundidad de bits: 24 bits Protocolos de red, compatibles: 9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Wi-Fi, LPR Rango de escalado o ampliación de la imagen: De 25 a 400% Rango de humedades no operativas: 5 al 90% de HR (sin condensación) Rango de humedades operativas: HR del 15 al 80 % (sin condensación) Rango de humedades operativas recomendadas: HR del 20 al 80% Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 60 °C Rango de temperaturas operativas: De 5 a 40 °C Rango de temperaturas operativas recomendadas: De 15 a 30 °C Recuperación remota de fax: No Reenvío de fax: Sí Rellamada automática del fax: Sí Requisitos del sistema mínimos para Macintosh: OS X v10.11 El Capitan y versiones posteriores, acceso a Internet Requisitos del sistema, recomendados: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Requisitos mínimos del sistema: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Requisitos recomendados del sistema Macintosh: OS X v10.11 El Capitan y versiones posteriores, acceso a Internet Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp Resolución (escala de grises para fotos en blanco y negro): 300 x 300 ppp (sin medios tonos) Resolución de escaneo, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 ppp Resolución de fax en blanco y negro: 203 x 196 ppp Resolución de fax en blanco y negro (óptima): hasta 300 x 300 ppp Resolución de fax en color (estándar): 200 x 200 ppp Resolución de fax en color (fina): 200 x 200 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro): Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos): Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto en blanco y negro): Hasta 600 ppp Resolución mejorada del escáner: Hasta 1200 ppp Se requiere registro: No Seguridad: Conforme a IEC 60950-1 e IEC 62368-1; Listado de seguridad UL; Conforme a UE LVD, EN 60950 y EN 62368; Aprobación UL GS Sensor automático de papel: No Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad): Windows 10, 8.1, 8 y 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave Sistemas operativos de red compatibles: Windows 11 Software incluido: Ninguno: disponible en <http://www.support.hp.com/drivers>. Superficie máxima de impresión: 216 x 355 mm Tamaño del escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamaño del escaneo, máximo: 216 x 297 mm Tamaño del papel: Letter; A4; Legal; 4 x 6 in Tamaños de soporte estándar (doble cara): A4; B5 Tamaños de soportes compatibles: A4; B5; A6; Sobre DL Tamaños de soportes compatibles, clave: 10 x 15 cm; A4; Sobres Tamaños de soportes, personalizados: De 76,2 x 127 a 215 x 355 mm Tecnología con funciones de ahorro de energía: Tecnología HP de apagado automático Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS) Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica HP Tipo de escáner: Superficie plana y AAD Tipo de fuente de alimentación: Interno Tipos de soporte: Papel normal, papeles mate para folletos, papeles brillantes para folletos, papeles fotográficos, sobres, otros papeles especiales de inyección de tinta Tipos de tinta: Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) Ubicaciones de transmisión de faxes: 20 Velocidad de copia en blanco y negro (ISO): Hasta 10 cpm Velocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4): Hasta 22 cpm Velocidad de copia en color (ISO): Hasta 2 cpm Velocidad de copia en color (máxima, A4): Hasta 14 cpm Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 3 ppm (200 ppp, color); Hasta 5 ppm (200 ppp, monocromo) Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color) Velocidad de impresión a color (ISO): Hasta 5 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4): Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4): Hasta 11 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO): Hasta 11 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 16 ppm Velocidad de impresión en color (ISO): Hasta 5 ppm Velocidad de impresión, blanco y negro: 11 Velocidad de impresión, color: 5 Velocidad de transmisión del fax: 33,6 kbps Velocidad del módem del fax: Interno. Tasa de transferencia de datos de hasta 33,6 kbps Velocidad del

procesador: 800 MHz Versión TWAIN: Versión 2.1 Volumen de páginas mensuales recomendado: De 400 a 800

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.