



## Docking USB Tipo-C Aisens ASUC-7P031-GR/ 1xHDMI/ 1xUSB/ 2xUSB Tipo-C/ 1xLector Tarjetas/ 1xUSB Tipo-C PD/ Gris

Ref.: AIS-HUB ASUC-7P031-GR P/N: ASUC-7P031-GR

### Detalle del producto

ASUC-7P031-GR &#8211; USB-C Dock 7 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xSD, 1xMicro SD, 1xUSB-C PD 100W, Gris, 20CM  
AISSENS &#8211; USB-C DOCK 7 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xSD, 1xMICRO SD, 1xUSB-C PD 100W, GRIS, 20CM

Convertor USB-C a 1xHDMI, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta MICRO SD, 1xUSB-C PD 100W. Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno. Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C. Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté. Conecte una pantalla a través del puerto HDMI con una resolución de hasta 3840x2160@60Hz. Alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD de hasta 100W. Conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB-A y/o USB-C. También puede leer tarjetas de memoria. ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

### Requisitos del hardware:

Dispositivo con USB-C libre o puerto Thunderbolt3/4  
Requisitos para la función Power Delivery (USB-C PD): Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3/4 con soporte &#8220;Power Delivery&#8221;

### Requisitos para la salida de vídeo HDMI:

Dispositivo con puerto USB-C con soporte para &#8220;DP Alt Mode&#8221; (DisplayPort Alternate Mode), USB4 o puerto Thunderbolt3/4

Este USB-C dock 7 en 1 es adecuado para su uso con todos los portátiles, PCs u otros dispositivos equipados con un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode), USB4 o Thunderbolt3/4. En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente (pérdida de parte de sus funciones). Para conocer los detalles de las especificaciones de su dispositivo, por favor, consulte el manual de su PC / portátil / tablet / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo.

Especificaciones

1xPuerto HDMI:El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@60HZ(3840x2160p)

#### **Nota**

: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida de HDMI de este convertor. SOLO los dispositivos con USB4, Thunderbolt3/4 o con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de HDMI del este convertor. Por favor, consulte con el manual de su dispositivo antes de usar este convertor para evitar problemas de compatibilidad.Soportar HDCP1xPuerto USB-A USB3.2 Gen2:Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0, USB1.1 y USB1.0Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB-A como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.2xPuertos USB-C USB3.2 Gen2:Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0, USB1.1 y USB1.0Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB-C como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.1xRanura SD y 1xRanura TF:La ranura SD soporta tarjetas SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMCLa ranura TF soporta tarjetas Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHCEl lector puede leer y escribir en dos tarjetas al mismo tiempo.1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):Este puerto USB-C PD solo es compatible con la carga y NO admite la transferencia de datos. Por lo tanto, no es posible conectar accesorios o periféricos como pendrives, discos duros externos, ratones, teclados, etc., al puerto USB-C PD de este convertor.Soportar USB PD 100W

#### **Longitud**

: 20cm

#### **Color:**

Gris

#### **Normativas**

: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% testado

#### **Contenido del Paquete:**

1 x USB-C Dock 7 en 11 x Manual de Usuario Multi-idioma

---

## **Ficha tecnica**

Specs [Iccat](#)

USB-C Dock 7 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xSD, 1xMicroSD, 1xUSB-C PD 100W, Gris, 20cmConvertor USB-C a 1xHDMI, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta MICRO SD, 1xUSB-C PD 100W.

Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno.

Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C.

Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté.

Conecte una pantalla a través del puerto HDMI con una resolución de hasta 3840x2160@60Hz. Alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD de hasta 100W. Conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB-A y/o USB-C. También puede leer tarjetas de memoria.

¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!AlámbricoInterfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Type-CSuministro de potencia USBMMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXCConectar y usar (Plug and Play)

Color del productoGris

Tecnología de conectividadAlámbrico

EthernetNo

Tarjeta de lectura integradaSi

Tarjetas de memoria compatiblesMMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC

Velocidad de transferencia de datos10 Gbit/s

Tipo HD4K Ultra HD

Resolución (máxima digital)3840 x 2160 Pixeles

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

AlimentaciónUSB  
Conector eléctricoUSB Tipo C  
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1  
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)2  
Suministro de potencia USBSi  
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta100 W  
Número de puertos HDMI1  
Micrófono, jack de entradaNo  
Longitud del cable USB0,2 m  
Ancho46 mm  
Profundidad128 mm  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
Altura15 mm  
Certificados de conformidadCE, RoHS  
Volumen de caja29700 cm<sup>3</sup>  
Cantidad por caja50 pieza(s)  
Alto de la caja principal250 mm  
Ancho de la caja principal220 mm  
Manual de usuarioSi  
Longitud de la caja540 mm  
Volumen del paquete391 cm<sup>3</sup>  
Material de la carcasaAluminio  
Función de cargaSi  
Conectar y usar (Plug and Play)Si  
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi  
HDCPSi  
Peso neto de caja6,55 kg  
Ancho del paquete190 mm  
Profundidad del paquete103 mm  
Altura del paquete20 mm  
Peso del paquete131 g

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*