



Rf. 11460

P/N. 4ZB97A

MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR HP 179FNW WIFI/ FAX/ ADF/ BLANCA

Obtén el productivo rendimiento de una impresora multifunción: la impresora más pequeña del mundo de su categoría. Imprime, escanea, copia, envía faxes y obtén resultados en color de alta calidad, además de imprimir y escanear desde tu teléfono.

La impresora multifunción más pequeña del mundo en su clase Impresora multifunción en color: perfecta para oficinas en el hogar y pequeñas empresas-Hasta 20,000 páginas Imprime, copia, escanea y envía por fax Tamaño de papel: A4 Conectividad: Wi-Fi, AirPrint, Red, USB

Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles: Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server Sistemas operativos de red compatibles: Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server Sistema operativo (tipo de compatibilidad): Windows 7 o versiones posteriores Número de nota al pie de sistemas operativos compatibles: [8] Características avanzadas Funciones del software inteligente de la copiadora: Alimentador automático de documentos Fondo de ajuste automático Diseño ampliado (impresión de 2 páginas en una hoja, impresión de 4 páginas en una hoja, copia de ID) Ajustes de contraste ampliados (11 ajustes distintos) Escala de un tamaño de papel a otro (A4, Ajuste automático) Funciones del software inteligente del fax: Copia de seguridad de memoria de fax permanente, fax en color, reducción automática de fax, rellamada automática, envío diferido, reenvío de fax, PC Fax, recepción segura Funciones del software inteligente de la impresora: Impresión manual a doble cara y de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, impresión de pósteres, marcas de agua Funciones avanzadas del escáner: Escanear a WSD (solo para el soporte de red) Escaneado de libros Costura de pósteres para escaneado múltiple Conversión de texto Escanear a libro electrónico Archivo existente a libro electrónico Descripción del producto Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto: Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Procesador Velocidad del procesador: 800 MHz Gestión de soportes de impresión Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 150 hojas Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: Hojas (75 g/m²): 150 Capacidad de salida

máxima (hojas): Hasta 50 hojas Capacidad de salida: Hasta 50 hojas Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja de salida de 50 hojas Área de impresión Área de impresión máxima: 216 x 356 mm Margen inferior (A4): 5 mm Margen izquierdo (A4): 5 mm Margen derecho (A4): 5 mm Margen superior (A4): 5 mm Resolución de impresión Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp 4 bits Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp 4 bits Resolución de impresión en color (normal): Hasta 600 x 600 ppp Tecnologías de resolución de impresión: ReCP Contenido de la caja Contenido de la caja: Impresora multifunción HP Color Laser 179fnw Cartucho de impresión de inicialización previamente instalado para impresora HP Laser negro (700 páginas) Cartucho de impresión para impresora HP Laser cian (500 páginas) Cartucho de impresión para impresora HP Laser amarillo (500 páginas) Cartucho de impresión para impresora HP Laser magenta (500 páginas) Tambor de creación de imágenes Unidad de recogida de tóner Póster de configuración Guía de referencia Folleto de ayuda Guía de la garantía Sin CD-ROM Cable de alimentación Cable USB Cable de línea telefónica Hora de impresión Primera página impresa en negro (A4, lista): En tan solo 12,4 segundos Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En tan solo 13 segundos (15 minutos) Primera página impresa en color (A4, lista): En tan solo 25,3 segundos Primera página impresa en color (A4, modo reposo): En tan solo 26 segundos (15 minutos) Número de nota al pie de primera página impresa: [2] Especificaciones de la copiadora Copias, máximo: Hasta 999 copias Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400% Ajustes de la copiadora: Copias Tamaño original Reducir/ampliar Oscuridad Tipo original Intercalación Impresión de 2 páginas en una hoja Impresión de 4 páginas en una hoja Copia de ID Ajustar fondo Copia de ajuste automático Modo de color Resolución de copiado Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp (superficie plana) Hasta 600 x 600 ppp Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp (superficie plana) Hasta 600 x 600 ppp Velocidad de copiado Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 18 cpm Velocidad de copia (color, calidad normal, A4): Hasta 4 cpm Número de nota al pie de velocidad de copia: [4] Características técnicas del escáner Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 40 hojas Digitalización en color: Sí Formato de archivo de escaneado: PDF, JPG, TIFF Formato de archivo de escaneo nativo: PDF JPG TIFF Niveles de escala de grises: 256 Modos de entrada de escaneado: Escaneado desde el panel frontal, copia, software de escaneado de impresora multifunción HP, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 145 x 145 mm Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS) Versión Twain: Versión 1.9 Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Profundidad de bits: 10 bits (color) Volumen de escaneado mensual recomendado: De 6250 a 10 500 páginas Nota acerca del volumen mensual recomendado de digitalización de páginas: HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del intervalo establecido para un óptimo funcionamiento del dispositivo Número de nota a pie de página sobre el volumen de escaneo mensual recomendado: [17] Resolución del escáner Resolución de exploración mejorada: Hasta 19.200 ppp Resolución de escaneado, hardware: Hasta 4800 x 4800 ppp Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 x 600 ppp Velocidad de escaneado Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 15 ipm (blanco y negro), hasta 6 ipm (color) Especificaciones del remitente digital Funciones estándar de envío digital: Escanear a WSD Escaneado de ordenador Especificaciones de fax Rellamada automática de fax: Sí Compatible con reducción automática de fax: Sí Ubicaciones de envío de fax: 210 Fax: Sí Envío diferido de faxes: Sí Reenvío de fax: Sí Barrera contra fax no deseado: Sí, necesita ID de llamada Memoria de fax: Hasta 400 páginas Interfaz de ordenador de fax admitida: Sí Distribución de fax: No Recuperación de fax remota: No Admite detección de timbre distintivo: Sí Marcaciones de velocidad de fax, número máximo: Hasta 200 números Admite auricular de teléfono: No Admite modo de teléfono fax: Sí Resolución del fax Resolución de fax en negro (mejor): Hasta 300 x 300 ppp Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp Resolución de fax en negro: Hasta 203 x 196 ppp Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): Hasta 300 x 300 ppp Velocidad de fax Velocidad de transmisión de fax: 33,6 kbps Cartuchos y cabezales de impresión Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1000 páginas) W2070A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas) W2071A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas) W2072A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas) W2073A Número de nota al pie de cartuchos de sustitución: [14] Número de nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas: [15] Memoria Memoria, estándar: 128 MB Memoria, máximo: 128 MB Observaciones sobre la memoria: Memoria máxima de 128 MB (sin ampliación) Especificaciones de pantalla Pantalla: LCD de 2 líneas Área de visualización (métrico): 65,5 x 14,8 cm Dispositivos de entrada y multimedia Soporta interfaz TAM de teléfono fax: Sí Conectividad y comunicaciones Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint®; Aplicaciones móviles Google Cloud Print®; Impresión Wi-Fi® Direct Certificación Mopria®; Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-Tx Wi-Fi 802.11 b/g/n Protocolos de red, compatibles: Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4 y IPv6 Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, IP automática, manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutar, con estado

completo a través de DHCPv6) Gestión: SNMPv1/v2/v3, HTTP Módem: 33,6 kbps Capacidades de red: Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas Capacidad inalámbrica: Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil: [8] Especificaciones Rack and Power Número de usuarios: 1-5 usuarios Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0,876 kWh/semana (Blue Angel) 1,093 kWh/semana (Energy Star) Número de nota al pie sobre el consumo eléctrico: [12] Pesos Peso: 14,08 kg Peso del embalaje: 17,38 kg Componentes del sistema Panel de control: LCD de 2 líneas 31 botones: Encendido, Cancelar, Iniciar (monocromo/color), Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia de ID, Contraste, Escalar, Wi-Fi, Numérico y teléfono (de 1 a 9, 0, *, #, libreta de direcciones, rellamada, marcación), Modo (Fax, Copiar, Escanear a) Indicadores luminosos LED: Encendido, Estado, Wi-Fi, Modo Requisitos del sistema Requisitos mínimos del sistema: Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits o versiones posteriores, RAM de 1 GB, 16 GB de espacio de disponible en el disco duro Gestión de la seguridad Gestión de seguridad: Servidor web integrado con red protegida por contraseña Activar/desactivar puertos de red Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 SNMPv2 y V3 IPSec Filtrado: MAC, IPv4 y IPv6 Software y aplicaciones Software incluido: Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, red HP LJ PC-FAX, programa OCR Actualizaciones de controladores: Sistemas operativos compatibles más recientes y controladores de impresión disponibles en <https://www.support.hp.com> Compatible con Mac: Sí Software descargable: Controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, programa OCR, HP LJ PC-FAX (solo para el modelo 4 en 1) Soportes de impresión compatibles Tamaños de soporte admitidos, clave: 10 x 15 cm A4 Tamaño del papel (alimentador automático de documentos): B5 Tamaños de soportes, personalizados: De 76 x 148,5 a 216 x 356 mm Tamaños de material admitidos: Bandeja 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio 216 x 340. Bandeja 2: no compatible Duplexor automático opcional: no compatible Tamaño del soporte, bandeja 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio 216 x 340 De 76 x 148,5 a 216 x 356 mm Tipos de soportes: Normal, ligero, de gramaje alto, de gramaje extra, en color, preimpreso, reciclado, etiquetas, bond, brillante Gramajes de soportes, ADD admitido: De 60 a 105 g/m² Gramaje de papel compatible: De 60 a 220 g/m² Peso del papel (bandeja 1): De 60 a 220 g/m² Especificaciones de la impresora Alimentador de sobres: No Bandejas de papel, máximo: 1 Bandejas de papel, estándar: 1 Colores de impresión: Sí Lenguajes de impresión: SPL Tecnología de impresión: Láser Funciones principales: Escanear a PDF Usuario de destino y volumen de impresión: Para equipos de hasta 5 usuarios Imprime hasta 500 páginas/mes Funciones: Imprima, copie, escanee y envíe por fax Sensor de papel automático: No Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado) Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 20,000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado: De 100 a 500 Número de nota al pie de volumen de páginas mensual recomendado: [15] Nota Ciclo de trabajo: El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Velocidad de impresión Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 19 ppm (negro) y 4 ppm (color) Velocidad de impresión en negro (ISO, A4): Hasta 18 ppm Velocidad de impresión en color (ISO): Hasta 4 ppm Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/carta): [1] Hora de copia Primera copia impresa en color (A4): En tan solo 32,1 segundos Primera copia impresa en color (A4, modo reposo): En tan solo 40 segundos (15 minutos) Primera copia impresa en negro (A4): En solo 12,6 segundos Primera copia impresa en negro (A4, modo reposo): En tan solo 20 segundos (15 minutos) Dimensiones Dimensiones mínimas (P x A x L): 406 x 363 x 344,1 mm Dimensiones del embalaje (An x P x Al): 501 x 466 x 440 mm Batería y alimentación Alimentación: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) Consumo energético: 300 vatios (impresión activa), 38 vatios (listo), 1,9 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.