

Rf. 14764

P/N. 4280C009

IMPRESORA FOTOGRÁFICA A3+ CANON PIXMA PRO-200 WIFI/ NEGRA



Haz la foto perfecta y combínala con la impresora perfecta para complementar tu creatividad. La PIXMA PRO-200 de Canon se ha diseñado para que los aspirantes a fotógrafos muestren su talento con sus impresiones. Con unos clics obtendrás una impresión profesional vibrante y una reproducción del color excepcional con el sistema de 8 tintas colorantes, para que tus fotos cobren vida. Compacta, versátil y fácil de usar, con la PIXMA PRO-200 de Canon podrás imprimir como un profesional. Desde el papel bellas artes, con brillo, sin bordes y panorámico hasta la corrección automática de la alineación y 3 opciones de alimentación, siempre obtendrás unos resultados excelentes. Con el respaldo de una tecnología y un software excepcionales como el plug-in Professional Print & Layout de Canon para editar e imprimir en un solo paso, todo está a tu alcance con la pantalla LCD de 3 pulgadas.

Logra una reproducción excepcional, colores más vivos e impresión de calidad profesional en todo momento con el sistema de tintas Chroma Life 100+ de 8 tintas colorantes de la PIXMA PRO-200. Mejora tus fotografías con las opciones de papel de acabado artístico, sin bordes y panorámico gracias a la gestión versátil de los soportes de impresión y los tamaños de impresión personalizables con compatibilidad con papeles de hasta 380 gsm¹ de la PIXMA PRO-200. Comprueba los niveles de tinta, realiza el mantenimiento rutinario y consulta las instrucciones de la impresora en la pantalla LCD de 3 pulgadas de la PIXMA PRO-200. Las 3 opciones de alimentación y la función de corrección automática de la alineación del papel harán que tus fotos sean siempre un éxito y que los fallos de impresión y de alineación sean cosa del pasado. Transforma tu forma de crear con el intuitivo software plugin de Canon Professional Print & Layout. Captura, edita y envía tus fotos con facilidad para disfrutar de una experiencia perfecta. Dispón de más espacio para desarrollar tu creatividad gracias al elegante diseño y el tamaño compacto de la PIXMA PRO-200, un magnífico complemento para tu oficina doméstica o estudio. Compatible con Windows, Chrome OS y Mac OS.

Cabezal de impresión/tinta Tipo ChromaLife 100+ Número de inyectores Total: 6144 inyectores
(Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY cada 768 x 8) Depósito de tinta CLI-65 (BK/C/M/Y/PC/PM/GY/LGY) Máxima resolución de impresión Máxima resolución de impresión 4800 (horizontal) 1 x 2400 (vertical) ppp Velocidad de impresión Velocidad de impresión aprox. 1 min 30 s aprox. 2 min 55 s Tamaño máximo del papel imprimible Bandeja superior (ancho) Bandeja

superior (ancho): 322,2 mm, Impresión sin bordes: 329 mm (A3+) Alimentación manual (ancho) Alimentación manual (ancho): 322,2 mm, Impresión sin bordes: 329 mm Personalizado (longitud) 990,60 mm (con bordes) Área de impresión Impresión sin bordes Margen superior/inferior/derecho/izquierdo: 0 mm cada uno Impresión con bordes Margen superior: 3 mm; margen inferior: 5 mm; Margen derecho/izquierdo: cada uno 3,4 mm (LTR/LGL: izquierdo: 6,4 mm, derecho: 6,3 mm) Margen superior/inferior/derecho/izquierdo recomendado para papel de bellas artes: 25 mm cada uno Soportes admitidos Bandeja superior Papel normal/Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101)/Papel fotográfico Brillo II (PP-201)/Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)/Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201)/Papel fotográfico mate (MP-101)/Pegatinas fotográficas (PS-101)/Hagaki/Papel fotográfico ligero (BOX)/Papel japonés Washi (BOX)/Lienzos (BOX)/Red Label Superior 80 g/m² (WOP111)/Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)/Papel de bellas artes grueso (BOX)/Tarjeta de felicitación para inyección de tinta/Cartulina/Papel fotográfico Brillo II (PP-208), Papel de alta resolución (HR-101N), Papel fotográfico Brillo (GP-501), Sobres, Transferencias para camisetas, Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF 101) Alimentación manual Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101)/Papel fotográfico Brillo II (PP-201)/Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)/Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201)/Papel fotográfico mate (MP-101)/Papel fotográfico ligero (BOX)/Papel fotográfico grueso (BOX)/Papel japonés Washi (BOX)/Lienzos (BOX)/Papel fotográfico Pro Premium mate (PM-101)/Papel de bellas artes grueso (BOX)/Papel de bellas artes extragrueso (BOX)/Premium Fine Art Rough/Tarjeta de felicitación para inyección de tinta/Cartulina/Papel fotográfico Brillo II (PP-208), Papel fotográfico Brillo (GP-501), Sobres, Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF 101) Bandeja multifunción Pegatinas imprimibles para uñas (NL-101)/Discos imprimibles Tamaño del papel Bandeja superior A3+/A3/A4/B4/B5/LTR/LGL/Doble carta/Hagaki/7' x 10'/12 x 12 L (3,5' x 5')/KG (4' x 6')/2L (5' x 7')/8' x 10'/10' x 12'/Cuadrado (127 mm)/210 x 594 mm Tamaño personalizado (anchura de 89 mm a 329 mm; longitud de 127 mm a 990,6 mm) Sobres (DL, COM10) Alimentación manual A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Doble carta/12 x 12 8' x 10'/10' x 12'/210 x 594 mm Tamaño personalizado (anchura de 203,2 mm a 330,2 mm; longitud de 254 mm a 990,6 mm) Bandeja multifunción 120 mm x 120 mm Tamaño del papel (sin bordes) Tamaño del papel (sin bordes) A3+/A3/A4/LTR/Doble carta/Hagaki/7 x 10/12 x 12/5 x 7/L (3,5' x 5')/KG (4' x 6')/2L (5' x 7')/8' x 10'/10' x 12'/Cuadrado (127 mm)/210 mm x 594 mm Manejo de papel Bandeja superior Papel normal A4 = 100, Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) A4 = 10 Alimentación manual Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) = 1 Bandeja multifunción 1 bandeja multifunción Gramaje del papel Bandeja superior Papel normal: 64-105 g/m²) Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/m Alimentación manual Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/m o de un grosor de entre 0,1 y 0,6 mm Page Yield (4x6' PT-101) Número de fotos de 10 x 15 cm Negro (BK): 860 fotografías* Gris (GY): 595 fotografías* Gris claro (LGY): 965 fotografías* Cian (C): 482 fotografías* Cian para foto (PC): 275 fotografías* Magenta (M): 610 fotografías* Magenta para foto (PM): 320 fotografías* Amarillo (Y): 295 fotografías* * Rendimiento adicional estimado Page Yield (A3+ PT-101) Número de fotos A3+ Negro (BK): 69 fotografías Gris (GY): 96 fotografías Gris claro: 139 fotografías Cian (C): 51 fotografías Cian para foto (PC): 59 fotografías Magenta (M): 77 fotografías Magenta para foto (PM): 54 fotografías Amarillo (Y): 55 fotografías * Rendimiento adicional estimado Conectividad Interfaz Puerto USB B: Hi-Speed USB LAN cableada Disponible Tipo de red: SNMP/ HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) Velocidad de datos: 10 Mbps/100 Mbps (conmutación automática) Seguridad: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN inalámbrica Disponible Tipo de red: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b IEEE802.11a Banda de frecuencia: 2,4 GHz Canal: 1-13 Alcance: Interior 50 m ※según las condiciones y la velocidad de transmisión Seguridad: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Supported Operating Systems Chrome OS disponible Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2019/2016/2012 R2/2008 R2 SP1 3 macOS 10.12 ~ 10.15, OS X 10.11.6 Asistencia de software Professional Print & Layout de Canon Disponible Adobe Photoshop / Lightroom Compatible mediante el complemento PPL de Canon Aplicaciones y métodos de impresión Canon PRINT Inkjet/SELPHY Disponible AirPrint Disponible Mopria Disponible Canon Print Service (para Android) Disponible Windows 10 Mobile Disponible PIXMA Cloud Link Disponible PictBridge Wi-Fi Disponible Panel operativo Pantalla LCD de 3,0'/7,5 cm (panel de visualización, color) Idioma Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulg.)alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finlandés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita Niveles de ruido Niveles de ruido Papel normal (A4, color) = Aprox. 42,5 dB Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) (4 x 6, Color, sin bordes): = Aprox. 42,2 dB Alimentación Alimentación 100-240 V CA 50/60 Hz Consumo eléctrico En espera (la lámpara del escáner está apagada) / Conexión USB a PC Aprox. 1,0 W Desactivar Aprox. 0,2 W Impresión / Conexión USB a PC Aprox. 1,6 W En espera (todos los puertos conectados / la lámpara del escáner está apagada) Aprox. 2,5 W Tiempo para entrar en modo en espera Aprox. 3 min Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Configuración de fábrica Aprox. 639 x 379 x 200 mm Bandejas ADF/de salida extendidas Aprox. 639 x 837 x 416 mm Peso Peso Aprox. 14,1 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.