

Rf. 19060

P/N. 405U3B



## MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 8122E/ WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

*Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e Damos la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color para oficinas domésticas de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, combinada con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde notas hasta presentaciones, ya puedes disfrutar de una impresión sencilla diseñada para triunfar en el trabajo*

*Tecnología fiable diseñada exclusivamente para trabajar en casa*

*Despídete de la ruidosa impresión y mantente concentrado en tu trabajo gracias al modo silencioso. Mantente conectado con nuestra conexión Wi-Fi® más fiable, de banda dual y con funciones de recuperación automática. Imprime de forma segura a través de VPN gracias a la tecnología que te permite trabajar desde casa de la marca A4 más fiable del mundo. Imprime desde tu sofá con la mejor aplicación de impresión*

*Imprime, escanea, copia o envía faxes directamente desde el teléfono móvil con la aplicación de impresión más fácil de usar. Compatible con tus almacenamientos en la nube preferidos, incluidos Dropbox, Google Drive, correo electrónico o One Drive. Escanea varios documentos a la vez y edítalos desde tu teléfono móvil. Siempre preparada para imprimir. Nunca más te quedes sin tinta.*

*Si te registras en el servicio HP Instant Ink, puedes recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa antes de quedarte sin ella. Ahorra hasta un 70 % con el servicio HP Instant Ink. Regístrate para recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa a partir de 0,99 € al mes. Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad que te permite cambiar de plan o cancelar el servicio en cualquier momento sin coste adicional alguno. Impulsando la innovación con un 45 % de plástico reciclado*

*Elige impresoras fabricadas con al menos un 45 % de plástico reciclado. Por cada página que imprimas, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida. Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados de una forma completamente gratuita*

## Especificaciones

Ajustes de la copiadora Número de copias; A una cara; Más claro/Más oscuro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Vista previa de copia; Mejoras Alianzas de conformidad Alianzas digitales: Wi-Fi Alliance; Bluetooth SIG; Mopria Alimentador de sobres No Almacenamiento interno N.D. Altitud de almacenamiento 4500 m Altitud operativa 3.000 m Bandejas de papel, máximo 1 Bandejas para el papel, estándar 1 Barrera contra faxes no deseados No Boquillas del cabezal de impresión 1760 Cabezales de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced con una entrada de 1200 x 1200 ppp Calidad de impresión en negro (óptima) 1200 x 1200 ppp reales Capacidad de entrada Hasta 225 hojas Capacidad de entrada estándar (legal) Up to 225 sheets Capacidad de entrada estándar (sobres) Hasta 10 hojas Capacidad de entrada estándar (tarjetas) Hasta 60 hojas Capacidad de salida Hasta 60 hojas Capacidad de salida estándar (legal) Up to 60 sheets Capacidad de salida estándar (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad de salida estándar (tarjetas) Hasta 10 hojas Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojas Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) Hasta 60 hojas Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) Hasta 60 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 225 hojas Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) Hasta 60 hojas Capacidad máxima de entrada (tarjetas) Hasta 60 hojas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 60 hojas Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) Hasta 10 hojas Capacidad máxima de salida (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (tarjetas) Hasta 10 hojas Característica de los consumibles Apto para HP Instant Ink Características avanzadas del escáner Escaneado avanzado a través de HP+, accesos directos de Smart Tasks: escaneado personalizable con un solo clic a destinos en la nube, correo electrónico e impresión; Destinos de Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, OneDrive y destinatarios de correo electrónico Características del software inteligente de la copiadora A doble cara; Más claro/Más oscuro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Recorte; Vista previa de copia; Mejoras Características del software inteligente de la impresora Modo en color: color/escala de grises con solo negro/escala de grises con negro CMYK; Impresión a doble cara: ninguna/orientación horizontal/orientación vertical; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9 y 16; Diseño de páginas por hoja: derecha, abajo/abajo, derecha/izquierda, abajo/abajo e izquierda; Borde de página: activado/desactivado; Calidad de impresión: normal/borrador/mejor/número máximo de ppp; Recuento de copias; Intercalación; Orientación: vertical/horizontal; Tamaño de papel; Origen de papel; Tipo de soportes; Impresión de folletos: desactivada/encuadernación izquierda/encuadernación derecha; Marcas de agua; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; HP EasyColor: desactivado/conservador/automático; Impresión sin bordes: desactivado/activado; Valores predeterminados Características del software inteligente del fax Fax móvil con la aplicación HP Características principales Alimentador automático de documentos; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente; Modo silencioso; Imprime a través de VPN con HP+ Características técnicas Impresión sin bordes; Impresión automática a doble cara; Conexión inalámbrica; Pantalla táctil; AAD; Conexión Wi-Fi con funciones de recuperación automática; Imprimibles de HP; Escaneado automático a doble cara; Wi-Fi Direct Cartuchos de repuesto Cartucho de Tinta Original HP 923 negro (aproximadamente 500 páginas) 4K0T3LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 cian (aproximadamente 400 páginas) 4K0T0LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 magenta (aproximadamente 400 páginas) 4K0T1LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 amarillo (aproximadamente 400 páginas) 4K0T2LN. Se prevé que HP EvoMore estará disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e negro (aproximadamente 1000 páginas) 4K0T7LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e cian (aproximadamente 800 páginas) 4K0T4LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e magenta (aproximadamente 800 páginas) 4K0T5LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4K0T6LN. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/learnaboutequipment>. Certificado Energy Star No Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 20 000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, carta) Up to 20,000 pages Código UNSPSC 43212104 Color del producto Cemento claro Color o blanco y negro Color Color(es) de los consumibles de impresión Negro, cian, magenta, amarillo Colores de impresión Sí Colores de impresión máximos 4 Compatibilidad electromagnética CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B ICES-003, Número 7; Clase B VCCI V-3:2015 Compatible con Blue Angel No, consulta el documento ECI (información de comparación de la etiqueta ecológica) Compatible con Exif Print No Compatible con Mac Sí Compatible con multitarea Sí Compatible con teléfonos con cámara Sí Conectividad, estándar 1 Ethernet; 1

USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) Configuración de la reducción/ampliación de la copia De 25 a 400% Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax) Normas y reglamentaciones de la FCC CFR 47 Parte 68/TIA-968-B; ES 203 021-2/ES 203 021-3; Directiva de equipamiento de radio 2014/53/UE; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1. Consumibles que se pueden pedir Cartucho de Tinta Original HP 923 negro 4K0T3LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 cian 4K0T0LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 magenta 4K0T1LN; Cartucho de Tinta Original HP 923 amarillo 4K0T2LN; Se prevé que HP EvoMore estará disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e negro 4K0T7LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e cian 4K0T4LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e magenta 4K0T5LN; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 923e amarillo 4K0T6LN. Consumo energético 4,07 vatios (modo listo), 1,02 vatios (suspensión) y 0,11 vatios (apagado manual) Contenido de la caja Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e; Cartucho de tinta de instalación HP 924 negro; Cartucho de tinta de instalación HP 924 cian; Cartucho de tinta de instalación HP 924 magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 924 amarillo; Cable de alimentación; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Póster de configuración; Guía de referencia Controladores de la impresora incluidos HP PCL3 GUI Copias, máximo Hasta 99 copias Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa Impresión Bluetooth; Impresión Wi-Fi Direct Escaneo en color Sí Especificaciones de impacto sostenible Primer producto Forest First con HP+; Embalaje con certificación FSC; Contiene plástico reciclado destinado a acabar en el océano; 45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners Especificaciones del nombre corto del producto Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e, Color, Impresora para Hogar, Impresión, copia, escáner, Alimentador automático de documentos; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente; Modo silencioso; Imprime a través de VPN con HP+ Formato de archivo compatible PDF; TIFF; JPEG Formato del archivo de escaneo JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG Formato del archivo de salida JPEG, PNG y TIFF Función de copia en color Sí Función de envío al correo electrónico Sí, PC necesario Función de impresión móvil Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint &#8482;; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria &#8482;; Función inalámbrica Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática Funciones Impresión, copia, escáner Funciones de red Sí, mediante conectividad Ethernet integrada; 802.11 a/b/g/n/ac inalámbrico Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico Garantía Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en [www.hp.com/eu/bonuswarranty/](http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/) en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: <http://www.hp.com/limitedwarranty>. Gestión de la salida final Alimentador de hojas Gestión de la seguridad SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación 802.1x para Ethernet (PEAP y EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Firmware firmado; Ajustes de administrador Idiomas de la impresión HP PCL3 GUI Impresión a doble cara Automática (estándar) Impresión sin bordes Sí, solo en fotografías y folletos (hasta 8,5 x 11 en tamaño Carta de Estados Unidos y 210 x 297 mm en tamaño Carta A4) Inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5GHz) con BT5.0 Manipulación del papel de entrada, estándar Bandeja de entrada de 225 hojas, ADD de 35 hojas Manipulación del papel de salida, estándar Bandeja de salida de 60 hojas Margen derecho (A4) 2,9 mm Margen inferior (A4) 2,9 mm Margen izquierdo (A4) 2,9 mm Margen superior (A4) 2,9 mm Memoria 512 MB Memoria máxima SDRAM DDR3 de 512 MB Modos de acceso al escáner Escaneado, copia, software HP y EWS en el panel frontal, aplicaciones móviles Niveles de la escala de grises 256 Nombre de producto (frontal) Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e Nombre de producto (posterior) Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e Nombre de producto (principal) Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e Nombre de producto (secundario) Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e Nota sobre el ciclo de trabajo El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas al mes de salida de imágenes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos de inyección de tinta en color de HP. Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Opciones de servicio y asistencia Gracias a los servicios, software, soluciones y servicio de asistencia técnica de HP, podrás utilizar, proteger y disfrutar de tu tecnología HP. Servicio de asistencia técnica gratuito durante el periodo de garantía. Acceso a los mejores servicios de asistencia técnica disponibles en <http://www.hp.com/support>. Panel control Panel de control con pantalla táctil con CGD (pantalla gráfica en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones: (inicio, ayuda, atrás) Pantalla 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD Peso del soporte, compatible De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) Peso del soporte, recomendado De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) Plug and play Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install Potencia Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz Primera copia en blanco y negro (carta) As fast as 13 sec Primera página en blanco y negro (A4, listo) En sólo 15 segundos Primera página en blanco y negro (carta, listo) As fast as 15 sec Primera página en color (A4, listo) En sólo 18 segundos Primera página en color (carta, listo) As fast as 18 sec Primera página en color (carta) As fast as 19 sec Profundidad de bits 24 bits Protocolos de red, compatibles Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4 y DHCPv6; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; LLMNR;

Bonjour/mdNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y funciones del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1xRango de escalado o ampliación de la imagen De 25 a 400%Rango de humedades operativas HR del 20 al 80%Rango de humedades operativas recomendadas HR del 25 al 75%Rango de temperaturas de almacenamiento -40 to 140°FRango de temperaturas operativas 41 to 104°FRango de temperaturas operativas recomendadas 59 to 90°FRcuperación remota de fax NoRendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) Aproximadamente 255 páginas en negro y aproximadamente 270 páginas en color compuesto (cian/magenta/amarillo)Requisitos del sistema mínimos para Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet;Requisitos del sistema, recomendados Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o EdgeRequisitos mínimos del sistema Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o EdgeRequisitos recomendados del sistema Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet;Resolución de escaneo, hardware Hasta 1200 x 1200 pppResolución de escaneo, óptica Hasta 1200 pppResolución de la copia (gráficos en blanco y negro) Hasta 600 pppResolución de la copia (texto color y gráficos) Hasta 600 pppResolución de la copia (texto en blanco y negro) Hasta 600 pppResolución mejorada del escáner Hasta 1200 pppSe requiere registro NoSegmento (filtro) HogarSeguridad IEC 60950-1:2005 (2ª edición) Am1:2009 + Am2:2013; IEC62368-1:2014 (2ª edición)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14; EN 62311:2008; EN 62479:2010; GS alemana.Sensor automático de papel NoSistema operativo (nota sobre la compatibilidad)Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits y Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, visita <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OSSistemas operativos de red compatibles Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OSSoftware incluido Software de impresora HPSoluciones web Wolf Essential Security, HP+, servicio HP Instant Ink, papel del servicio HP Instant Ink (donde se encuentre disponible), aplicación HP y escaneado a correo electrónicoSuperficie máxima de impresión 210 x 297 mmTamaño del escaneo (ADF), máximo 215,9 x 355,6 mmTamaño del escaneo (ADF), mínimo 127 x 127 mmTamaño del escaneo, máximo 215,9 x 297 mmTamaños de soporte estándar (doble cara) A4; B5; No compatible con fotos sin bordesTamaños de soportes compatiblesA4, A5, A6, B5 (JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Foto (13 x 18 cm y 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadasTamaños de soportes compatibles, clave10 x 15 cm; A4; SobresTamaños de soportes, personalizadosBandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mmTecnología con funciones de ahorro de energíaPrograma apagado y programa encendidoTecnología de escaneoContact Image Sensor (CIS)Tecnología de impresiónInyección de tinta térmica HPTecnologías de resolución de impresión Inyección de tinta térmica HPTecnologías inalámbricas 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) con BLETinta instantánea Compatible con HP Instant Ink. Para obtener más información, visita <https://www.hpinstantink.com>.Tipo de escáner Superficie plana, 1 AAD a una caraTipo de fuente de alimentación Fuente universal de alimentación interna (incorporada)Tipos de soporte Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillanteTipos de tinta Con base de pigmento (negro y color)Velocidad de copia en blanco y negro (borrador, carta)Up to 25 cpmVelocidad de copia en blanco y negro (ISO)Hasta 12 cpmVelocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4)Hasta 25 cpmVelocidad de copia en blanco y negro (óptima, A4)Hasta 3 cpmVelocidad de copia en color (borrador, carta)Up to 17 cpmVelocidad de copia en color (ISO)Hasta 6 cpmVelocidad de copia en color (máxima, A4)Hasta 17 cpmVelocidad de copia en color (óptima, A4)Hasta 2 cpmVelocidad de escaneo (normal, A4)Hasta 8 ppm (200 ppp, blanco y negro) y hasta 3,5 ppm (200 ppp, color)Velocidad de escaneo (normal, carta)Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color)Velocidad de impresiónImprime a una velocidad de hasta 20 ppm en negro y 10 ppm en colorVelocidad de impresión a color (ISO)Up to 10 ppmVelocidad de impresión a doble cara (A4)Hasta 6 ipmVelocidad de impresión a doble cara (borrador, A4)Hasta 13 ipmVelocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4)Hasta 29 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta)Up to 29 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4)Hasta 20 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta)Hasta 20 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (ISO)Hasta 20 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4)Hasta 3 ppmVelocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta)Up to 3 ppmVelocidad de impresión en color (borrador, A4)Hasta 25 ppmVelocidad de impresión en color (borrador, carta)Up to 25 ppmVelocidad de impresión en color (borrador, foto de 4x6)As fast as 46 secVelocidad de impresión en color (ISO)Hasta 10 ppmVelocidad de impresión en color (normal, foto de 4x6)As fast as 49 secVelocidad del procesador 1,2 GHzVersión TWAIN Versión 2.4Volumen de páginas mensuales recomendado Hasta 800 páginas

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.