

Rf. 11463

P/N. 242Q0B



MULTIFUNCIÓN HP ENVY INSPIRE 7920E WIFI/ DÚPLEX/ ADF/ BLANCA PORTOBELLO

Impresora HP ENVY Inspire 7920e Multifunción. Impresión, copia, escáner Color 10 x 15 cm; A4; Sobres Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 10 ppm (color) Conexión inalámbrica; Compatible con HP Instant Ink; Impresión desde el teléfono o tablet; Impresión a doble cara Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 400 páginas al mes Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte.

Creada para la productividad y el entretenimiento

Impresión fluida de documentos y fotografías de alta calidad con una bandeja fotográfica integrada y un alimentador automático de documentos. Ahorra tiempo y papel al imprimir documentos diarios y empresariales con la impresión automática a doble cara. Utiliza la aplicación HP Smart para realizar fácilmente varias tareas: imprime, escanea y copia desde cualquier dispositivo. Diseño sostenible realizado con más de un 45 % de plástico reciclado.

Los recuerdos se modernizan

Añade un mensaje personalizado con la impresión fotográfica de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) a doble cara desde la aplicación HP Smart. Imprime fotografías que parezcan casi tan reales e intensas como las de tu pantalla gracias a impresiones que tienen la misma calidad que tu teléfono. Imprime fotografías en tamaños tradicionales y modernos, como los formatos cuadrado y panorámico. Impulsa tu creatividad con las funciones fotográficas personalizadas de la aplicación HP Smart.

Nunca más te quedes sin tinta con Instant Ink

Nunca más te quedes sin tinta. El servicio Instant Ink incluye los cartuchos de tinta, el envío a domicilio y el reciclaje de los cartuchos usados. Ahorra hasta un 70 % con Instant Ink. Regístrate para disfrutar de tinta, envío y reciclaje incluidos desde solo 0,99 € al mes. Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad para cambiar o cancelar el servicio en cualquier momento y sin coste

adicional. Envíanos tus cartuchos usados con el servicio de reciclaje de prepago y nosotros nos encargamos de reciclarlos.

HP+: la impresión inteligente ya ha llegado

Una impresora HP+ conectada a la nube es una solución más inteligente, ya que se mantiene siempre actualizada y preparada para imprimir. Se incluyen los 6 primeros meses de Instant Ink si te registras en Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora. Tras los 6 meses, se cargará automáticamente una cuota mensual a menos que se cancele el servicio. Desde solo 0,99 € al mes, el servicio incluye tinta, envío y reciclaje. Imprime y escanea desde tu móvil. Disfruta de las funciones de productividad avanzada de la aplicación HP Smart durante 2 años con HP+. Imprime con cartuchos ecodiseñados con plástico reciclado y ayuda a proteger o restaurar los bosques con cada página que imprimas con HP+.

Información importante sobre HP + Esta impresora HP+ requiere para su funcionamiento una cuenta HP, conexión a Internet y el uso de Tinta o Tóner Original HP durante la vida útil de la impresora. Una vez activado, HP+ se integra en el dispositivo y requerirá el uso de Tinta o Tóner Original HP durante la vida útil de la impresora.

Los clientes HP disponen de opciones a la hora de adquirir impresoras HP. Existen funcionalidades equivalentes en impresoras HP disponibles sin HP+. Para adquirir impresoras HP LaserJet sin HP+, puedes adquirir la versión estándar de la impresora. Para obtener más información, visita www.hp.com/standard. En impresoras HP Inkjet, un cliente puedes optar por omitir la activación de HP+ durante la configuración de la impresora. Al omitir la activación de HP+ durante la configuración, el cliente no podrá acceder a las ventajas de HP+.

Las impresoras HP+ requieren el uso de tinta o tóner Original HP para funcionar incluso después de expirar la prueba de Instant Ink.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Sistemas operativos de red compatibles Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.13 High Sierra Chrome OS Sistemas operativos compatibles Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.13 High Sierra Chrome OS Sistema operativo (tipo de compatibilidad) Windows 8 y 8.1 no son compatibles **PROCESADOR** Velocidad del procesador 800 MHz **MEMORIA** Memoria, estándar DDR3 de 256 MB Memoria, máximo DDR3 de 256 MB **ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA** Pantalla 2.7" Diagonal Color Capacitive Touchscreen **CONTENIDO DE LA CAJA** Contenido de la caja Impresora multifunción HP ENVY Inspire 7920e Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 negro Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 tricolor Folleto con advertencias relativas a la tinta Folleto reglamentario Guía de configuración Guía de referencia Funda para la bandeja de entrada fotográfica mate y brillante HP Advanced Cable de alimentación **CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES** Función de impresión móvil Apple AirPrint Servicio de impresión Mopria SO Chrome Aplicación HP Smart Función inalámbrica Sí, conexión Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dual con capacidades de recuperación automática Funciones de red Conexión inalámbrica (2,4/5 GHz) de banda dual 802.11a/b/g/n/ac Conectividad, estándar 1 cliente USB 2.0 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi de banda dual 2,4/5 Ghz Tecnologías inalámbricas 802.11a/b/g/n/ac Plug and play Conexión inalámbrica automática **MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA** Compatible con teléfonos con cámara Sí Impresión fotográfica directa desde móviles con cámara gracias a la aplicación HP Smart AirPrint Wi-Fi Direct **PESO** Peso 8,12 kg **APARIENCIA** Color del producto: Portobello **DIMENSIONES** Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 460 x 511,25 x 233 mm **ALIMENTACIÓN** Potencia 2 cables (Clase 2) internos, fuente de alimentación de modo dual CA/CC. Entrada de 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,7 A. Salida de 32 V/12 V (suspensión), 469 mA/166 mA (suspensión), 15 W/2 W (suspensión). Sin voltaje dual, el suministro de alimentación varía en función del número de pieza con el identificador de código de n.º de opción. Consumo energético Hasta 14 vatios (impresión), 4,9 vatios (listo), 1,02 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado manual) Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación universal interna **SOFTWARE Y APLICACIONES** Software incluido Descarga la aplicación HP Smart en <http://123.hp.com> Compatible con Mac: Sí Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de la garantía. **CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN** Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor) Tipos de tinta Basado en pigmento (negro) Basado en tinta (color) Colores de los consumibles de impresión Negro Cian Magenta Amarillo Máxima impresión de colores: 4 Cartuchos de sustitución Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N02A negro (aprox. 200 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N01A tricolor (aprox. 165 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N04A negro (aprox. 600 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N03A tricolor (aprox. 415 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>. [8] Inyectores del cabezal de impresión 704 (negro) y 684 (por color) **ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA** Funciones: Impresión, copia, escáner Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 1000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado De 300 a 400 Usuario objetivo y volumen de impresión Para

equipos de hasta 5 usuarios Imprime hasta 400 páginas al mes Bandejas para el papel, estándar 2 (bandeja principal y bandeja de fotografías) Bandejas de papel, máximo 2 (bandeja principal y bandeja de fotografías) Colores de impresión: Sí Funciones principales Conexión inalámbrica Compatible con HP Instant Ink Impresión desde el teléfono o tablet Impresión a doble cara Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica HP Lenguajes de impresión: HP PCL 3 GUI Controladores de la impresora incluidos: HP PCL 3 GUI Gestión de impresoras Servidor Web incorporado Impresión sin bordes: Sí (hasta 216 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) Impresión a doble cara: Automático

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 10 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en negro (ISO) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 10 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, fotografía 4 x 6) As fast as 40 sec Velocidad de impresión en color (normal, fotografía 4 x 6) As fast as 45 sec Velocidad de impresión en color (borrador, fotografía 10 x 15) En sólo 40 segundos Velocidad de impresión en color (normal, fotografía 10 x 15) En sólo 45 segundos Velocidad de impresión en color (normal, carta) Up to 10 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, carta) Up to 20 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 10 ppm (color) Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) Up to 22 ppm

GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) Hasta 15 hojas Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) Hasta 55 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 125 hojas Capacidad máxima de entrada (tarjetas) Hasta 40 tarjetas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) Hasta 5 sobres Capacidad máxima de entrada (etiquetas) Hasta 40 hojas Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) Hasta 15 hojas Capacidad de entrada Hasta 125 hojas Capacidad de entrada estándar (tarjetas) Hasta 40 tarjetas Capacidad de entrada estándar (sobres) Hasta 5 Capacidad de entrada estándar (legal) Up to 125 sheets Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria) Hasta 15 hojas Manipulación de los medios de salida acabados Alimentador de hojas Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) Hasta 10 hojas Capacidad máxima de salida (tarjetas) Hasta 10 tarjetas Capacidad máxima de salida (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 60 hojas Capacidad de salida Hasta 60 hojas Capacidad de salida estándar (tarjetas) Hasta 10 tarjetas Capacidad de salida estándar (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad de salida estándar (legal) Up to 60 sheets Manipulación del papel de entrada, estándar Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica de 15 hojas y AAD de 35 hojas Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 60 hojas

SUPERFICIE DE IMPRESIÓN Superficie máxima de impresión 209,9 x 349,6 mm Margen superior (A4) 3 mm Margen izquierdo (A4) 3 mm Margen derecho (A4) 3 mm Margen inferior (A4) 3 mm

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Calidad de impresión en color (óptima) Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada)

SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES Tamaños de soportes compatibles, clave 10 x 15 cm A4 Sobres Tamaños de soportes compatibles Bandeja principal: A4, A5A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofot Hagaki y sobre (A2, C5, C6 DL, #10, Chou #3) Bandeja fotográfica: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm Tamaños de soportes, personalizados Bandeja principal: de 97,79 x 215 a 127 x 355 mm Bandeja fotográfica: sin tamaños de soporte personalizados Tamaños de soporte estándar (dúplex) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (176 x 250 mm) todas las longitudes de soportes están comprendidas entre 140 mm y 309 mm Tipos de soporte Papel normal Papeles fotográficos HP Papel profesional o de folleto mate HP Papel de presentación mate HP Papel profesional o de folleto brillante HP Otros papeles fotográficos de inyección de tinta Otros papeles mate de inyección de tinta Otros papeles brillantes de inyección de tinta, papel normal, papel ligero/reciclado Peso del soporte, compatible Bandeja 1: A4: de 75 a 90 g/m² Sobres HP: de 75 a 90 g/m² Papel fotográfico HP: hasta 300 g/m² Bandeja fotográfica: papel fotográfico: hasta 300 g/m² Peso del soporte, recomendado De 70 a 90 g/m²

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA Función de copia en color: Sí Copias, máximo Hasta 50 copias Ajustes de la copiadora Número de copias A doble cara Más claro/más oscuro Copia de ID Redimensionar Calidad Tamaño de papel Tipo de papel Intercalar Mover margen Recorte Vista previa de la copia Mejoras Configuración de reducción/ampliación de copias De 25 a 400%

RESOLUCIÓN DE LA COPIA Resolución de la copia (texto en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos) Hasta 600 x 600 ppp

VELOCIDAD DE COPIA Velocidad de copia en negro (borrador, carta) Up to 22 cpm Velocidad de copia en color (borrador, carta) Up to 15 cpm Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 13 cpm Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 6 cpm Velocidad de copia en negro (máximo, A4) Hasta 22 cpm Velocidad de copia en color (máximo, A4) Hasta 15 cpm Nota Velocidad de copia Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER Tecnología de escaneo Contact Image Sensor (CIS) Escaneo en color: Sí Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Modos de entrada de escaneado Escaneado Mopria Panel frontal Aplicación HP Smart EWS Rango de escalado o ampliación de la imagen De 25 a 400% Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojas Tamaño del escaneo (ADF), máximo 215,9 x 355,6 mm Tamaño del escaneo, máximo 215,9 x 297 mm Profundidad de bits 24 bits Niveles de la escala de grises 256 Versión TWAIN Versión

2.1 Adaptador de materiales transparentes (compatibles) No es compatible Adaptador de transparencias Sin soporte Volumen mensual recomendado de escaneos 50-100 páginas Opciones de escaneo (ADF) A una sola cara Formato del archivo de escaneo JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG **RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER** Resolución mejorada del escáner Hasta 1200 ppp Resolución de escaneo, hardware Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp **VELOCIDAD DE ESCANEADO** Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 8 ppm (200 ppp, blanco y negro) y hasta 3,5 ppm (200 ppp, color) Velocidad de escaneo (normal, carta) Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color) **COMPONENTES DEL SISTEMA** Panel de control Pantalla táctil en color de 2,7 pulgadas (6,85 cm) 3 botones (atrás, inicio, ayuda) Pantalla articulada **REQUISITOS DEL SISTEMA** Requisitos mínimos del sistema Procesador Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, o mejor 2 GB de espacio disponible en el disco duro Conexión a Internet navegador web Requisitos mínimos del sistema para Macintosh macOS High Sierra v10.13 (o versiones posteriores) espacio disponible de 1,5 GB Acceso a Internet Requisitos del sistema, recomendados Procesador Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, o mejor 2 GB de espacio disponible en el disco duro Conexión a Internet navegador web Requisitos recomendados del sistema para Macintosh macOS High Sierra v10.13 (o versiones posteriores) espacio disponible de 1,5 GB Acceso a Internet

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.