



Rf. 20726

P/N. 4278C009

**IMPRESORA FOTOGRAFICA A3+ CANON
IMAGEPROGRAF PRO-300 WIFI/ NEGRO**



Impresora imagePROGRAF PRO-300 A3 Plus de Canon

La imagePROGRAF PRO-300 tiene las mismas prestaciones que la serie imagePROGRAF PRO anterior. Esta impresora A3 de Canon ofrece una calidad y productividad de impresión en color y en blanco y negro superiores, y cuenta con los mismos flujos que los modelos imagePROGRAF PRO de mayor tamaño. Con un diseño más reducido que la PIXMA PRO-10S a la que sustituye, la impresora de inyección de tinta A3 va un paso más allá en cuanto a calidad, y te ofrece la forma más simple de obtener resultados con calidad de estudio gracias al software y al complemento Professional Print & Layout de Canon. Esta compacta impresora A3 también funciona sin problemas con la tecnología de las cámaras EOS, así que permite disfrutar de funciones exclusivas como la impresión en los formatos HDR y DPRAW para lograr increíbles impresiones de fotografía de diseños artísticos, que podrás mostrar y disfrutar para siempre.

Esta elegante y compacta impresora A3+, más pequeña que la PIXMA PRO-10S, es el elemento principal de tu producción creativa y puede conectarse fácilmente a tu PC o Mac mediante Wi-Fi o Ethernet.

Consigue resultados profesionales en una amplia variedad de soportes de hasta A3+ y en tiempo récord gracias a no tener que cambiar de tinta.

Imprime sin bordes en papeles con brillo o de acabado artístico, así como imágenes panorámicas con longitudes personalizadas de hasta 990,60 mm.

Especificaciones del producto Clase 13 Cabezal de impresión/tinta Tipo: Permanente Número de inyectores: 7680 inyectores en total (Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk/CO/Cada 768 x 10) Depósito de tinta: 10 colores = 9 colores (Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk)+COM

Máxima resolución de impresión 4800 (horizontal) 1 x 2400 (vertical) ppp

Velocidad de impresión Foto (imagen de 11 x 14' en A3+ con bordes) 2 Color/PT-101: aprox. 4 m 15 s Negro/PT-101: aprox. 4 min 15 s

Tamaño máximo del papel imprimible Bandeja superior (ancho): 322,2 mm, Impresión sin bordes: 329 mm (A3+) Alimentación manual (ancho): 323,4 mm*, Impresión sin bordes: 329 mm

Personalizado (longitud): 990,60 mm

Área de impresión Impresión sin bordes: Margen superior, inferior, derecho e izquierdo: 0 mm cada uno

Impresión con bordes: Margen superior: 3 mm, margen inferior: 5 mm (Tamaños distintos de Carta, Legal o Cuadrado, margen derecho/izquierdo 5'): cada uno 3,4 mm (LTR/LGL: izquierdo: 6,4 mm, derecho: 6,3 mm) Cuadrado 5: margen superior/inferior/derecho/izquierdo 5': cada uno 6,0 mm

Margen superior/inferior recomendado para papel bellas artes: cada uno 25 mm; LTR: izquierdo: 6,4 mm, derecho: 6,3 mm, Tamaños distintos de Carta margen derecho/izquierdo): cada uno 3,4 mm

Soportes admitidos Bandeja superior: Papel normal, Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101)/Papel fotográfico Brillo II (PP-201)/Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)/Papel fotográfico Plus Satinado (SG-201)/Papel fotográfico Mate (MP-101)

Alimentación manual: Papel fotográfico Platinum Pro (PT-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201), Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Plus Satinado (SG-201), Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel fotográfico Pro Premium Mate (PM-101), Papel Premium Fine Art Smooth (FA-SM), Papel Premium Fine Art Rough

Bandeja multifunción: Pegatinas imprimibles para uñas (NL-101)/Discos imprimibles

Tamaño del papel Bandeja superior: A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/7' x 10'/12 x 12L (3,5' x 5')/KG (4' x 6')/2L (5' x 7')/8' x 10'/10' x 12'/Cuadrado (127 mm)/210 x 594 mm

Tamaño personalizado (anchura de 89 mm a 329,0mm; longitud de 127 mm a 990,6 mm) Alimentación manual: A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Ledger/12 x 128' x 10'/10' x 12'/210 x 594 mm

Tamaño personalizado (anchura de 203,2 a 330,2 mm; longitud de 254 a 990,6 mm) Bandeja multifunción: 120 x 120 mm

Tamaño del papel (Sin bordes) A3+/A3/A4/LTR/7' x 10/12 x 12/5 x 7/L (3,5' x 5')/KG (4' x 6')/2L (5' x 7')/8' x 10'/10' x 12'/Cuadrado (127 mm)/210 mm x 594 mm

Gestión del papel (Bandeja superior) (Número máximo) Papel normal: LTR/A4/A5/B5 = 100; B4/A3/LGL/LDR = 50

Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101): L/KG (4' x 6') = 20

LTR/A3/A4/2L/8' x 10' = 10

10' x 12'/A3+ = 1

Papel fotográfico Brillo II (PP-201): L/KG (4' x 6')/Hagaki/Cuadrado (127 mm) = 20

LTR/A3/A4/2L/8' x 10' = 10

5; x 7' = 10; A3 = 1

Papel fotográfico Pro Luster (LU-101): LTR/A4/A3 = 10

A3 = 10

A3+ = 1

Papel fotográfico Plus Satinado (SG-201): L/KG (4' x 6') = 20

LTR/A4/A3/5 x 7/2L/8' x 10' = 10

10' x 12'/A3 = 1

Papel fotográfico Mate (MP-101): L/KG (4' x 6') = 20

LTR/A4/A3 = 10

A3+ = 1

Gestión del papel (Alimentación manual) (Número máximo) Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101): A3/A4/LTR/8' x 10'/10' x 12'/A3+ = 1

Papel Fotográfico Brillo II (PP-201): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico Pro Luster (LU-101): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico Plus Satinado (SG-201): LTR/A4/A3/8' x 10'/10' x 12'/A3+ = 1

Papel fotográfico Mate (MP-101): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papel fotográfico Pro Premium Mate (PM-101): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Premium Fine Art Smooth (FA-SM): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Premium Fine Art Rough (FA-RG1): LTR/A4/A3/A3+ = 1

Gestión del papel (Bandeja multifunción) (Número máximo) 1 (bandeja multipropósito)

Gramaje del papel Bandeja superior: Papel normal: de 64 a 105 g/m² Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/m

Alimentación manual: Papel original de Canon (máximo): aprox. 380 g/mo de un grosor de entre 0,1 y 0,6 mm

CONECTIVIDAD Protocolos SNMP, HTTP, TCP, IP (IPv4/IPv6) LAN cableada Tipo de red: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX

Velocidad de datos: 10 Mbps/100 Mbps (conmutación automática) Seguridad: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN inalámbrica Tipo de red: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b IEEE802.11a

Banda de frecuencia: 2,4 GHz Alcance: Interior 50 m; según las condiciones y la velocidad de transmisión Seguridad: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Conexión directa (LAN inalámbrica) Disponible Soluciones de impresión Professional Print & Layout de Canon Disponible Canon PRINT Inkjet/SELPHY (para iOS/Android) Disponible AirPrint Disponible Mopria Disponible Canon Print Service (para Android) Disponible Windows 10 Mobile Disponible PIXMA Cloud Link Disponible Camera direct Wi-Fi PictBridge

Especificaciones generales Panel de operación Pantalla: LCD de 3,0"/7,5 cm (panel de visualización, color) Idioma: Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulg.) alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

Sistemas operativos soportados Chrome OS disponible Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2019/2016/2012 R2/2008 R2 SP1 3 macOS 10.12~10.15, OS X 10.11.6, macOS 11*

Sistemas móviles compatibles iOS Android

Interfaz Puerto USB B: USB de alta velocidad PictBridge LAN inalámbrica: Disponible

Entorno de funcionamiento Temperatura: 5 ~ 35 °C; Humedad: 10 ~ 90 % HR (sin condensación) 4 Recommended Environment Temperatura: 15 ~ 30 °C; Humedad: 10 ~ 80 % HR (sin condensación) 5

Entorno de almacenamiento Temperatura: 0 ~ 40 °C; Humedad: 5 ~ 95 % HR (sin condensación) Modo silencioso Disponible Niveles de ruido (impresión del PC) Papel normal (A4, color) 6: aprox. 41,1 dB(A) Papel

fotográfico Pro Platinum (PT-101) (L, Color, sin bordes): aprox. 39,5 dB(A)Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) (4 x 6, Color, sin bordes): aprox. 39,2 dB(A)**Alimentación**100-240 V CA 50/60 Hz**Consumo de energía**Conexión USB a PC en espera: aprox. 1,0 WDESACTIVADO: aprox. 0,2 WImpresión (conexión USB a PC): aprox. 16 WEn espera (todos los puertos conectados) : aprox. 2,4 W**Tiempo para entrar en modo en espera** : aprox. 3 min 34 s**Medioambiente**Normativa: RoHS (UE, China)*, RAEE (UE)* *Por corregirEtiqueta ecológica: Energy Star* *Por corregir (salvo EUR)**Dimensiones (An x Pr x Al)**Configuración de fábricaaprox. 639 x 379 x 200 mmBandeja de salida extendidaaprox. 639 x 837 x 416 mm**Peso**aprox. 14,4 kgDepósitos de tintaModelo de tintaDepósitos de tinta LUCIA PRO:PFI-300MBK/ PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO**Rendimiento de páginas (4x6 PT-101)**Número de fotos de 10 x 15 cm 7**Negro mate (MBK):** 1750 fotografías***Negro para foto (PBK):** 303 fotografías**Gris (GY):** 236 fotografías**Cian (C):** 735 fotografías***Cian para foto (PC):** 625 fotografías***Magenta (M):** 785 fotografías***Magenta para foto (PM):** 530 fotografías***Amarillo (Y):** 530 fotografías***Rojo (R):** 920 fotografías***Chroma Optimizer (CO):** 272 fotografías* **Rendimiento adicional estimado****Rendimiento de impresión (A3+ PT-101)**Número de fotos A3+ 8**Negro mate (MBK):** 270 fotografías***Negro para foto (PBK):** 33 fotografías***Gris (GY):** 44 fotografías***Cian (C):** 82 fotografías**Cian para foto (PC):** 116 fotografías***Magenta (M):** 87 fotografías***Magenta para foto (PM):** 73 fotografías***Amarillo (M):** 87 fotografías***Rojo (R):** 129 fotografías***Chroma Optimizer (CO):** 97 fotografías** **Rendimiento adicional estimado**

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.