

Rf. 21078 P/N. 0959C009

## MULTIFUNCIÓN CANON MAXIFY MB2150 WIFI/ FAX/ DÚPLEX/ NEGRA



*Excelente multifunción de inyección de tinta en color, con impresora, escáner, copiadora y fax , y compatibilidad para impresión y escaneo con dispositivos móviles y servicios en la nube, velocidad de impresión de 19 ipm en blanco y negro, y una amplia gama de funciones de red.*

*Impresión rápida: 19 ipm en blanco y negro, 13 ipm en color Conexión de red Wi-Fi para impresión directa desde dispositivos móviles Impresión y escaneo en la nube Rendimientos de tinta de 1.200 páginas en blanco y negro y 900 páginas en color Consigue gran productividad: capacidad de 250 hojas y ADF de 50 hojas Alta capacidad, alta calidad*

*Versátil impresora, escáner, copiadora y fax diseñado para oficinas domésticas que necesitan una gran calidad de impresión tanto en blanco y negro como en color con un bajo coste por página. Con un gran cassette de 250 hojas y un alimentador automático de documentos de 50 hojas, la MAXIFY serie MB2150 de Canon produce excelentes impresiones con colores intensos y texto nítido gracias a sus tintas DRHD resistentes a los marcadores y a la fricción. La MAXIFY serie MB2150 de Canon imprime en tamaño A4 a una rápida velocidad de 19 ipm en blanco y negro y 13 ipm en color, mientras que el tiempo de salida de la primera página (FPOT) es de solo 6 segundos.*

### *Funcionamiento económico*

*Desde su bajo consumo de energía de solo 0,2 kWh (TEC) hasta los cartuchos de color sustituibles individualmente de alta capacidad, el aspecto económico es una prioridad. Los cartuchos negros proporcionan un rendimiento ISO de 1.200 páginas y los cartuchos en color de 900 páginas, lo que permite trabajar con menos interrupciones. El multipack de 4 colores opcional ofrece una impresión aún más rentable.*

### *Productiva y fácil de usar*

*La impresión a doble cara y la compatibilidad con una amplia variedad de tamaños y tipos de papel (desde papel normal A4 hasta etiquetas, sobres, papel fotográfico e incluso copia de carné de identidad a doble cara) hacen que las tareas de impresión habituales de la oficina resulten sencillas. Diseñada para la productividad, la impresora es rápida y fácil de usar: ya se trate de imprimir, copiar, escanear o enviar faxes, es muy fácil acceder a todas sus opciones con la pantalla TFT en color de 6,2 cm (2,5" (63,5 mm)) de la MAXIFY serie MB2150 de Canon.*

### *Impresión tanto desde smartphones y tablets como desde la nube*

*Tanto Google Cloud Print como Apple AirPrint (iOS), Mopria y la aplicación Canon PRINT son compatibles, al igual que la impresión desde la nube e incluso el escaneo y guardado de documentos en conocidos servicios en la nube, incluidos Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive y Concur. El modo Punto de acceso supone que los usuarios de dispositivos inteligentes puedan conectarse a la impresora incluso sin una red Wi-Fi.*

### *Capacidad de supervisión y mantenimiento*

*El filtrado de direcciones IP ofrece derechos de acceso solo a un determinado número de usuarios, mientras que la compatibilidad con SMTP permite escanear a correo electrónico de forma segura desde una red de oficina. Los administradores de sistemas pueden configurar la impresora y restringir ciertas operaciones, como el escaneo a USB, de forma rápida y sencilla.*

### *Sencilla integración en la red*

*Los administradores de sistemas agradecerán la compatibilidad de la MAXIFY serie MB2150 de Canon con el Protocolo simple de administración de red (SNMP), un estándar de gestión de dispositivos que facilita la integración de la impresora en redes de oficina existentes. El SNMP habilita una amplia gama de funciones de supervisión y mantenimiento, incluidos los niveles de tinta, estados de error y contador de páginas.*

**DESCRIPCIÓN GENERAL** Resumen Dispositivo Todo en Uno compacto para la oficina en casa Funciones Impresión, copia, escaneo, fax, Wi-Fi + Cloud Link **ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN** Velocidad de impresión (aprox.) 19,0 ipm en blanco y negro A4 13,0 ipm en color A4 Tiempo de salida de la primera página (aprox.) Blanco y negro: 6 s (preparado) / 10 s (suspensión) Color: 7 s (listo) / 14 s (suspensión) Tecnología de impresión Inyección de tinta, cabezales FINEMáxima resolución de impresión 600 x 1200 ppp Márgenes de impresión (mín.) Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mm Impresión a doble cara Automática (papel normal A4, LTR) **ESPECIFICACIONES DE ESCANEOT** Tipo de escáner Superficie plana, ADF Tecnología de escáner Escáner en color

CIS Resolución del escáner (óptica) Hasta 1200 x 1200 ppp Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL Profundidad de escaneo (entrada / salida) Color: 48 bits / 24 bits Escala de grises: 16 bits / 8 bits Funciones de escaneo Escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a la nube, escaneo a USB

**ESPECIFICACIONES DE COPIA** Velocidad de copia (aprox.) ADF color: 10 ipm ADF mono: 18 ipm Copias múltiples Hasta 99 páginas Rango de ampliación/reducción 25-400 %, Ajuste a página Ajustes de calidad de copia Estándar, Alta Funciones de copia Borrar marco, clasificación, 2 en 1, 4 en 1

**ESPECIFICACIONES DE FAX** Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: hasta 300 x 300 ppp Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 kbps) Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps) Memoria del fax Hasta 250 páginas Marcación abreviada codificada Máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos Máx. 99 ubicaciones

**TINTAS Y RENDIMIENTO** Tipo de tinta Tinta Dual Resistant High Density 4 depósitos de tinta (negro, cian, magenta, amarillo) Tintas XLPGI-1500XL BK (1200 páginas) PGI-1500XL C (1020 páginas) PGI-1500XL M (780 páginas) PGI-1500XL Y (935 páginas) Rendimiento medio de los depósitos de tinta de color (CMY): 900 páginas

**COMPATIBILIDAD DE PAPEL** Tipos de papel Papel normal Sobres (DL, COM10, C5, Monarca) Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Mate (MP-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi Brillante (SG-201) Canon Fotográfico Brillo II (PP-201) Canon Brillo 'Uso Diario' (GP-501) Entrada máxima de papel Cassette: 250 hojas de papel normal Tamaños del papel Papel normal, A4, A5, B5, LTR, LGL Papel fotográfico: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Tamaños personalizados: ancho 89 a 215,9 mm; longitud 127 a 355,6 mm Gramaje del papel Papel normal: 64 - 105 g/m<sup>2</sup> Papel fotográfico de Canon de hasta 275 g/m<sup>2</sup>

**CONECTIVIDAD** Conexiones con cable Hi-Speed USB 2.0 Puerto para memoria flash USB (tipo A) Conexiones inalámbricas Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Modo punto de acceso Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica. Compatibilidad de aplicaciones Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY MAXIFY Cloud Link (desde pantalla de impresora o dispositivo inteligente) Plug-in Canon Print Service (Android) Mopria Impresión móvil de Microsoft Apple AirPrint Google Cloud Print

**SOFTWARE** Sistema operativo compatible Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5 o posterior Sistemas móviles compatibles iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile Requisitos mínimos del sistema Windows: Internet Explorer 8, conexión a Internet o CD-ROM Mac: Safari 5 y conexión a Internet Pantalla: 1024 x 768 o superior Software incluido Driver de impresora y driver de fax Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint

**EXCARACTERÍSTICAS GENERALES** Tipo y tamaño de pantalla Pantalla en color de 6,2 cm Alimentador automático de documentos Hasta 50 hojas Dimensiones (An x Pr x Al) 463 x 389 x 260 mm 463 x 459 x 260 mm (papel instalado) Peso 10,6 kg Fuente de alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz Consumo de energía Standby (lámpara del escáner apagada) Conexión USB a PC: aprox. 0,9 W En espera (todos los puertos conectados, lámpara del escáner apagada): aprox. 1,7 W Tiempo para entrar en modo en espera: aprox. 7 min APAGADO: aprox. 0,2 W Copia (conexión USB a PC): aprox. 27 W Consumo eléctrico típico 0,22 kWh Niveles de ruido Aprox. 56 dB(A) Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10 - 80 % HR (sin condensación) Rendimiento (mensual) hasta 20 000 páginas Volumen de impresión recomendado 200-1000 páginas/mes

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.