

Rf. 8018

P/N. 3775C096



## MULTIFUNCIÓN FOTOGRAFÍCA CANON PIXMA TS8351A WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

Esta impresora multifunción de inyección de tinta de gran calidad es ingeniosa y creativa, e ideal para familias con ambiciones artísticas. Con tecnología FINE, fotografías que duran hasta 100 años en álbumes y 6 tintas independientes, azul fotográfico incluido, esta impresora imprime impresionantes imágenes y fotos. El manejo versátil de soportes de impresión desde la alimentación de papel posterior y la bandeja multifunción te permiten aventurarte en proyectos creativos muy emocionantes, con soportes adhesivos, magnéticos, cuadrados, papel de transferencia térmica o papel mate de doble cara. Incluso puedes diseñar tus propios adornos para uñas o CDs. Gracias a la conectividad inalámbrica inteligente, a la ranura para tarjetas SD y a su gran facilidad de uso, la TS8351a abre la puerta a una amplia impresión artística.

**Ventajas** Imprime sobre diversos soportes de impresión a través de la alimentación de papel posterior y la bandeja multiuso. Prueba con soportes adhesivos, magnéticos, cuadrados, papel de transferencia térmica o papel mate de doble cara. Disfruta de imágenes que pueden durar hasta 100 años en álbumes gracias al sistema de tintas ChromaLife. Aprovecha la conexión Wi-Fi de 5 GHz y la compatibilidad con tarjetas SD. Imprime sobre diversos soportes de impresión a través de la alimentación de papel posterior y la bandeja multiuso. Prueba con soportes adhesivos, magnéticos, cuadrados, papel de transferencia térmica o papel mate de doble cara. Conecta los dispositivos inteligentes con solo pulsar un botón gracias a la conexión inalámbrica e imprime directamente desde tus redes sociales. Para que la experiencia te resulte lo más sencilla posible, utiliza el panel frontal basculable automático, la bandeja extensible automática, la impresión a doble cara automática y la detección automática del ancho del papel. Consigue puntos cada vez que imprimas y canjéalos por productos nuevos, servicios digitales y divertidos regalos. Reproduce fotos con calidad profesional y obtén imágenes impresionantes con la tecnología FINE y las 6 tintas independientes, azul fotográfico incluido, para conseguir resultados con menor efecto granuloso. Aprovecha las ventajas de una conectividad flexible y toma el control a través del smartphone. Imprime, copia, escanea y conéctate a la nube con la aplicación Canon PRINT o imprime sin ella con AirPrint (iOS) y Mopria (Android). Aumenta tu creatividad con una amplia gama de aplicaciones creativas, entre ellas, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park y la aplicación Nail Sticker Creator. Familiarízate con la impresora a través de una intuitiva pantalla táctil en color de 10,8 cm y una sencilla interfaz de usuario. Amplía el tiempo entre cada cambio de tinta y reduce el coste de impresión por página con los cartuchos de tinta opcionales XL y XXL. Disfruta de una rápida velocidad de impresión de 15 ipm en blanco y negro, o de 10 ipm en color. Easy Ink Delivery te informa cuando la tinta se está agotando y te envía un enlace rápido para pedir más online. Contenido del embalaje: Impresora de inyección de tinta PIXMA TS8351a, Cartuchos de tinta de

configuración (pensados para la configuración inicial de la impresora) Cable de alimentación CD-ROM de instalación Manuales y otros documentos

**Especificaciones generales** PIXMA TS8351a (BLANCO) **Funciones** Impresión, copia y escaneo inalámbricos, Cloud Link

**Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión 6 depósitos de tinta independientes (PGBK, BK, C, M, Y, PB) Tintas ChromaLife100 Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 15 ipm Velocidad de impresión en color Aprox. 10 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 17 segundos Impresión sin bordes Sí (A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, Carta: papel normal) Impresión directa de discos Sí **Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar 6 depósitos de tinta independientes PGI-580PGBK (pigmento negro) CLI-581BK (negro) CLI-581C (cian) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (amarillo) CLI-581PB (fotografía azul) Cartuchos de tinta XL opcionales Depósitos de tinta XL de alto rendimiento PGI-580PGBK XL (negro pigmentado) CLI-581BK XL (negro) CLI-581C XL (cian) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XL (amarillo) CLI-581PB XL (azul fotográfico) Cartuchos de tinta XXL opcionales Depósitos de tinta XXL de alto rendimiento PGI-580PGBK XXL (negro pigmentado) CLI-581BK XXL (negro) CLI-581C XXL (cian) CLI-581M XXL (magenta) CLI-581Y XXL (amarillo) CLI-581PB XXL (azul fotográfico) Rendimiento del cartucho (papel normal) Documento A4 en color 6 Negro pigmentado: 200 páginas Negro pigmentado XL: 400 páginas Negro pigmentado XXL: 600 páginas Negro: 750\* páginas Negro XL: 2280\* páginas Negro XXL: 4590\* páginas Cian: 259 páginas Cian XL: 519 páginas Cian XXL: 830 páginas Magenta: 233 páginas Magenta XL: 466 páginas Magenta XXL: 747 páginas Amarillo: 259 páginas Amarillo XL: 519 páginas Amarillo XXL: 830 páginas Azul fotográfico: 1660 páginas\* Azul fotográfico XL: 4710 páginas\* Azul fotográfico XXL: 9140 páginas\* \* Rendimiento adicional estimado Rendimiento del cartucho (papel fotográfico) Fotografías de 10 x 15 cm 7 Negro pigmentado: 1444\* fotografías Negro pigmentado XL: 3883\* fotografías Negro pigmentado XXL: 7337\* fotografías Negro: 213\* fotografías Negro XL: 505\* fotografías Negro XXL: 802\* fotografías Cian: 80 fotografías Cian XL: 178 fotografías Cian XXL: 304 fotografías Magenta: 107 fotografías Magenta XL: 247 fotografías Magenta XXL: 406 fotografías Amarillo: 80 fotografías Amarillo XL: 178 fotografías Amarillo XXL: 304 fotografías Azul fotográfico: 240\* fotografías Azul fotográfico XL: 505\* fotografías Azul fotográfico XXL: 802\* fotografías \* Rendimiento adicional estimado **Compatibilidad de papel** Tipos de papel Papel normal Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Platinum Pro (PT-101) Canon Fotográfico con Brillo II (PP-201) Canon Pro brillante (LU-101) Canon Plus Satinado (SG-201) Canon «Uso Diario» (GP-501) Canon mate (MP-101) Sobres Otros papeles de bellas artes Discos imprimibles Etiquetas fotográficas adhesivas extraíbles (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel mate de doble cara (MP-101D) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) Bandeja multifunción: impresión de tarjetas para uñas (NL-101) o de un CD, DVD o Blu-ray Disc Tamaños del papel Bandeja posterior: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, sobres (DL, COM10) [Tamaños personalizados] anchura de 55 mm a 215,9 mm; longitud de 89 mm a 676 mm Casete frontal: A4, A5, B5, LTR [Tamaños personalizados] anchura de 148,0 mm a 215,9 mm; longitud de 210 mm a 297 mm Gramaje del papel Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>, papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m<sup>2</sup> Cassete frontal: papel normal de 64 a 105 g/m<sup>2</sup> **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano CIS para fotos y documentos Resolución del escáner (óptica) 2400 x 4800 ppp 8 Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento 216 x 297 mm **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia sFCOT: aprox. 19 segundos sESAT: aprox. 6,5 ipm Copia múltiple máx. 99 páginas Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia dos en uno y cuatro en uno, copia con eliminación de bordes, copia de etiqueta de disco, copia de carné de identidad Copia con zoom 25 - 400 % (en incrementos de un 1 %) Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 **Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla LCD de 10,8 cm (TFT en color/táctil) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco /griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita **Conectividad** Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz/5 GHz Apps móviles Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Message In Print Aplicación Nail Sticker Creator PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Modo de punto de acceso WLAN PictBridge Ranura para tarjeta de memoria Mopria (Android) Tarjetas de memoria compatibles Tarjeta SD, tarjeta SDHC, tarjeta SDXC, tarjeta miniSD\*, tarjeta micro SD\* Tarjeta mini SDHC\*, tarjeta micro SDHC\*, tarjeta microSDXC\* \*Con el adaptador recomendado (no suministrado) **Software** Sistemas operativos compatibles Chrome OS Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se

garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. OS X 10.11.6, macOS 10.12 y macOS 10.14  
Sistemas móviles compatibles iOS, Android, Windows 10 Mobile Requisitos mínimos del sistema Windows: 2,0 GB o más Mac:  
1,0 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Pantalla: 1024 x  
768 XGA Software incluido Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso  
aprox. 6,6 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) aprox. 373 x 319 x 141 mm Niveles de ruido aprox. 44,5 dB (A) 11 Entorno  
operativo recomendado Temperatura: 15 - 30 °C Humedad: 10 - 80 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación CA  
100-240 V, 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 1,2 W  
(lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,8 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo  
para entrar en modo en espera: 10 minutos, 56 segundos Copia: aprox. 16 W 12

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.