



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C520WS/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO C520WS P/N: TAPO C520WS

Detalle del producto

Cámara de Vigilancia Wi-Fi para Exteriores con Visión Nocturna a Color y Detección IA Avanzada

Vista en Vivo 2K QHD

-Adoptando una resolución de 2560×1440 , Tapo C520WS proporciona $1.7 \times$ más píxeles y ofrece imágenes más nítidas que 1080p.

Visión Nocturna a Color Starlight

-Adoptando una lente de gran apertura F1.6 y un sensor starlight, Tapo C520WS captura más luz y tiene mayor fotosensibilidad, mostrando así colores más brillantes en condiciones de poca luz que las cámaras con visión nocturna a todo color con lente F2.2 y sensor ordinario.

Cobertura Visual 360°

- Proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, permitiéndote centrarte en áreas más vitales y eliminar puntos ciegos.

Detección Gratuita de Personas/Mascotas/Vehículos

-La IA Inteligente identifica personas, mascotas y vehículos, notificando a los usuarios según sea necesario.

Alarma de Luz y Sonido Personalizable

-Graba tu propio audio como alarma para ampliar sus usos. También admite la luz ultrabrillante y ajustable para ahuyentar a visitantes no deseados.

Almacenamiento Seguro Local y en la Nube

-Guarda los videos grabados en una tarjeta microSD; o usando los servicios en la nube Tapo Care**.

Resistente a la Intemperie IP66

-Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios exteriores.

Conexión de Red Cableada/Inalámbrica

-Conecta tu cámara a la red a través de WiFi o Ethernet para una instalación más flexible. Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día

Cámara de Vigilancia Exterior con Movimiento Vertical y Horizontal y Resistencia IP66 Resolución 2K QHD y Visión Nocturna en Color Starlight

Tapo C520WS ofrece una calidad de vídeo mejorada con una resolución de 2560×1440 , proporcionando 1.7 veces más píxeles e imágenes más nítidas que 1080p. Por la noche, sus focos integrados y el sensor starlight revelan imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos, mejorando tu seguridad. Protección Completa de 360°

Disfruta de vistas de 360° horizontales y 130° verticales con seguimiento de movimiento para eliminar puntos ciegos. Activa el modo patrulla para recorrer múltiples puntos personalizados. Detección IA Integral

La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, además de contar con detección de manipulación y cruce

de línea, minimizando las alertas falsas y notificaciones innecesarias. Conexiones Flexibles y Red Confiable

Conecta tu cámara mediante Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales aseguran conectividad hasta 150m en áreas abiertas. Diseñada para Resistir Agua y Polvo

Con resistencia a la intemperie IP66, Tapo C520WS ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios exteriores. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor. Alarma de Luz y Sonido Personalizable

La luz ultrabrillante ajustable disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen usos adicionales. Almacenamiento Seguro Local y en la Nube

Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube; después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes. Almacenamiento Local microSD

Hasta 512 GB de almacenamiento local gratuito equivalen a 512 horas de almacenamiento de vídeo 2K QHD. Servicio en la Nube Tapo Care

Disfruta de 30 días de historial de vídeo, notificaciones enriquecidas con capturas de pantalla y clasificación inteligente. Comienza con una prueba gratuita de 30 días. El almacenamiento en la nube consumirá más datos. Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS Starlight de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas

Lente: Distancia focal de 3.2 mm

Apertura: f/1.6

Ángulo de visión: 112° diagonal, 95° horizontal, 53° vertical

Rango de movimiento: Giro mecánico de 340° con cobertura de 360°

Inclinación mecánica: 60° con cobertura de 130°

Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm con alcance de hasta 29.9 m

Visión nocturna a todo color: Sí

Iluminación: 2 focos integrados

Interfaz y botones: 1 puerto Ethernet, 1 botón RESET y 1 ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2K QHD 4 MP 2560 x 1440

Frecuencia de imagen: 15, 20, 25 o 30 fps con valor predeterminado de 15 fps

Zoom digital: 12x

Compresión de vídeo: H.264

Vista en vivo: Sí

Mejoras de imagen: 3DNR y WDR

Audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 93 dB medidos a 10 cm

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección por IA: Detección de movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de mascotas: Sí

Detección de vehículos: Sí

Detección de cruce de línea: Sí

Detección de manipulación: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificaciones: Notificación del sistema

Notificación con captura instantánea: Disponible mediante Tapo Care

Red

Conectividad: Wi-Fi o Ethernet

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n/ax en banda de 2.4 GHz

Puerto Ethernet: 1 x RJ45 10/100 Mbps

RTSP: Sí

ONVIF: Sí

Seguridad

Procesamiento en el dispositivo: Aprendizaje automático local

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

Alimentación

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 9 V CC

Voltaje de entrada: 100~240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida: 9 V 0.85 A

General

Integración inteligente: Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa

Resistencia al clima: IP66

Requisitos del sistema: Aplicación Tapo compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior

Opciones de montaje: Techo, pared y poste con abrazaderas no incluidas

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% HR sin condensación

Humedad de almacenamiento: 0% a 90% HR sin condensación

Dimensiones: 123.8 x 123 x 90 mm

Contenido de la caja

Contenido de la caja: Cámara Tapo C520WS

Adaptador de corriente: Incluido

Tacos de montaje: Incluidos

Tornillos de montaje: Incluidos

Tornillos del soporte: Incluidos

Plantilla de montaje: Incluida

Soporte de montaje: Incluido

Sello impermeable: Incluido

Accesorios impermeables para cables: Incluidos

Guía de inicio rápido: Incluida

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, RCM

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*