



Escáner Documental Canon imageFORMULA RS40 con Alimentador de Documentos/ Doble cara

Ref.: CAN-SCAN RS40 P/N: 5209C003

Detalle del producto

Escáner de documentos y fotos de sobremesa imageFORMULA RS40 de Canon

Revive tus recuerdos más preciados y da nueva vida a tus fotos. Mejora tus fotos nuevas y antiguas con el procesamiento de imágenes mejorado del RS40, y comparte tus momentos mejor guardados con tus familiares y amigos con solo unos clics. Gracias al procesamiento de imágenes avanzado, puedes resaltar los colores, aumentar la nitidez del enfoque y corregir la distorsión para conseguir el máximo nivel de detalle incluso con fotos desgastadas por el paso del tiempo. Este dispositivo sencillo y compacto permite escanear hasta 40 fotos a la vez y dispone de opciones de escaneo predefinidas para obtener resultados uniformes sin complicaciones.

Escanea hasta 40 fotos a la vez a 600 ppp Configura el escáner y empieza a escanear sin esfuerzo Comparte tus recuerdos más valiosos con tu familia Ventajas

Escanea automáticamente hasta 40 fotos de una tirada con la función Easy Scan a una velocidad de hasta 30 ppm Entre las funciones de procesamiento de imágenes, se incluyen Auto Photo Fix, la corrección de ojos rojos, el suavizado digital de rostros y la corrección de intensidad Interfaz de usuario intuitiva con tres opciones de escaneo predefinidas para que escanear resulte siempre pan comido La instalación y la configuración nunca han sido tan sencillas gracias al instalador integrado y al vídeo paso a paso fácil de seguir de Canon Los inteligentes sensores ultrasónicos y el sistema de liberación de doble alimentación (DFR) detectan las páginas superpuestas y reinician el dispositivo rápidamente en caso de atasco Este dispositivo de bajo consumo solo emplea 19 W durante el escaneo, 0,1 W en reposo y 0,3 W cuando está apagado Compatible con Windows y Mac OS

Especificaciones

Rendimiento

Tipo: Escáner de sobremesa con alimentación automática y escaneo a doble cara

Sensor: CIS (sensor de imagen por contacto de una línea)

Resolución óptica: 600 ppp

Fuente de luz: LED RGB

Velocidad en blanco y negro: Hasta 40 ppm / 80 ipm

Velocidad en color: Hasta 30 ppm / 60 ipm

Velocidad en fotos: 30 ppm

Resolución de salida: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Modo de salida: Color, escala de grises, blanco y negro

Capacidad y documentos

Capacidad del alimentador: 60 hojas o 40 fotografías

Formato de documentos: 50.8 a 216 mm de ancho y 54 a 356 mm de largo

Grosor admitido: 0.04 a 0.25 mm

Modo documentos largos: Hasta 3000 mm

Tarjetas de visita: Desde 50 x 85 mm

Tarjetas de plástico: Desde 86 x 54 mm, hasta 1.4 mm de grosor

Detección de doble alimentación: Ultrasónica

Separación de papel: Sí

Conectividad

Interfaz: USB 2.0

Consumo y alimentación

Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz

Consumo en escaneo: 19 W

Consumo en reposo: 1.4 W

Consumo apagado: 0.1 W

Diseño y dimensiones

Dimensiones cerrado: 291 x 250 x 245 mm

Dimensiones máximo: 291 x 600 x 382 mm

Peso: 3 kg

Software y compatibilidad

Software: CaptureOnTouch y controlador TWAIN

Sistemas compatibles: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12

Funciones adicionales

Funciones: Escaneo automático de fotografías en lote, mejora de imagen integrada

Consumibles: Hoja de soporte para fotografías, kit de rodillos

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*