





Rf. 17728 P/N. MFCL5710DNRE1

MULTIFUNCIÓN LÁSER MONOCROMO BROTHER MFC-L5710DN FAX/ DÚPLEX/ BLANCA

MFC-L5710DNImpresora multifunción láser monocromo 4 en 1, de uso profesional, con doble cara automática en todas las funciones y tarjeta de red

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo.

Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minutoImpresión automática a doble cara (24 caras por minuto)Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara)Red cableada Gigabit EthernetBandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojasTóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Especificaciones

GeneralTipo de impresoraBlanco y negroFuncionesImpresión, Copia, Escaneado, FaxTamaño máximo del papelA4TecnologíaLáserPantallaPantalla LCD color táctilTamaño de pantalla8,9 cmClasificación de láserLaser Clase 1 (IEC60825-1:2007)Memoria512MBProcesadorCortex-A53 1.2GHz Dual CoreBrother AppsCreative CenterSíConectividad ConectividadRed cableada, USBInterfaz localHi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0)NFCNoCompatibleBrother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Apple AirPrint, MopriaWi-Fi DirectNoInterfaz de red cableadaGigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)Interfaz de red inalámbricaNoCopiaCopia a doble cara automáticaSíResolución (monocromo)Hasta 1200 x 600 pppResoluciónHasta 1.200 x 600 pppVelocidadHasta 48 cpm (copias por minuto)Ratio de ampliación / reducciónReduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%Velocidad de copia monocromo A448 copias por minutoCopia N en 1SíDimensiones y pesosCon caja549(An) x 497(F) x 580(Al) mmSin caja417(An) x 461(F) x 448(Al) mmPeso20.3 kgConsumo de energíaFuncionamiento670 vatiosModo silencioso430 vatiosModo lista31 vatiosHibernación0.6 vatiosApagado0.05 vatiosAhorro de energíaSíNivel de potencia sonora7.02 dBNivel de presión sonora54 dBAAhorro de tónerSíFax Fax automático por las dos carasSíMódem de fax33.6 kbpsFax por Internet (iFax)Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una línea telefónicaPC-FaxEnvío y recepciónMedio AmbienteConsumo de energíaCopying: 680W Copying in quiet mode: 430W Printing: 670W Printing in quiet mode: 430W Ready: 31W Sleep: 5.9W Deep

Sleep: 0.6W Power Off: 0.05W (*13) (*23)Medio AmbienteCertificación medioambiental Blue AngelSíCertificación medioambiental Nordic SwanSíConsumo eléctrico0,59 Kwh/semanalncluyeContenidoEquipo, tóner dotacional, tambor, cable de alimentación eléctrica, guía de configuración rápida, garantía. Especificaciones de los soportes Tipos y gramajes Bandeja estándar - Papel normal, carta, color, fino, reciclado, grueso entre 60 y 163g/m2). Bandeja multiprópósito - Papel normal, carta, color, fino, grueso, más grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos(entre 60 y 230g/m2). Impresión dúplex - Papel normal, carta, color, fino, reciclado(entre 64 y 105g/m2). Tamaños Bandeja estándar - A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio, 16K. Bandeja multiprópósito - Ancho: 69,8 – 215,9 mm, Largo: 127 – 355,6 mm. Sobres - COM-10, DL, C5, Monarch. Impresión dúplex - A4RedImpresión seguraSíBloqueo seguro de funciones v2Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 200 usuariosRed cableadaGigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)Seguridad de red cableadaSMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IpsecSistemas operativos y softwareCompatibleWindows: Windows 11(32 and 64 bit editions) y más. macOS: La impresión a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac. Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86 64). ChromeOS: Soporta impresión en ChromeOS de forma nativa. Visita support. brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. Manejo de papelEntrada de papelBandeja estándar – 250 hojas. Bandeja multipropósito – 100 hojas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 50 hojasSalida de papelCara abajo - 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hojaImpresiónImpresión automática a doble caraSíVelocidad de impresión a doble cara A4Hasta 24 páginas por minutoVelocidad de impresión A4Hasta 48 páginas por minuto ResoluciónHasta 1.200 x 1.200 pppVelocidad de impresión monocromo a doble cara A4Hasta 24 páginas por minutoVelocidad de impresión monocromo A448 páginas por minutoEmulacionesPCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0Tiempo de impresión 1ª páginaMenos de 6.7 segundosVolumen mensual recomendadoHasta 5.000 páginas Escaneado Escaneado a doble cara automático Sí Escanea a Standard Functions (*17) Scan to USB, E-mail, OCR, Image and File Network Scanning Scan to network folder (SMB) (*16), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint (On Premise) Direct Scan Scan directly to a USB flash memory storageTipo de escánerCIS dobleResoluciónHasta 600 x 600 ppp (ADF). Hasta 1.200 x 1.200 ppp (Desde cristal). Hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolada) Velocidad Monocromo: 28 hpm / 56 ppm (dúplex); Color: 20 hpm / 40 ppm (dúplex) Funciones de seguridad802.1xSíAutenticación Active Directory/LDAPSíDetección automática de intrusiónSíFirmware firmado digitalmenteSíFiltro de IPSíControl de acceso a la red basado en puertosSíRestringir protocolos de redSíBloqueo seguro de funciones v3SíGestión segura de clavesSíImpresión seguraSíAlmacenamiento de registro de impresiónSíSysLogSíBloqueo de configuraciónSíSolucionesCompatibleOrder Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint Barcode Print, Impresión correo electrónico, Barcode Utility, Custom UIConsumibles y accesoriosAccesoriosLT5505: Bandeja opcional para 250 hojas. LT6505: Bandeja opcional para 520 hojas. ZUNTL6000W: Mesa pedestalTóner de larga duración6.000 páginas (TN3600XL) / 11.000 páginas (TN3600XXL)Tóner incluido3.000 páginasBandeja inferior opcionalBandeja opcional de 250 hojas (LT5505); Bandeia opcional de 520 hoias (LT6505)Tóner estándar3.000 páginas (TN3600)ConsumiblesTambor DR3600: Aprox, 75.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo)Impresión/escaneado directoImprimir desdePrint directly from a USB flash memory drive. Supported formats include; PDF 1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (created using printer driver of model), TIFF (scanned using brother model)

^{**} Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

^{***} La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.