



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC72/ 360°/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO TC72 P/N: TC72

Detalle del producto

Cámara de Vigilancia Wi-Fi de 360 Grados con Vista 2K 4MP y Detección IA Avanzada

Grabación de Vídeo de Alta Calidad: Captura cada detalle con una claridad excepcional en resolución QHD 2K de 4MP. Amplio Rango de Movimiento: Disfruta de un rango completo de 360° en horizontal y 114° en vertical para la función Pan/Tilt, lo que te permite cubrir más área. Visión Nocturna Mejorada: Ve con claridad incluso en condiciones de poca luz con visión nocturna avanzada que proporciona visibilidad hasta 9 metros (30 pies). Detección Inteligente por IA y Notificaciones: Benefíciate de la tecnología de IA inteligente que detecta eventos relevantes y te envía notificaciones instantáneas. Alarma de Luz y Sonido: Ahuyenta a los visitantes no deseados usando una alarma de luz y sonido que activa efectos para llamar la atención. Audio Bidireccional: Permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz integrados. Almacenamiento Seguro: Almacena las grabaciones directamente en una tarjeta microSD con una capacidad de hasta 512 GB, garantizando un almacenamiento seguro y cómodo. (La tarjeta microSD se compra por separado.) Funcionamiento Manos Libres: Controla el dispositivo usando tu voz gracias a la compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa, liberando tus manos para otras tareas. (La disponibilidad de Google Assistant y Amazon Alexa puede variar según el idioma y el país)

Inteligente. Segura. Fácil.

Siempre Sabrás Qué es lo Más Importante para Ti.

Cámara Wi-Fi de Seguridad para el Hogar con IA, Pan/Tilt Vista Nítida 2K QHD

Graba todos los momentos maravillosos de la vida con la realista definición Full HD 1080p. Haz zoom para ver las vistas nítidas.

Detección Inteligente IA y Notificación

La IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos, además de reconocer el llanto de un bebé y otros sonidos, notificando a los usuarios según sea necesario. Detección de Humanos

Detecta a todas las personas que se mueven por el campo de visión de tu cámara. Detección de Mascotas

Entérate de lo que hace tu mascota con la aplicación Tapo. Detección de Llanto de Bebé

Te notifica cuando se detectan sonidos fuertes. Detección de Movimiento y Notificaciones

Personaliza tus Zonas de Actividad para Saber lo que Importa

Controla qué alertas recibes creando múltiples zonas de actividad personalizadas alrededor de las áreas que importan. Vista Pan/Tilt

Obtén una vista detallada de tu habitación

Un amplio rango de cobertura para capturar cada momento. Seguimiento Inteligente de Movimiento Preciso

Siempre Sabrás Qué es lo Más Importante para Ti

Cuando se detecta actividad de movimiento, rastrea y sigue al sujeto para mantenerlo a la vista. Opciones Flexibles de Almacenamiento

Guarda los vídeos grabados en la tarjeta microSD (hasta 512 GB) o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care. Audio Bidireccional

Utiliza el nítido audio bidireccional para comunicarte con compañeros de piso entrometidos, familiares o incluso mascotas traviesas. Protege tu Privacidad desde el Principio

Establece zonas de bloqueo personalizables para evitar que se graben ciertos espacios, así nunca tendrás que preocuparte por la filtración de momentos personales.

Excluye cualquier espacio personal, como tu cama, y graba solo las áreas que requieren supervisión, como puertas y ventanas, para garantizar que tu privacidad siga siendo eso: privada. Compartir con Tapo

Clips Divertidos

Para compartir grabaciones divertidas con tus familiares o invitados.
Especificaciones

CÁMARA

Sensor de Imagen Sensor Starlight CMOS de barrido progresivo de 1/3; Lentes Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión 88° (Diagonal), 75° (Horizontal), 41° (Vertical) Motion Range Alcance Mecánico Panorámico: 340° (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de Inclinación: 69° (110° de cobertura de inclinación) Visión nocturna LED IR de 850 nm (9 m) Interfaz y Botones 1x Botón RESET 1x Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB)

VÍDEO Y AUDIO

Resolución máxima 2K QHD 4MP (2560 x 1440px) Velocidad de cuadros 15/20/25/30 fps (predeterminado: 15 fps) Zoom digital 12x Compresión de vídeo H.264; Vista en vivo Sí Mejora de la imagen 3D DNR

WDR

Entrada y salida de audio Micrófono y altavoz integrados Comunicación de audio Sonido bidireccional con cancelación de ruido Volumen de la sirena 99dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm)

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (Hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD Almacenamiento en la nube Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)

DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES

Detección de IA Detección de movimiento Detección de personas Detección de cruce de línea Detección de manipulación Detección de llanto de bebé Detección de vehículos Detección de mascotas Detección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristal Zonas de actividad Sí Notificación de salida Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care)

WIFI

Conectividad de red Wi-Fi Conectividad inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz RTSP SION VIF Sí

SEGURIDAD

Seguridad Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

ENERGÍA

Fuente de energía Adaptador de corriente de 9 V CC Voltaje de entrada 100-240 V, 50/60 Hz; Voltaje de salida 9V, 0.6A (Alimentación CC)

GENERAL

Integración inteligente Asistente de Google, Amazon Alexa Opciones de montaje Sobremesa Temperatura de funcionamiento 0°C; ~40°C; Temperatura de almacenamiento -20°C; ~60°C; Humedad de funcionamiento 10%~90% RH, Sin condensación Humedad de almacenamiento 5%~90% RH, Sin condensación Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) 85,4 x 86,8 x 117,7 mm

CONTENIDO DE CAJA

Cámara TC72 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara Anclajes de montaje

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles Inalámbrico Wifi Visión nocturna 10 m IR Zoom digital: 12x Bombilla Techo/Escritorio Negro, Blanco

Factor de forma Bombilla

Alimentación CC

Tipo Cámara de seguridad IP

Colocación soportada Interior

Número de cámaras 1

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Visión nocturna Si

Wifi Si

Tipo de montaje Techo/Escritorio

Color del producto Negro, Blanco

Tipo de sensor CMOS

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC 9

Amperaje de salida CC 0,6 A

Capacidad de zoom Si

Altavoces incorporados Si

Máxima resolución 2560 x 1440 Pixeles

Control de desplazamiento de la cámara Si

Control de inclinación de la cámara Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Cables incluidos Corriente alterna

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Zoom digital 12x

Sistema de audio De 2 vías

Distancia de visión nocturna 10 m

Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Indicadores LED Si

Tipo de LED IR

Total de megapíxeles 4 MP
Tornillos incluidos Si
Formatos de compresión de vídeo H.264
Formato de vídeo soportado 1080p
Grabación de vídeo Si
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Ancho 85,4 mm
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Modo de panorámica automática Si
Micrófono incorporado Si
Profundidad 86,8 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C
Distancia de funcionamiento máximo 10 m
Asistente virtual Amazon Alexa & Google Assistant
Altura 117,7 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Construido en la sirena Si
Nivel acústico de la sirena 99 dB
Modo día / noche Si
Ángulo de campo de visión (FOV) 88°
Campo de visión vertical (módulo térmico) 41°
Campo de visión horizontal (módulo térmico) 75°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Intervalo de longitud focal 4 mm
Ángulo de inclinación 0 - 114°
Anclajes incluidos Si
Alcance de bandeja 0 - 360°
Apertura máxima 2
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Sensor de movimiento Si
Detección de movimiento en vídeo Si
Vista viva Si
Funciona con Amazon Alexa Si
Funciona con el Asistente de Google Si
Plantilla de montaje Si
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Conectar y usar (Plug and Play) Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*