

Rf. 11544

P/N. 20G06A



## **ESCÁNER DOCUMENTAL HP SCANJET PRO 3600 F1 CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS ADF/ DOBLE CARA**

*Escáner HP ScanJet Pro 3600 f1 Aumenta la productividad en tareas de escaneo gracias a HP ScanJet Pro, un escáner rápido, compacto, confiable y diseñado para escanear hasta 3000 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos de un solo clic y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador automático de documentos.*

*Facil de usar. Escanea una gran variedad de documentos, incluidos libros, revistas y tarjetas de identidad, desde el alimentador automático de documentos o de superficie plana.*

*Simplifica los procesos de trabajo con accesos directos previamente configurados y potentes herramientas de edición gracias al software HP Scan Pro.*

*Escanea directamente en aplicaciones de documentos gracias a la compatibilidad con todas las funciones WIA, ISIS y TWAIN de HP.*

*Fiabilidad profesional. Captura fácilmente cada página. La tecnología HP EveryPage utiliza sensores ultrasónicos para separar las páginas en el alimentador automático de documentos.*

*Diseñado para equipos de trabajo productivos con elevados volúmenes diarios de escaneo de hasta 3000 páginas.*

*Disfruta del escaneo automático que te brinda el alimentador automático de documentos de 60 páginas con un escaneo automático a doble cara de una sola pasada.*

*Productividad profesional. Escanea hasta 60 imágenes (30 páginas) por minuto con un alimentador automático de documentos de 60 páginas y un escaneado automático a doble cara de una sola pasada.*

*Sin necesidad de asistencia técnica. La conectividad USB 3.0 de alta velocidad permite una configuración fiable, rápida y sencilla.*

*No espere el proceso de calentamiento: la tecnología de encendido instantáneo le permite comenzar a escanear rápidamente.*

*Seguridad reforzada. Protégete con la auténtica validación de firma de código de arranque de HP que impide el arranque del*

dispositivo en el caso de que se modifique el código.

Actualizaciones confiables: valida y asegúrese de que las actualizaciones de firmware se hayan firmado con código. Solo se carga el código auténtico de HP.

### **Escanea rápidamente tus trabajos**

Escanea hasta 30 páginas o 60 imágenes por minuto. Desde el alimentador automático de documentos

### **Captura siempre todas las**

Captura cada página con total confianza, incluso en el caso de pilas de soportes mixtos, gracias a la tecnología HP EveryPage

### **Escaneado versátil**

Escanea una gran variedad de documentos, incluidos libros, revistas y tarjetas de identidad

### **Instant-on: sin esperas**

La tecnología Instant-on te permite empezar a escanear rápidamente

### **Conexión USB rápida y sencilla**

Gracias a la conectividad USB 3.0 de alta velocidad, la configuración es rápida y sencilla

Â Â Especificaciones Tipo de escáner: AD; Tecnología de escaneo CIS; superficie plana Formato del archivo de escaneo: Para páginas de texto e imagen: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con función de búsqueda, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel( XLS), Excel( XLSX), CSV Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppp Ciclo de trabajo (diario): Ciclo de trabajo diario recomendado: 3000 páginas (AAD) Profundidad de bits: 24 bits (externo), 48 bits (interno) Niveles de la escala de grises: 256 Detección de multialimentación: Si Tamaño del escaneo, máximo: 216x297mm Tipos de soporte: Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfica, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felpa) Funciones estándar de envío digital: Enviar a unidad USB Modes of access to scanner: Función de escaneo del panel frontal: Guardar como PDF, guardar como JPEG, escanear a correo electrónico, enviar a la nube y escanear a USB. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN. Características avanzadas del escáner: Escaneado a doble cara de una sola pasada; Sensor de detección de alimentación múltiple; Accesos directos de escaneado configurables con HP Scan (incluido): OCR; Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del color; Suavizado/eliminación del fondo; Detección automática del tamaño; Enderezado del contenido; mejora del contenido; Orientación automática; Omisión de varios colores; Borrado de bordes; Opciones de página en blanco: Eliminación de página en blanco, sensibilidad de detección de página en blanco, detección zonal en blanco; Fusión de páginas; Opciones de separación de documentos: Separación de texto zonal, separación de códigos de barras, separación de páginas en blanco (selección de anverso/reverso/ambos/cualquier cara), add separador de páginas manualmente; alimentación automática; Mostrar visor después de escanear. Las operaciones posteriores al escaneado son: Marcar la imagen para su eliminación, opción de rotación, mover a izquierda/derecha, crear/eliminar nueva selección, guardar como área de escaneado, opción de enderezamiento manual, arrastrar y recortar, opciones de deshacer, imagen : control deslizante de zoom básico, abrir en ventana zoom (zoom, recortar, rotar); Opciones de limpieza de fondo: Limpieza de fondo, eliminar: convertir en blanco, suavizar: uniformizar, eliminar orificios, transmisión múltiple; Selección de zona única para OCR zonal, código de barras y código QR; Opciones de PDF: Ajustes de seguridad de PDF (aplicables para PDF y PDF con función de búsqueda), ajustes de permisos de seguridad de contraseña y documentos, PDF: compresión iHQC, control deslizante de calidad y tamaño de archivo; Opciones de compresión TIFF: para gris o color: Sin comprimir/LZW/Jpeg-Tiff, para BW: Sin comprimir/LZW/Tiff G3/Tiff G4; Opciones de nombres de archivo: Nombre original, fecha, hora, contador de documentos, valor de código de barras, texto zonal, ajustes de secuencia de nombres de archivos, acciones en el caso de que el nombre del archivo ya existe: sobrescribir/añadir marca de fecha y hora/solicitar nombre de archivo, nomenclatura de archivo inteligente; Opciones de destino: Correo electrónico (clientes de correo, opción para guardar copia local, local o NW), carpeta, guardar ruta de carpeta, mostrar como cuadro de diálogo, acción después de guardar el(los) archivo(s), impresora/ fax, complementos disponibles si aún no están incluidos: SMTP, SFTP, Box y Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive para empresas, etc.; Activar escaneado de libros (superficie plana); Eliminación/detección de rayas verticales; Escaneado de varios documentos; Permitir la creación de iconos de escritorio para escaneado de perfiles/accesos directos; Gestión de accesos directos: Crear nuevo acceso directo para escanear, eliminar acceso directo, Panel de control: 6 luces (acceso directo, doble cara, error); 5 botones (alimentación, escaneado, a doble cara, selección de acceso directo, cancelar) Compatible con Mac: Si Capacidad del alimentador automático de documentos: estandar, 60 hojas Velocidad de escaneado del alimentador automático de documentos: Hasta 30 ppm/60 ipm (blanco y negro, gris y color, 300 ppp) Opciones de escaneado (ADF): Escaneado a doble cara de una sola pasada Tamaño del escaneo (ADF), máximo: 216 x 3100 mm Tamaño

del escaneo (ADF), mínimo: 89x148mm Pesos de los soportes, compatible con ADF: 49 a 120 g/m<sup>2</sup> Conectividad estándar: USB 3.0 Requisitos mínimos del sistema: Microsoft® Windows® (11, 10, 8,1 y 7: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o cualquier navegador Requisitos de los sistemas mínimos para Macintosh: 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina) y 11.x (Big SUR). Se requiere conexión a Internet Versión TWAIN: Versión 2.4 Memoria: 256 MB potencia: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA tipo de fuente de alimentación: adaptador alimentación externa consumo energetico: 13,31 vatios (escaneado activo); 5,31 vatios (listo); 1,23 vatios (suspensión), 0,07 vatios (apagado automático) Etiquetas ecológicas: CECP; SEPA; Declaración ECO de TI; Registro EPEAT® Plata Certificado Energy Star: Si Rango de temperaturas operativas: de 10 a 35 °C Rango de humedades operativas recomendadas: HR del 30 al 70% Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto): 491,5 x 325,4 x 133,3 mm Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto): 491,5 x 422,28 x 387,42 mmPeso: 5,4kg

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.